

CK トップジョイント配管システム

定価・梱包表

(平成26年5月1日制定版)



トップジョイント配管システムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したものです。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

特長

1 施工性に優れる

管の加工・接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかもすばやくできます。

2 ステンレス配管にも対応

中・大口径のステンレス配管の接合も簡単に行え、現場加工も可能です。

1) トップジョイント (ハウジング形管継手)

種類			R-5 (伸縮・可とう型)					R-0 (固定型)			R-0II (固定型)				
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	エポキシコート品	梱包入数	*ナイロンコート品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
A	B	Su													
25	1	30	1,820	*2,000	50	2,710	18								
32	1 ¹ / ₄	40	1,900	*2,090	45	2,890	16	5,920	40						
40	1 ¹ / ₂	50	2,040	*2,240	35	3,020	16	6,390	35						
50	2	60	2,100	2,310	25	3,130	10	6,640	25			2,670	2,940	20	
65	2 ¹ / ₂	75	2,430	2,670	20	3,570	20	7,250	20	3,090	3,400	20	3,090	3,400	
80	3	80	2,680	2,940	15	4,340	15	7,420	15	3,430	3,770	15	3,430	3,770	
100	4	100	4,350	4,780	8	6,560	8	11,960	8	4,850	5,330	8	4,850	5,330	
125	5	125	6,100	6,700	5	7,990	5	15,130	5	6,890	7,580	5	6,890	7,580	
150	6	150	6,660	7,330	4	11,250	4	16,100	4	8,340	9,180	4	8,340	9,180	
200	8	200	13,820	*15,200	3							17,280	19,000	3	

★印はステンレスボルト装着品です。 ※印は受注生産品となります。

種類			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)			種類			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)		
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
2 ¹ / ₂	×	2	4,580	*5,040	16	5	×	4	11,910	*13,110	5
3	×	2	4,660	*5,130	12	6	×	4	12,830	*14,120	4
3	×	2 ¹ / ₂	5,130	*5,650	12	6	×	5	14,750	*16,230	4
4	×	2	6,610	*7,280	8						
4	×	2 ¹ / ₂	7,390	*8,130	8						
4	×	3	7,740	*8,510	8						

※印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガasket装着品)

種類			R-5H (伸縮・可とう型)							
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	梱包入数	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品	梱包入数
A	B	Su								
25	1	30	2,240	*2,810	50	2,970	*4,040	18		
32	1 ¹ / ₄	40	2,420	*3,030	45	3,130	*4,160	16	6,180	
40	1 ¹ / ₂	50	2,590	*3,230	35	3,280	*4,310	16	6,710	
50	2	60	2,770	*3,460	25	3,390	*4,430	10	6,770	
65	2 ¹ / ₂	75	3,220	*4,030	20	3,880	*5,290	20	7,610	
80	3	80	3,800	*4,750	15	4,820	*6,230	15	8,070	
100	4	100	5,840	*7,300	8	7,210	*9,120	8	12,510	
125	5	125	7,440	*9,300	5	9,030	*11,650	5	15,810	
150	6	150	9,860	*12,330	4	12,710	*15,330	4	21,220	

※印は受注生産品となります。

種類			R-0H (固定型)			R-0IIH (固定型)				
呼び			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	エポキシコート品	梱包入数
A	B	Su								
50	2	60				3,100	*3,880	20	*4,030	10
65	2 ¹ / ₂	75	3,580	*4,480	20	3,580	*4,480	16	*4,650	16
80	3	80	4,360	*5,450	15	4,360	*5,450	12	*5,670	12
100	4	100	6,320	*7,760	8	6,320	*7,760	8	*8,220	8
125	5	125	8,190	*10,240	5	8,190	*10,240	5	*10,650	5
150	6	150	11,080	*13,840	4	11,080	*13,840	4	*14,400	4

※印は受注生産品となります。

CK トップジョイント配管システム

3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)

種類			エルボ			エルボ (ショートタイプ)			45° エルボ		
呼び			L (F-1)			L (F-1)			45° L (F-2)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
50	2	60	1,550	1,710	20						
65	2 ¹ / ₂	75	2,700	2,980	12	2,590	2,850	12	2,700	2,980	15
80	3	80	3,620	3,990	6	3,470	3,820	6	3,620	3,990	10
100	4	100	5,810	6,390	4	5,560	6,120	4	5,810	6,390	4
125	5	125	10,290	11,330	2				10,180	11,200	3
150	6	150	14,090	15,500	1				13,280	14,620	2

種類			チーズ			チーズ (ショートタイプ)			キャップ		
呼び			T (F-3)			T (F-3)			Ca (F-4)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
50	2	60	2,650	2,910	10				1,180	1,300	96
65	2 ¹ / ₂	75	4,200	4,620	6	4,020	4,420	6	1,440	1,590	50
80	3	80	5,810	6,390	5	5,560	6,120	5	1,670	1,840	40
100	4	100	8,910	9,810	2	8,530	9,380	2	2,990	3,290	16
125	5	125	16,270	17,910	1				4,580	5,040	16
150	6	150	21,220	23,350	1				6,030	6,620	8

種類			径違いチーズ			径違いソケット		
呼び			RT (F-3)			RS (F-5)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
3	×	2				1,500	1,640	20
3	×	2 ¹ / ₂	5,810	6,390	5	1,500	1,640	20
4	×	2	8,910	9,810	2	2,130	2,350	16
4	×	2 ¹ / ₂	8,910	9,810	2	2,470	2,730	12
4	×	3	8,910	9,810	2	2,930	3,230	12
5	×	3	16,220	17,840	2	4,200	4,620	8
5	×	4	16,220	17,840	2	4,720	5,190	6
6	×	3	21,160	23,280	1	4,600	5,060	6
6	×	4	21,160	23,280	1	5,060	5,570	6
6	×	5	21,160	23,280	1	5,980	6,580	4

4) トップフランジ (フランジ接合用)

種類			トップフランジ			フランジアダプター		
呼び			FL10			FL10AP		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数
50	2	60				7,390	8,130	4
65	2 ¹ / ₂	75	8,050	8,860	10	9,290	10,220	4
80	3	80	8,680	9,560	10	10,030	11,030	4
100	4	100	12,010	13,200	8	13,630	15,000	2
125	5	125	16,650	18,320	6			
150	6	150	18,550	20,400	6			

5) トップアウトレット (枝管取り出し用)

種類		T-1 型			
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	
2	×	1	4,110	4,520	16
2	×	1 ¹ / ₄	4,110	4,520	16
2	×	1 ¹ / ₂	4,110	4,520	16
2 ¹ / ₂	×	1	4,520	4,970	10
2 ¹ / ₂	×	1 ¹ / ₄	4,520	4,970	10
2 ¹ / ₂	×	1 ¹ / ₂	4,520	4,970	10
3	×	1	5,370	5,910	10
3	×	1 ¹ / ₄	5,370	5,910	10
3	×	1 ¹ / ₂	5,370	5,910	10
3	×	2	5,370	5,910	8
4	×	1	5,130	5,650	8

種類		T-1 型			
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	梱包入数	
4	×	1 ¹ / ₄	6,030	6,620	6
4	×	1 ¹ / ₂	6,030	6,620	6
4	×	2	7,200	7,920	6
4	×	2 ¹ / ₂	7,200	7,920	6
4	×	3	7,200	7,920	4
5	×	2	7,510	8,260	4
6	×	1 ¹ / ₄	7,650	8,420	4
6	×	1 ¹ / ₂	7,650	8,420	4
6	×	2	7,900	8,690	3
6	×	2 ¹ / ₂	9,510	10,470	3
6	×	3	9,920	10,910	3

種類		T-2 型		
呼び		一次防錆塗装品	梱包入数	
1 ¹ / ₄	×	1	2,420	50
1 ¹ / ₂	×	1	2,420	40

6) サストップシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び			種類		SUS トップフィッティング									
					SUSトップハウジング		エルボ		45°エルボ		チーズ		キャップ	
A	B	Su	梱包入数	梱包入数	L	梱包入数	45°L	梱包入数	T	梱包入数	Ca	梱包入数	10KFA	梱包入数
25	1	30	9,170	18										
32	1 ¹ / ₄	40	9,410	16										
40	1 ¹ / ₂	50	9,620	16										
50	2	60	10,190	10	7,150	10	6,720	8	15,730	5	2,080	12	30,860	3
65	2 ¹ / ₂	75	11,800	8	9,150	6	8,290	6	21,020	2	2,980	8	35,480	2
80	3	80	12,380	8	11,140	4	10,300	4	27,170	2	4,260	6	40,790	2
100	4	100	20,350	4	17,820	3	15,590	3	36,180	1	7,890	9	48,290	3
125	5	125	24,290	2	33,320	2	26,460	2	65,070	1	13,080	6	78,100	2
150	6	150	28,500	2	43,360	1	35,750	1	73,510	1	19,100	4	94,020	1

呼び			種類		SUS トップフィッティング			
					径違いチーズ		径違いソケット	
A	B	Su	R	T	梱包入数	R	S	梱包入数
65 × 40	2 ¹ / ₂ × 1 ¹ / ₂	75 × 50			24,800	2	7,600	12
65 × 50	2 ¹ / ₂ × 2	75 × 60			24,800	2	7,600	12
80 × 50	3 × 2	80 × 60			28,700	2	8,370	8
80 × 65	3 × 2 ¹ / ₂	80 × 75			28,700	2	8,370	8
100 × 50	4 × 2	100 × 60			36,600	1	10,270	6
100 × 65	4 × 2 ¹ / ₂	100 × 75			37,900	1	11,440	4
100 × 80	4 × 3	100 × 80			37,900	1	11,440	4
125 × 65	5 × 2 ¹ / ₂	125 × 75			65,200	1	20,120	3
125 × 80	5 × 3	125 × 80			67,210	1	20,740	2
125 × 100	5 × 4	125 × 100			67,210	1	20,740	2
150 × 80	6 × 3	150 × 80			71,230	1	23,950	2
150 × 100	6 × 4	150 × 100			72,930	1	25,030	2
150 × 125	6 × 5	150 × 125			72,930	1	25,030	2

7) 施工用潤滑剤



シリコンスプレー
¥1,550

CK トップジョイント配管システム

■ レッキス工業社製品

平成 28 年 7 月版

ロールグループピングマシン ライトグループ 150DX

本体寸法：685L × 490W × 625H (mm)

重量：75kg ~ 85kg

加工能力：SGP 25A ~ 300A、sch 40 25A ~ 200A

SUS-TPD 30Su ~ 150A

標準仕様：SGP 50A ~ 150A、sch 40 50A ~ 150A

※40A 以下及び 200A 以上はオプション対応



品名	標準付属品	価格
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 50Hz	工具箱 ゲージ (50A - 150A) ベルトサンダー 50A - 150A パイプ受け台 水準器、スパナ T レンチ、グリース	1,380,000
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 60Hz		1,380,000
ライトグループ 150DX 手動ポンプ仕様		1,160,000

● ライトグループ 150DX 付属品

品名	価格	品名	価格
150DX 小径主軸 25-40	51,000	新タイプ溝ゲージ 25 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	17,000
150DX 小径ローラーセット 25-40	102,000	新タイプ溝ゲージ 32 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	17,000
150DX 大径上下ローラーセット 200-300	94,000	新タイプ溝ゲージ 40 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	17,000
150DX 薄肉ステンレスローラーセット 30-50	102,000	新タイプ溝ゲージ 50 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンレスローラーセット 60-80	85,000	新タイプ溝ゲージ 65 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンレスローラーセット 100-150	85,000	新タイプ溝ゲージ 80 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	11,000
DX パイプ受台 25-150	117,000	新タイプ溝ゲージ 100 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	12,000
DX パイプ受台 300	179,000	新タイプ溝ゲージ 125 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	12,000
25-150 新タイプスペーサ	5,000	新タイプ溝ゲージ 150 (ライトグループ150ポータブルグループ兼用)	12,000
200-300 新タイプスペーサ	5,000	周長ゲージ	7,000

本誌に掲載の製品情報は、予告無く変更する場合があります。
予めご了承下さい。

CK シーケー金属株式会社

ホームページ <http://www.ckmetals.co.jp>

ISO 9001 認証取得

ISO14001 認証取得

鋳鉄製管フランジ

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

溶融亜鉛めっき

水道用架橋ポリエチレン管継手

水道用ポリブテン管継手

JIS B 2239 認証番号 JW0408004

JIS B 2301 認証番号 JW0407006

JIS H 8641 認証番号 TC0407006

JIS K 6788 認証番号 JW0407007

JIS K 6793 認証番号 JW0407008

本社・工場	〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1 TEL(0766)21-1448 FAX(0766)22-5830
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8 ユニゾ岩本町二丁目ビル4F TEL(03)3861-8036 FAX(03)3866-8467
大阪支店	〒550-0013 大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング8F TEL(06)6531-6776 FAX(06)6531-6724
名古屋支店	〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-18 セイジョウビル9F TEL(052)251-1761 FAX(052)251-1762
北海道営業所	〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3-2-83 TEL(011)780-8808 FAX(011)780-8809

仙台営業所	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-4-10 TEL(022)788-2744 FAX(022)788-2745
広島営業所	〒731-0135 広島市安佐南区長束3-47-10 TEL(082)509-0460 FAX(082)509-0461
福岡営業所	〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-11-28 TEL(092)433-3057 FAX(092)433-3058
北陸営業所	〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1 TEL(0766)26-0722 FAX(0766)26-0833