

水道用管端防食継手  
(兼用形)

# CKコア継手定価表

(1個当たり単位：円)

| 呼び     |         | 品名     |        | エルボ    | 45°エルボ | チー     | ソケット   | プラグ    | ユニオン  | ニップル   | クロスオーバー | 合フランジ |  |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|--|
| A (ミリ) | B (インチ) | L      | 45°L   | T      | S      | P      | U      | Ni     | OS    | 5K合F   | 10K合F   |       |  |
| 15     | 1/2     | 440    | 810    | 680    | 520    | 590    | 1,480  | 460    |       |        |         |       |  |
| 20     | 3/4     | 520    | 880    | 780    | 600    | 610    | 1,900  | 510    | 4,240 | 2,160  | 2,560   |       |  |
| 25     | 1       | 820    | 1,210  | 1,250  | 830    | 670    | 2,380  | 670    |       | 3,030  | 3,450   |       |  |
| 32     | 1 1/4   | 1,370  | 1,710  | 1,880  | 1,150  | 930    | 3,120  | 950    |       | 3,960  | 4,380   |       |  |
| 40     | 1 1/2   | 1,670  | 2,270  | 2,320  | 1,390  | 1,210  | 4,100  | 1,180  |       | 4,190  | 4,660   |       |  |
| 50     | 2       | 2,420  | 3,120  | 3,280  | 2,020  | 1,570  | 5,410  | 1,600  |       | 4,840  | 5,850   |       |  |
| 65     | 2 1/2   | 4,810  | 6,640  | 6,980  | 4,010  | 2,780  | 12,740 | 2,970  |       | 7,180  | 8,340   |       |  |
| 80     | 3       | 7,490  | 9,010  | 10,140 | 5,270  | 3,750  | 17,110 | 4,430  |       | 8,850  | 9,510   |       |  |
| 100    | 4       | 11,570 | 14,840 | 16,390 | 9,370  | 6,400  | 27,410 | 7,650  |       | 11,170 | 12,180  |       |  |
| 125    | 5       | 26,820 | 43,570 | 36,510 | 15,880 | 12,520 |        | 11,520 |       | 18,520 | 19,680  |       |  |
| 150    | 6       | 39,050 | 48,880 | 56,650 | 21,740 | 16,500 |        | 16,500 |       | 20,800 | 22,060  |       |  |

| 呼び     |         | 品名    |       | 径違い<br>エルボ | 径違い<br>チー | 径違い<br>ソケット | 径違い<br>クロス |
|--------|---------|-------|-------|------------|-----------|-------------|------------|
| A (ミリ) | B (インチ) | RL    | RT    | RS         | BRCr      |             |            |
| 20     | 15      | 3/4   | 1/2   | 740        | 880       | 770         |            |
| 25     | 20      | 1     | 3/4   | 1,090      | 1,280     | 960         | ☆ 3,170    |
|        | 15      |       | 1/2   | 1,090      | 1,280     | 960         |            |
| 32     | 25      | 1 1/4 | 1     | 1,750      | 2,080     | 1,260       |            |
|        | 20      |       | 3/4   | 1,750      | 2,080     | 1,260       | ☆ 4,440    |
|        | 15      |       | 1/2   |            | 2,200     |             |            |
| 40     | 32      | 1 1/2 | 1 1/4 | 2,440      | 2,640     | 1,640       |            |
|        | 25      |       | 1     | 2,440      | 2,640     | 1,640       | ☆ 5,550    |
|        | 20      |       | 3/4   | 2,570      | 2,750     | 1,720       | ☆ 5,550    |
|        | 15      |       | 1/2   |            | 2,750     | 1,720       |            |
| 50     | 40      | 2     | 1 1/2 | 3,670      | 3,670     | 2,170       |            |
|        | 32      |       | 1 1/4 | 3,670      | 3,670     | 2,170       |            |
|        | 25      |       | 1     | 3,860      | 3,860     | 2,270       | ☆ 8,740    |
|        | 20      |       | 3/4   | 3,860      | 3,860     | 2,270       | ☆ 8,740    |
|        | 15      |       | 1/2   |            | 3,860     |             |            |
| 65     | 50      | 2 1/2 | 2     | 9,030      | 9,700     | 4,650       |            |
|        | 40      |       | 1 1/2 | 9,030      | 9,700     | 4,650       |            |
|        | 32      |       | 1 1/4 |            | 10,200    | 4,900       |            |
|        | 25      |       | 1     |            | 10,200    | 4,900       |            |
|        | 20      |       | 3/4   |            | 10,200    | 4,900       | ☆ 18,260   |
|        | 15      |       | 1/2   |            | 10,200    |             |            |
| 80     | 65      | 3     | 2 1/2 | 11,530     | 12,540    | 6,290       |            |
|        | 50      |       | 2     | 11,530     | 12,540    | 6,290       | ☆ 25,400   |
|        | 40      |       | 1 1/2 | 12,100     | 13,180    | 6,610       |            |
|        | 32      |       | 1 1/4 |            | 13,180    | 6,610       |            |
|        | 25      |       | 1     |            | 13,180    | 6,610       |            |
|        | 20      |       | 3/4   |            | 13,180    | 6,610       | ☆ 25,400   |
|        | 15      |       | 1/2   |            | 13,180    |             |            |

| 呼び     |         | 品名 |        | 径違い<br>エルボ | 径違い<br>チー | 径違い<br>ソケット | 径違い<br>クロス |
|--------|---------|----|--------|------------|-----------|-------------|------------|
| A (ミリ) | B (インチ) | RL | RT     | RS         | BRCr      |             |            |
| 100    | 80      | 4  | 3      | 20,000     | 20,640    | 10,990      |            |
|        | 65      |    | 2 1/2  | 20,000     | 20,640    | 10,990      |            |
|        | 50      |    | 2      | 20,950     | 21,670    | 11,560      |            |
|        | 40      |    | 1 1/2  |            | 21,670    | 11,560      |            |
|        | 32      |    | 1 1/4  |            | 21,670    | 11,560      |            |
|        | 25      |    | 1      |            | 21,670    | 11,560      |            |
|        | 20      |    | 3/4    |            | 21,670    | 11,560      |            |
| 125    | 15      | 5  | 1/2    |            | 21,670    |             |            |
|        | 100     |    | 4      |            | 66,340    | 18,730      |            |
|        | 80      |    | 3      |            | 66,340    |             |            |
|        | 65      |    | 2 1/2  |            | 69,670    |             |            |
|        | 50      |    | 2      |            | 69,670    |             |            |
| 150    | 40      | 6  | 1 1/2  |            | 69,670    |             |            |
|        | 125     |    | 5      |            | 71,560    | 26,350      |            |
|        | 100     |    | 4      |            | 71,560    | 26,350      |            |
|        | 80      |    | 3      |            | 75,220    |             |            |
| 65     | 2 1/2   |    | 75,220 |            |           |             |            |

| 呼び       |               |         | 品名       |               |         | 呼び     |         |     | 品名     |         |     |
|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|-----|
| A (ミリ)   | B (インチ)       | BRT     | A (ミリ)   | B (インチ)       | BRT     | A (ミリ) | B (インチ) | BRT | A (ミリ) | B (インチ) | BRT |
| 20×15×15 | 3/4×1/2×1/2   | ☆ 1,290 | 32×32×50 | 1 1/4×1 1/4×2 | ☆ 4,780 |        |         |     |        |         |     |
| 20×15×20 | 3/4×1/2×3/4   | ☆ 1,290 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |
| 20×20×25 | 3/4×3/4×1     | ☆ 1,680 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |
| 20×20×32 | 3/4×3/4×1 1/4 | ☆ 2,310 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |
| 25×15×15 | 1×1/2×1/2     | ☆ 1,680 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |
| 25×20×15 | 1×3/4×1/2     | ☆ 1,680 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |
| 25×20×20 | 1×3/4×3/4     | ☆ 1,680 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |
| 25×25×32 | 1×1×1 1/4     | ☆ 2,310 |          |               |         |        |         |     |        |         |     |

☆印は受注生産となります。

## 器具接続用

## 異種金属接触防止形(水栓類)

| 呼び     |         | 品名 | 水栓<br>エルボ | 水栓<br>チー | 水栓<br>ソケット | 座付水栓<br>エルボ | 背座付水栓<br>エルボ |
|--------|---------|----|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| A (ミリ) | B (インチ) |    | ZL        | ZT       | ZS         | ZSEL        | ZBSEL        |
| 15     | 1/2     |    | 1,680     |          | 1,800      |             |              |
| 20     | 3/4     |    | 1,940     | 2,480    | 1,940      |             |              |
| 25     | 1       |    | 2,940     |          | 2,740      |             |              |
| 20×15  | 3/4×1/2 |    | 2,740     | 3,190    | 2,550      | 3,160       | 3,160        |
| 25×20  | 1×3/4   |    | 3,780     | 3,760    | 3,360      |             |              |
| 25×15  | 1×1/2   |    |           | 3,710    |            |             |              |

## 異種金属接触防止形(アダプター類)

| 呼び     |         | 品名 | オスアダプター |        | メスアダプター |       |        |
|--------|---------|----|---------|--------|---------|-------|--------|
| A (ミリ) | B (インチ) |    | エルボ     | ソケット   | エルボ     | チー    | ソケット   |
|        |         |    | ZML     | ZMS    | ZFL     | ZFT   | ZFS    |
| 15     | 1/2     |    | 3,560   | 3,630  | 3,290   | 4,120 | 3,360  |
| 20     | 3/4     |    | 4,070   | 4,140  | 3,790   | 5,410 | 3,870  |
| 25     | 1       |    | 5,830   | 5,900  | 5,190   |       | 4,820  |
| 32     | 1 1/4   |    |         | 8,180  |         |       | 6,900  |
| 40     | 1 1/2   |    |         | 10,190 |         |       | 10,080 |
| 50     | 2       |    |         | 11,940 |         |       | 11,400 |
| 20×15  | 3/4×1/2 |    |         | 4,620  | 3,120   | 4,650 | 3,300  |

## 奥樹脂ねじ付

| 呼び     |         | 品名 | 水栓<br>エルボ | 水栓<br>チー | 水栓<br>ソケット | 座付水栓<br>エルボ |
|--------|---------|----|-----------|----------|------------|-------------|
| A (ミリ) | B (インチ) |    | AL        | AT       | AS         | ATRL        |
| 15     | 1/2     |    | ★ 720     | ★ 890    | ★ 760      |             |
| 20     | 3/4     |    | ★ 830     | ★ 1,060  | ★ 830      |             |
| 25     | 1       |    | ★ 1,240   | ★ 1,570  | ★ 1,170    |             |
| 20×15  | 3/4×1/2 |    | ★ 1,140   | ★ 1,360  | ★ 1,210    | ★ 1,560     |
| 25×20  | 1×3/4   |    | ★ 1,610   | ★ 1,900  | ★ 1,430    |             |
| 25×15  | 1×1/2   |    | ★ 1,440   | ★ 1,840  | ★ 1,240    |             |

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

## 青銅製

| 呼び     |         | 品名 | 水栓<br>エルボ | 水栓<br>チー | 水栓<br>ソケット | 水栓メスオス<br>ソケット | 水栓<br>ニップル |
|--------|---------|----|-----------|----------|------------|----------------|------------|
| A (ミリ) | B (インチ) |    | BCL       | BCT      | BCS        | BCXS           | BCNi       |
| 15     | 1/2     |    | 1,300     | 1,850    | 1,100      | 1,450          | 1,720      |
| 20     | 3/4     |    | 1,800     | 2,440    | 1,630      | 1,630          | 2,110      |
| 25     | 1       |    |           |          | 2,260      | 2,380          |            |
| 32     | 1 1/4   |    |           |          | 3,050      | 6,760          |            |
| 40     | 1 1/2   |    |           |          | 3,570      | ★ 8,070        |            |
| 50     | 2       |    |           |          | 4,980      | 11,240         |            |
| 20×15  | 3/4×1/2 |    | 1,650     | 2,420    | 1,430      |                |            |

## 青銅製持ち出しソケット(BCMS)

| 呼び | A (ミリ)  | 20×15   | 呼び   | A (ミリ) | 15      |
|----|---------|---------|------|--------|---------|
|    | B (インチ) | 3/4×1/2 |      | 有効長さ   | B (インチ) |
| 15 |         | 720     | 15   |        | 740     |
| 20 |         | 770     | 20   |        | 860     |
| 25 |         | 860     | 22.5 |        | 910     |
| 30 |         | 880     | 25   |        | 980     |
| 35 |         | 1,010   | 30   |        | 1,120   |
| 40 |         | 1,170   | 35   |        | 1,260   |
| 45 |         | 1,270   | 40   |        | 1,390   |
| 55 |         | 1,570   | 45   |        | 1,630   |

## 青銅製ブッシング

| 呼び     |         | 品名 | ブッシング |
|--------|---------|----|-------|
| A (ミリ) | B (インチ) |    | BCBu  |
| 20×15  | 3/4×1/2 |    | 1,670 |
| 20×10  | 3/4×3/8 |    | 2,050 |

# CK埋設用PCコア継手定価表

H30.2.1制定

(1個当たり単位：円)

| 呼び     |         | 品名       |        | エルボ    | 45°エルボ   | チー      | ソケット | プラグ |
|--------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|------|-----|
| A (ミリ) | B (インチ) | L        | 45°L   | T      | S        | P       |      |     |
| 15     | 1/2     | 760      | 1,270  | 1,250  | 950      | ◇ 800   |      |     |
| 20     | 3/4     | 890      | 1,360  | 1,450  | 1,010    | ◇ 890   |      |     |
| 25     | 1       | 1,400    | 1,760  | 2,260  | 1,460    | ◇ 1,010 |      |     |
| 32     | 1 1/4   | 2,380    | 3,880  | 3,380  | 2,020    | ◇ 1,660 |      |     |
| 40     | 1 1/2   | 2,840    | 4,330  | 3,890  | 2,370    | ◇ 2,320 |      |     |
| 50     | 2       | 4,120    | 5,190  | 5,750  | 3,290    | ◇ 3,790 |      |     |
| 65     | 2 1/2   | 8,990    | 12,830 | 13,560 | 8,330    |         |      |     |
| 80     | 3       | 13,740   | 23,650 | 19,550 | 10,310   | ◇ 7,020 |      |     |
| 100    | 4       | 20,810   | 26,740 | 30,720 | 16,970   |         |      |     |
| 125    | 5       | ☆ 50,010 |        |        | ☆ 29,560 |         |      |     |

| 呼び     |         | 品名 |  | ゴムリング (個) (一般品) |
|--------|---------|----|--|-----------------|
| A (ミリ) | B (インチ) |    |  |                 |
| 15     | 1/2     |    |  | 40              |
| 20     | 3/4     |    |  | 60              |
| 25     | 1       |    |  | 80              |
| 32     | 1 1/4   |    |  | 90              |
| 40     | 1 1/2   |    |  | 110             |
| 50     | 2       |    |  | 140             |
| 65     | 2 1/2   |    |  | 220             |
| 80     | 3       |    |  | 310             |
| 100    | 4       |    |  | 400             |

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。◇印の透明PCコア継手は、生産しておりません。

| 呼び     |         | 品名    |        | 径違いエルボ | 径違いチー  | 径違いソケット  |
|--------|---------|-------|--------|--------|--------|----------|
| A (ミリ) | B (インチ) | RL    | RT     | RS     |        |          |
| 20     | 15      | 3/4   | 1/2    | 1,250  | 1,530  | 1,280    |
| 25     | 20      | 1     | 3/4    | 1,670  | 2,260  | 1,480    |
|        | 15      |       | 1/2    | 1,670  | 2,260  | 1,480    |
| 32     | 25      | 1 1/4 | 1      | 2,840  | 3,380  | 2,030    |
|        | 20      |       | 3/4    | 2,840  | 3,380  | 2,030    |
| 40     | 32      | 1 1/2 | 1 1/4  | 3,680  | 4,200  | 2,600    |
|        | 25      |       | 1      | 3,680  | 4,200  | 2,600    |
|        | 20      |       | 3/4    | 3,870  | 4,410  | 2,730    |
| 50     | 40      | 2     | 1 1/2  | 5,810  | 6,370  | 3,630    |
|        | 32      |       | 1 1/4  |        | 6,370  | 3,630    |
|        | 25      |       | 1      | 6,090  | 6,680  | 3,780    |
|        | 20      |       | 3/4    |        | 6,680  | 3,780    |
| 65     | 50      | 2 1/2 | 2      | 18,060 | 15,530 | 8,270    |
|        | 40      |       | 1 1/2  |        | 15,530 |          |
|        | 25      |       | 1      |        | 16,240 |          |
|        | 20      |       | 3/4    |        | 16,240 |          |
| 80     | 65      | 3     | 2 1/2  | 23,480 | 24,560 | 11,220   |
|        | 50      |       | 2      | 23,480 | 24,560 | 11,220   |
|        | 40      |       | 1 1/2  |        | 25,780 |          |
|        | 32      |       | 1 1/4  |        | 25,780 |          |
|        | 25      |       | 1      |        | 25,780 |          |
|        | 20      |       | 3/4    |        | 25,780 |          |
| 100    | 80      | 4     | 3      | 34,000 | 36,120 | 18,720   |
|        | 65      |       | 2 1/2  |        | 36,120 |          |
|        | 50      |       | 2      |        | 36,120 |          |
|        | 40      |       | 1 1/2  |        | 37,940 |          |
| 32     | 1 1/4   |       | 37,940 |        |        |          |
| 125    | 100     | 5     | 4      |        |        | ☆ 35,080 |

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。

| 呼び     |         | 品名    |       | 水栓エルボ | 水栓チー | 水栓ソケット |
|--------|---------|-------|-------|-------|------|--------|
| A (ミリ) | B (インチ) | ZL    | ZT    | ZS    |      |        |
| 20     | 3/4     | 3,990 |       | 4,500 |      |        |
| 20×15  | 3/4×1/2 | 5,390 |       | 5,550 |      |        |
| 25×15  | 1×1/2   |       | 7,390 |       |      |        |

| 呼び     |         | 品名    |        | オスアダプター | メスアダプター |
|--------|---------|-------|--------|---------|---------|
| A (ミリ) | B (インチ) | エルボ   | ソケット   | エルボ     | ソケット    |
|        |         | ZML   | ZMS    | ZFL     | ZFS     |
| 15     | 1/2     | 4,090 | 4,260  |         | 3,890   |
| 20     | 3/4     | 4,630 | 4,790  | 4,200   | 4,340   |
| 25     | 1       | 6,710 | 6,840  |         | 6,460   |
| 32     | 1 1/4   |       | 9,490  |         | 8,160   |
| 40     | 1 1/2   |       | 11,650 |         | 11,010  |
| 50     | 2       |       | 13,680 |         | 12,880  |
| 20×15  | 3/4×1/2 |       |        | 5,380   | 5,550   |

| 呼び     |         | 品名     |        | 水栓エルボ  | 水栓チー | 水栓ソケット |
|--------|---------|--------|--------|--------|------|--------|
| A (ミリ) | B (インチ) | AL     | AT     | AS     |      |        |
| 15     | 1/2     |        | ★2,560 | ★1,670 |      |        |
| 20     | 3/4     | ★1,640 | ★2,880 | ★1,820 |      |        |
| 25     | 1       | ★2,600 |        |        |      |        |
| 20×15  | 3/4×1/2 | ★3,070 | ★3,040 | ★2,300 |      |        |

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

|        |       |
|--------|-------|
| ブチルテープ | 2,850 |
|--------|-------|

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。

※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談下さい。