

Stainless Steel Press Fitting

【適合管種】

●JIS G 3448「一般配管用ステンレス鋼管」 ●JWWA G 115「水道用ステンレス鋼管」

SUSプレス

定価・梱包表
(平成19年8月1日版)

ステンレス協会規格
SAS322 認定品
認定番号 SAS32219

◆エルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-L	13	590	650	850	M 200 (20)
	20	810	880	1,160	L 200 (20)
	25	940	1,080	1,340	L 120 (10)
	30	2,250	2,440	—	M 35 (5)
	40	3,860	4,210	—	L 40 (5)
	50	4,180	4,570	—	L 30 (2)
	60	6,300	—	—	L 15 (1)

◆コンパクトエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-CL	13	590	—	850	S 140 (10)
	20	810	—	1,160	M 150 (10)
	25	940	—	1,340	M 100 (10)

◆径違いエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-RL	20×13	1,790	2,770	2,190	M 120 (10)

◆チー

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-T	13	1,270	1,380	1,940	M 160 (10)
	20	1,600	1,750	2,350	M 80 (10)
	25	1,970	2,160	2,820	M 40 (5)
	30	4,560	4,980	—	M 10 (1)
	40	6,840	7,460	—	M 10 (1)
	50	7,270	7,930	—	M 10 (1)
	60	9,120	—	—	M 3 (1)

◆片ソケットエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-SL	13	800	910	1,330	S 60 (10)
	20	1,040	1,190	1,620	M 60 (10)
	25	1,470	1,590	2,170	M 40 (5)
	30	3,430	3,750	—	S 10 (2)
	40	4,330	4,710	—	M 10 (2)
	50	4,670	5,100	—	M 5 (1)
	60	6,790	—	—	L 5 (1)

◆径違いチー

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-RT	20×13	1,550	1,690	2,290	M 80 (10)
	25×20	1,950	2,130	2,800	M 40 (5)
	25×13	2,130	2,320	3,000	M 40 (5)
	30×25	5,310	5,800	—	S 10 (1)
	30×20	5,500	6,020	—	S 10 (1)
	30×13	5,510	6,020	—	S 10 (1)
	40×30	7,240	7,910	—	M 10 (1)
	40×25	7,350	8,040	—	M 10 (1)
	40×20	7,590	8,290	—	M 10 (1)
	40×13	8,000	8,740	—	M 10 (1)
	50×40	7,590	8,290	—	M 10 (1)
	50×30	7,820	8,540	—	M 10 (1)
	50×25	8,040	8,790	—	M 10 (1)
	50×20	8,500	9,290	—	M 10 (1)
	50×13	8,940	9,760	—	M 10 (1)
	60×50	9,830	—	—	L 5 (1)
	60×40	10,030	—	—	L 5 (1)
	60×30	10,110	—	—	M 5 (1)
	60×25	10,340	—	—	M 5 (1)
	60×20	10,570	—	—	M 5 (1)
60×13	10,800	—	—	M 5 (1)	

◆45° エルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-45L	13	610	690	830	S 100 (10)
	20	800	900	1,060	M 120 (10)
	25	950	1,030	1,320	M 60 (10)
	30	2,900	3,160	—	S 20 (5)
	40	3,570	3,910	—	S 10 (2)
	50	3,860	4,210	—	S 10 (2)
	60	5,780	—	—	M 5 (1)

◆径違い45° エルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-45RL	20×13	1,440	1,550	1,840	M 120 (10)

◆45° 片ソケットエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-45SL	13	1,040	—	1,590	S 60 (10)
	20	1,250	—	1,940	M 60 (10)
	25	1,500	—	2,610	M 40 (5)
	30	4,500	—	—	S 10 (2)
	40	5,560	—	—	M 10 (2)
	50	5,960	—	—	M 5 (1)
	60	8,470	—	—	M 5 (1)

◆ソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-S	13	360	380	580	S 200 (20)
	20	500	540	770	M 160 (20)
	25	570	630	980	M 120 (10)
	30	1,600	1,790	—	M 40 (5)
	40	1,960	2,140	—	M 30 (5)
	50	2,220	2,430	—	M 30 (2)
	60	3,200	—	—	M 10 (2)

※梱包入数のL、M、Sは箱の大きさ(大、中、小)を表します。

※梱包入数の()内数値は最小梱包(袋)入数。

◆径違いソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-RS	20×13	650	710	920	S 100 (10)
	25×20	780	830	1,120	S 60 (10)
	25×13	1,210	1,330	1,780	S 60 (10)
	30×25	1,820	1,990	—	M 60 (5)
	30×20	2,400	2,620	—	M 60 (5)
	30×13	2,420	—	—	S 30 (5)
	40×30	2,300	2,520	—	M 20 (5)
	40×25	2,470	2,690	—	M 40 (5)
	40×20	2,980	—	—	M 40 (5)
	40×13	3,010	—	—	S 20 (5)
	50×40	2,630	2,870	—	S 10 (1)
	50×30	2,950	3,230	—	M 15 (1)
	50×25	3,130	3,430	—	S 15 (1)
	50×20	3,790	—	—	S 15 (1)
	50×13	3,800	—	—	S 15 (1)
	60×50	3,480	—	—	S 5 (1)
	60×40	3,860	—	—	M 10 (1)
	60×30	4,190	—	—	S 10 (1)
60×25	4,690	—	—	S 10 (1)	
60×20	5,010	—	—	S 10 (1)	
60×13	5,690	—	—	S 10 (1)	

◆ベアソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-BS	13	600	660	1,010	S 50 (10)
	20	780	830	1,220	S 40 (10)
	25	890	970	1,480	S 20 (5)
	30	2,260	—	—	S 20 (5)
	40	2,620	—	—	S 15 (1)
	50	3,110	—	—	S 15 (1)
	60	4,490	—	—	M 10 (1)

◆オスアダプターソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-MS	13×3/4	1,780	—	—	M 160 (10)
	13×1/2	1,040	1,180	1,370	M 160 (10)
	20×1	2,510	—	—	M 120 (5)
	20×3/4	1,270	1,400	1,710	M 120 (10)
	20×1/2	2,550	2,910	2,990	M 160 (10)
	25×1 1/4	3,800	—	—	M 80 (5)
	25×1	1,700	1,860	2,240	M 120 (10)
	30×1 1/4	3,210	4,350	—	M 30 (2)
	30×1	2,520	3,080	—	S 30 (2)
	40×2	5,360	—	—	M 10 (1)
	40×1 1/2	3,930	5,100	—	M 20 (2)
	40×1 1/4	3,240	3,930	—	S 20 (2)
	50×2	5,050	6,570	—	M 15 (1)
	50×1 1/2	3,860	4,690	—	S 15 (1)
	60×2 1/2	5,960	—	—	L 20 (1)
	60×2	5,400	—	—	M 10 (1)

◆オスアダプターソケット (Gねじ)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-MS(G)	13×3/4	1,810	—	—	M 160 (10)
	13×1/2	1,130	—	1,470	M 160 (10)
	20×1	2,550	2,910	—	M 120 (5)
	20×1/2	2,550	2,910	2,990	M 160 (10)
	25×1 1/4	3,860	4,180	—	M 80 (5)

◆オスアダプターエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-ML	13×1/2	1,350	1,490	1,810	S 80 (10)
	20×3/4	1,750	—	2,310	S 40 (5)
	20×1/2	2,550	—	3,110	S 40 (5)
	25×1	2,520	—	3,190	S 20 (5)
	30×1 1/4	5,180	—	—	S 10 (1)
	30×1	4,540	—	—	S 10 (1)
	40×1 1/2	6,470	—	—	S 10 (1)
	40×1 1/4	5,920	—	—	S 10 (1)
	50×2	8,320	—	—	M 5 (1)
	50×1 1/2	6,650	—	—	S 5 (1)
	60×2	9,520	—	—	M 5 (1)

◆オスアダプターエルボ (Gねじ)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-ML(G)	20×1/2	2,550	—	3,110	S 40 (5)

◆メスアダプターソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-FS	13×1/2	1,120	1,210	1,400	M 160 (10)
	20×3/4	1,500	1,640	1,620	M 120 (10)
	20×1/2	2,140	—	2,990	M 160 (10)
	25×1	2,360	2,590	2,850	M 80 (10)
	30×1 1/4	3,540	3,860	—	S 20 (2)
	30×1	2,750	3,020	—	S 30 (2)
	40×1 1/2	4,160	4,530	—	S 15 (1)
	40×1 1/4	3,620	3,950	—	S 20 (1)
	50×2	5,380	5,870	—	S 10 (1)
	50×1 1/2	3,980	4,370	—	S 15 (1)
	60×2	5,410	—	—	S 5 (1)

◆メスアダプターエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-FL	13×1/2	1,370	—	1,880	S 80 (10)
	20×3/4	1,800	—	2,350	S 40 (5)
	25×1	2,820	—	3,520	S 20 (5)
	30×1 1/4	5,620	—	—	S 10 (1)
	30×1	4,740	—	—	S 10 (1)
	40×1 1/2	6,990	—	—	S 10 (1)
	40×1 1/4	6,200	—	—	S 10 (1)
	50×2	8,400	—	—	S 5 (1)
	50×1 1/2	6,700	—	—	S 5 (1)
	60×2	9,310	—	—	M 5 (1)

◆水栓エルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-WL	13×1/2	1,370	1,490	1,830	M 160 (10)
	20×3/4	1,800	1,970	2,350	M 80 (5)
	20×1/2	1,710	1,850	2,260	M 80 (5)
	25×1	2,710	2,960	3,330	M 40 (5)

◆水栓エルボ (ショート)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-WL(S)	13×3/4	2,600	—	—	M 80 (10)
	13×1/2	1,570	1,710	1,980	M 160 (10)
	20×3/4	2,940	3,350	3,420	M 80 (10)
	20×1/2	2,290	2,510	2,600	M 80 (10)

◆水栓ソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-WS	13×1/2	1,120	1,270	1,400	M 160 (10)
	20×3/4	1,500	1,650	1,840	M 120 (10)
	20×1/2	1,500	1,640	1,900	M 120 (10)
	25×1	2,270	2,480	2,700	M 80 (10)
	25×3/4	2,190	2,400	2,600	M 120 (10)
	25×1/2	1,790	1,940	2,190	M 120 (10)

◆水栓チー

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-WT	13×1/2	1,910	2,090	2,770	M 80 (10)
	20×3/4	2,470	2,690	3,420	M 80 (10)
	20×1/2	2,200	2,420	3,150	M 80 (10)
	25×1	4,520	4,950	5,650	M 40 (5)
	25×3/4	3,540	3,870	4,510	M 40 (5)
	25×1/2	2,680	2,930	3,640	M 40 (5)
	30×1/2	9,780	—	—	M 10 (1)
	40×1/2	10,140	—	—	M 10 (1)
	50×1/2	10,350	—	—	M 10 (1)
60×1/2	14,710	—	—	M 5 (1)	

◆キャップ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-CA	13	720	790	900	S 60 (10)
	20	830	910	1,060	S 40 (10)
	25	960	1,050	1,220	S 40 (10)
	30	2,830	3,560	—	S 30 (5)
	40	3,560	4,060	—	S 20 (5)
	50	4,010	4,420	—	S 10 (2)
	60	4,790	—	—	S 5 (1)

◆ユニオン Aタイプ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-U(A)	13	2,410	2,550	2,890	S 40 (5)
	20	3,410	3,620	3,940	S 20 (5)
	25	4,400	4,660	5,130	S 10 (2)

◆ユニオン Bタイプ (器具接続用)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-U(B)	13×1/2	1,840	—	—	S 40 (5)
	20×3/4	2,630	—	—	S 20 (5)
	20×1/2	2,260	—	—	S 20 (5)
	25×1	3,380	—	—	S 10 (2)
	30×1 ¹ / ₄	5,740	—	—	S 5 (1)
	30×1	5,280	—	—	S 5 (1)
	40×1 ¹ / ₂	8,380	—	—	S 5 (1)
	40×1 ¹ / ₄	7,580	—	—	S 5 (1)
	50×2	11,500	—	—	S 2 (1)
	50×1 ¹ / ₂	10,200	—	—	S 2 (1)
	60×2 ¹ / ₂	16,100	—	—	S 2 (1)
60×2	14,380	—	—	S 2 (1)	

◆ユニオンエルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-UL	13×3/4	3,430	3,920	—	S 60 (5)
	13×1/2	2,020	2,210	3,040	S 100 (10)
	20×3/4	3,770	4,300	—	S 60 (5)
	20×1/2	2,490	2,710	—	S 60 (5)

◆ユニオンソケット

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-US	13×3/4	3,190	3,640	—	S 80 (5)
	13×1/2	1,760	1,930	—	S 100 (10)
	20×3/4	3,370	3,850	—	S 80 (5)
	20×1/2	1,960	2,140	—	S 80 (5)

◆座付水栓エルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-SEL	13×1/2	3,600	3,990	4,180	M 80 (10)
	20×3/4	3,980	4,410	4,680	M 40 (5)
	20×1/2	3,850	4,250	4,530	M 60 (5)

◆ラップ付単管

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-LT	30×1	3,510	—	—	M 30 (2)
	40×1 ¹ / ₄	3,930	—	—	M 15 (1)
	50×1 ¹ / ₂	4,180	—	—	M 10 (1)
	60×2	5,230	—	—	L 20 (1)

◆ラップ付単管

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-LTU	13×1/2	4,160	—	—	S 40 (5)
	20×3/4	4,410	—	—	M 60 (5)
	25×1	4,600	—	—	M 40 (5)
	30×1 ¹ / ₄	4,040	—	—	S 10 (1)
	40×1 ¹ / ₂	4,440	—	—	M 8 (1)
	50×2	4,890	—	—	M 10 (1)
	60×2 ¹ / ₂	6,030	—	—	M 4 (1)

◆絶縁ユニオン (白)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-IU(白)	13×1/2	2,300	—	2,860	S 30 (5)
	20×3/4	2,900	—	3,600	S 20 (2)
	25×1	3,710	—	4,530	M 20 (2)

◆絶縁ユニオン (コート)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-IU(コート)	13×1/2	2,420	—	—	S 30 (5)
	20×3/4	2,990	3,240	—	S 20 (2)
	25×1	3,830	—	—	M 20 (2)

◆絶縁ユニオン (コアコート)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-IU(コア)	13×1/2	4,280	—	—	S 30 (5)
	20×3/4	5,290	—	—	S 20 (2)
	25×1	6,190	—	—	M 20 (2)

◆絶縁ユニオン (BC)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-IU(BC)	13×1/2	4,440	—	—	S 30 (5)
	20×3/4	5,580	—	—	S 20 (2)
	25×1	7,640	—	—	M 20 (2)

◆座付水栓チー

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-SET	13×1/2	4,870	—	6,360	M 40 (5)
	20×1/2	5,440	—	5,680	M 40 (5)

◆座付水栓サービスチー

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-SEST	20×1/2×1/2	6,270	—	—	M 40 (5)

◆MTE

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-MTE	13	1,470	—	1,730	M 200 (10)

◆MT

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-MT	13	1,290	—	1,590	M 200 (10)

◆MTS

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-MTS	20×1/2	3,180	—	3,610	M 120 (10)

◆直管付ザルボ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-ZLB	13×1/2	2,420	—	—	S 20 (2)
	20×1/2	2,670	—	—	S 10 (1)

◆単管付ボールバルブ

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-TB	13×1/2	15,000	—	—	S 15 (1)
	25×1	22,800	—	—	S 10 (1)
	30×1 1/4	31,800	—	—	
	40×1 1/2	39,800	—	—	
	50×2	53,400	—	—	

◆台座

略号	サイズ	定価	梱包入数
—	共通	830	M 300 (10)

◆メスアダプターチー (吸気弁用)

略号	サイズ	定価			梱包入数
		標準品	日水品	研磨品	
SP-FT	13×1/2×13	2,830	—	—	M 80 (10)
	20×3/4×20	3,250	—	—	M 80 (10)

◆コートフランジ

略号	サイズ	定価	備考
SP-CF	1/2	2,440	
	3/4	2,670	
	1	3,360	
	1 1/4	4,050	
	1 1/2	4,270	
	2	4,730	
	2 1/2	6,030	

◆LT<U用パッキン

略号	サイズ	定価	備考
—	15A	490	
	20A	510	
	25A	600	
	32A	710	
	40A	780	
	50A	970	
	65A	1,180	

◆締付工具

略号	サイズ	定価	備考
CK-SY25	13~25Su	297,800	
CK-SP20	13, 20Su	199,800	
CK-SP25	13~25Su	237,600	
CK-SP50	30~50Su	379,000	

◆被覆ステンレスパイプ

略号	サイズ	ステンレスパイプ寸法		定価	梱包入数
		外径×肉厚[mm]	長さ[m]		
SP-HP	13	15.88×0.8	4	6,960	20
	20	22.22×1.0	4	9,920	15
	25	28.58×1.0	4	13,040	12

※研磨品は全て受注生産品となります。
※消費税と運賃は含まれておりません。

本誌に掲載の製品情報は、予告無く変更する場合があります。
予めご了承下さい。

ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得
鋼鉄製フランジ JIS B 2239 認証番号 JW 0408004
ねじ込み式可鍛鋼鉄製管継手 JIS B 2301 認証番号 JW 0407006
溶融亜鉛めっき JIS H 8641 認証番号 TC 0407006
水道用架橋ポリエチレン管継手 JIS K 6788 認証番号 JW 0407007
水道用ポリブテン管継手 JIS K 6793 認証番号 JW 0407008
日本水道協会検査工場 第A-43号

CKシーケー金属株式会社

ホームページ <http://www.ckmetals.co.jp>

本社・工場 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL(0766)21-1448(代) FAX(0766)22-5830
東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8栄泉岩本町ビル4F
TEL(03)3861-8036(代) FAX(03)3866-8467
大阪支店 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-1-24四つ橋近商ビル4F
TEL(06)6531-6776(代) FAX(06)6531-6724
名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-18セイジョウビル9F
TEL(052)251-1761(代) FAX(052)251-1762
仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-4-10
TEL(022)788-2744(代) FAX(022)788-2745
広島営業所 〒733-0802 広島県広島市西区三滝本町1-1-12太田ビル2F
TEL(082)509-0460(代) FAX(082)509-0461
福岡営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂3-21-45第9西田ビル
TEL(092)433-3057(代) FAX(092)433-3058
北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL(0766)26-0722(代) FAX(0766)26-0833