

水道用管端防食継手 (兼用形) **CKコア継手梱包表**

( ) 内: 内箱入数

品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ	
呼び		L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
A (ミリ)	B (インチ)										
15	1/2	(60×2) 120	(70×2) 140	(45×2) 90	(100×2) 200	(150×2) 300	(30×2) 60	(95×2) 190			
20	3/4	(35×2) 70	(36×2) 72	(30×2) 60	(60×2) 120	(100×2) 200	(22×2) 44	(60×2) 120	20	24	24
25	1	(20×2) 40	(20×2) 40	(17×2) 34	(30×2) 60	(70×2) 140	(15×2) 30	(40×2) 80		16	16
32	1 1/4	30	(14×2) 28	20	(24×2) 48	(40×2) 80	20	(24×2) 48		12	12
40	1 1/2	24	22	18	40	(30×2) 60	15	40		9	9
50	2	10	15	10	26	(20×2) 40	10	30		8	8
65	2 1/2	12	12	10	24	35	8	27		6	6
80	3	8	10	6	18	24	6	12		6	6
100	4	4	4	2	8	15	4	12		3	3
125	5	2	2	1	4	6		6		4	4
150	6	1	1	1	3	4		3		4	4

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	径違いクロス	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	径違いクロス	
呼び		RL	RT	RS	BRCr	呼び		RL	RT	RS	BRCr	
A (ミリ)	B (インチ)					A (ミリ)	B (インチ)					
20	15	3/4	1/2	(36×2) 72	(35×2) 70	(60×2) 120						
25	20	1	3/4	(26×2) 52	(18×2) 36	(40×2) 80	☆20					
	15		1/2	(35×2) 70	(22×2) 44	(40×2) 80						
32	25	1 1/4	1	30	28	(24×2) 48						
	20		3/4	40	20	(25×2) 50	☆25					
	15		1/2		20							
40	32	1 1/2	1 1/4	25	16	(20×2) 40						
	25		1	25	22	(20×2) 40	☆20					
	20		3/4	30	24	(20×2) 40	☆20					
	15		1/2		24	(20×2) 40						
50	40	2	1 1/2	15	10	24						
	32		1 1/4	15	10	30						
	25		1	15	10	24	☆10					
	20		3/4	20	10	24	☆10					
	15		1/2		10							
65	50	2 1/2	2	12	12	27						
	40		1 1/2	16	12	27						
	32		1 1/4		12	27						
	25		1		14	27						
	20		3/4		14	27	☆4					
	15		1/2		14							
80	65	3	2 1/2	10	6	18						
	50		2	10	8	18	☆2					
	40		1 1/2	10	8	18						
	32		1 1/4		10	18						
	25		1		12	18						
	20		3/4		12	18	☆2					
	15		1/2		12							
100	80	4	3	4	3	8						
	65		2 1/2	4	3	8						
	50		2	4	3	8						
	40		1 1/2		3	8						
	32		1 1/4		3	8						
	25		1		3	8						
	20		3/4		3	8						
	15		1/2		3							
	125		100	5	4		2	4				
	80		3			2						
65	2 1/2		2									
50	2		2									
150	40	6	1 1/2		2							
	125		5		1	3						
	100		4		1	3						
	80		3		1							
65	2 1/2		1									

  

品名		三方径違いチー	品名		三方径違いチー
呼び		BRT	呼び		BRT
A (ミリ)	B (インチ)		A (ミリ)	B (インチ)	
20×15×15	3/4×1/2×1/2	☆60	32×32×50	1 1/4×1 1/4×2	☆10
20×15×20	3/4×1/2×3/4	☆60			
20×20×25	3/4×3/4×1	☆34			
20×20×32	3/4×3/4×1 1/4	☆20			
25×15×15	1×1/2×1/2	☆34			
25×20×15	1×3/4×1/2	☆34			
25×20×20	1×3/4×3/4	☆34			
25×25×32	1×1×1 1/4	☆20			

☆印は受注生産となります。

## 器具接続用

異種金属接触防止形(水栓類)							
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ	背座付水栓 エルボ
A (ミリ)	B (インチ)		ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	1/2		(35×2) 70		(55×2) 110		
20	3/4		(20×2) 40	(15×2) 30	(30×2) 60		
25	1		(15×2) 30		(22×2) 44		
20×15	3/4×1/2		(30×2) 60	(20×2) 40	(45×2) 90	(15×2) 30	(15×2) 30
25×20	1×3/4		(20×2) 40	(10×2) 20	(25×2) 50		
25×15	1×1/2			(15×2) 30			

  

異種金属接触防止形(アダプター類)							
呼び		品名	オスアダプター		メスアダプター		
A (ミリ)	B (インチ)		エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
			ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
15	1/2		(30×2) 60	(35×2) 70	(30×2) 60	(20×2) 40	(35×2) 70
20	3/4		(25×2) 50	(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50
25	1		(10×2) 20	(15×2) 30	(10×2) 20		(15×2) 30
32	1 1/4			20			20
40	1 1/2			20			20
50	2			12			12
20×15	3/4×1/2			(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50

奥樹脂ねじ付						
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ
A (ミリ)	B (インチ)		AL	AT	AS	ATRL
15	1/2		★ 120	★ 70	★ 160	
20	3/4		★ 70	★ 40	★ 90	
25	1		★ 30	★ 20	★ 60	
20×15	3/4×1/2		★ 70	★ 50	★ 120	★ 60
25×20	1×3/4		★ 50	★ 30	★ 70	
25×15	1×1/2		★ 60	★ 30	★ 80	

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

青銅製							
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	水栓メスオス ソケット	水栓 ニップル
A (ミリ)	B (インチ)		BCL	BCT	BCS	BCXS	BCNi
15	1/2		(50×2) 100	(40×2) 80	(90×2) 180	(75×2) 150	(95×2) 190
20	3/4		(30×2) 60	(25×2) 50	(50×2) 100	(60×2) 120	(60×2) 120
25	1				(30×2) 60	(25×2) 50	
32	1 1/4				30	35	
40	1 1/2				25	★ 20	
50	2				20	20	
20×15	3/4×1/2		(45×2) 90	(30×2) 60	(60×2) 120		

青銅製持ち出しソケット(BCMS)					
有効長さ	呼び		有効長さ	呼び	
	A (ミリ)	20×15 B (インチ) 3/4×1/2		A (ミリ)	15 B (インチ) 1/2
15		140	15		140
20		140	20		140
25		140	22.5		140
30		140	25		140
35		70	30		140
40		70	35		70
45		70	40		70
55		70	45		70

青銅製ブッシング			
呼び		品名	ブッシング
A (ミリ)	B (インチ)		BCBu
20×15	3/4×1/2		100
20×10	3/4×3/8		100

# ■CK埋設用PCコア継手梱包表

埋設用 PCコア継手 (略号 PCコア)・埋設用 透明PCコア継手 (略号 TPCコア)								
呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ
A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	T	S	P		
15	1/2	50	50	40	60	◇ 100		
20	3/4	32	30	20	40	◇ 75		
25	1	20	24	12	28	◇ 40		
32	1 1/4	10	8	8	18	◇ 35		
40	1 1/2	10	6	6	14	◇ 28		
50	2	6	5	3	8	◇ 18		
65	2 1/2	3	4	2	5			
80	3	2	2	2	4	◇ 8		
100	4	2	2	1	2			
125	5	☆ 1			☆ 1			

呼び		品名		ゴムリング (一般品)
A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	
15	1/2	50	50	
20	3/4	32	30	
25	1	20	24	
32	1 1/4	10	8	
40	1 1/2	10	6	
50	2	6	5	
65	2 1/2	3	4	
80	3	2	2	
100	4	2	2	

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。◇印の透明PCコア継手は、生産していません。

埋設用 PCコア継手 (略号 PCコア)・埋設用 透明PCコア継手 (略号 TPCコア)						
呼び		品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS		
20	15	3/4	1/2	36	25	40
25	20	1	3/4	24	15	30
	15		1/2	24	15	30
32	25	1 1/4	1	12	8	20
	20		3/4	12	8	20
40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15
	25		1	10	7	15
	20		3/4	10	7	15
50	40	2	1 1/2	6	6	12
	32		1 1/4	6	6	12
	25		1	6	6	12
	20		3/4	6	6	12
65	50	2 1/2	2	4	2	6
	40		1 1/2	2	2	
	25		1	2	2	
	20		3/4	2	2	
80	65	3	2 1/2	2	2	4
	50		2	2	2	4
	40		1 1/2	2	2	
	32		1 1/4	2	2	
	25		1	2	2	
100	20	4	3/4	2	2	
	80		3	2	2	3
	65		2 1/2	2	2	
	50		2	2	2	
	40		1 1/2	2	2	
125	100	5	4			☆ 1

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。

異種金属接触防止形 (水栓類) (PCコア・TPCコア)						
呼び		品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	ZL	ZT	ZS		
20	3/4	30		40		
20×15	3/4×1/2	40		50		
25×15	1×1/2		15			

異種金属接触防止形 (アダプター類) (PCコア・TPCコア)					
呼び		品名		オスアダプター	メスアダプター
A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
15	1/2	ZML	ZMS	ZFL	ZFS
20	3/4	40	54	28	35
25	1	28	35	28	35
32	1 1/4	14	24		24
40	1 1/2		9		9
50	2		8		8
20×15	3/4×1/2		6		6
				30	35

奥樹脂ねじ付				
呼び		品名		水栓ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット
15	1/2	AL	AT	AS
20	3/4	★ 30	★ 28	★ 35
25	1	★ 18		
20×15	3/4×1/2	★ 35	★ 30	★ 35

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

ブチルテープ	20
--------	----

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。  
 ※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談下さい。