

空気の熱でお湯を沸かす

次世代給湯器「エコキュート」対応商品

大気中の二酸化炭素 (CO₂) の増加による地球温暖化は、今も大きな社会問題となっており、さまざまな分野での対策が求められています。

「エコキュート」は、空気中の熱をオゾン層破壊係数ゼロの自然冷媒(CO₂)を使用して圧縮利用する新しいヒートポンプ技術で、排出CO₂を大幅に削減する省エネでクリーンな給湯機として注目されています。

軽量で施工性に優れ、高耐熱・高断熱のマルチ1パイプとワンタッチ施工のマルチ1クリア継手・

マルチ1継手とは、エコキュートの機能を最大限に高める信頼のパートナーとして、安心してご使用いただけます。



ワンタッチ施工
マルチ1クリア継手

アルミ3層管
マルチ1パイプ

エコQセットクリア

■保温材厚み 10mm ラインナップ

品名	品番	呼び径	配管長さ	保温材厚み	継手数	継手保温カバー数	シールセット数	価格
エコQセットクリア 10-2m (S)	CLA1002S	10	2m×2本	耐候性有 10mm	4個	4個	1セット	¥16,300
エコQセットクリア 10-3m (S)	CLA1003S		3m×2本					¥17,500
エコQセットクリア 10-5m (S)	CLA1005S		5m×2本		¥21,000			
エコQセットクリア 10-20m (S)	CLA1020S		20m×1本		¥32,500			
エコQセットクリア 10-25m (S)	CLA1025S		25m×1本		¥36,500			
エコQセットクリア 13-2m (S)	CLA1302S	13	2m×2本	耐候性有 10mm	4個	4個	1セット	¥17,300
エコQセットクリア 13-3m (S)	CLA1303S		3m×2本					¥18,500
エコQセットクリア 13-5m (S)	CLA1305S		5m×2本		¥22,000			
エコQセットクリア 13-20m (S)	CLA1320S		20m×1本		¥33,500			
エコQセットクリア 13-25m (S)	CLA1325S		25m×1本		¥38,500			

■保温材厚み 20mm ラインナップ

品名	品番	呼び径	配管長さ	保温材厚み	継手数	継手保温カバー数	シールセット数	価格
エコQセットクリア 10-2m (M)	CLA1002M	10	2m×2本	耐候性有 20mm	4個	4個	1セット	¥21,000
エコQセットクリア 10-3m (M)	CLA1003M		3m×2本					¥23,000
エコQセットクリア 10-5m (M)	CLA1005M		5m×2本		¥30,000			
エコQセットクリア 10-25m (M)	CLA1025M		25m×1本		¥49,000			

※パイプ取扱時には変形にご注意下さい。

エコQセットクリア 10-3m (S) セット内容

耐候性仕様



マルチ1
保温材付パイプ3m×2本
継手保温カバー
×4個




マルチ1クリア継手
(ユニオンタイプ) ×4個
シール×1セット




マルチ1クリア ラインナップ

オスアダプターk




適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
10	R1/2	10×15A	CLA-O10R4	62.3	22	40	160	¥1,600
13	R1/2	13×15A	CLA-O13R4	62.5	22	40	160	¥1,630

メスアダプターk



適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
10	Rc1/2	10×15A	CLA-M10C4	60.3	27	20	80	¥1,700
13	Rc1/2	13×15A	CLA-M13C4	60.1	27	20	80	¥1,720


アダプターSi k (ユニオンタイプ)



適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
10	G1/2	10×15A	CLA-U10G4	45.3	24	40	160	¥2,600
13	G1/2	13×15A	CLA-U13G4	45.2	24	40	160	¥2,680

マルチ1 ラインナップ

オスアダプターm/オスアダプター-m (Gねじ)




オスアダプター-m

適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
16	R1/2	16×15A	MLT-O16R4	45.5	27	20	80	¥1,850
16	R3/4	16×20A	MLT-O16R6	46.5	27	20	80	¥1,690

オスアダプター-m (Gねじ)


適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
13	G1/2	13×15A	MLT-O13G4	45.0	24	40	160	¥1,630
16	G1/2	16×15A	MLT-O16G4	45.0	27	20	80	¥1,850
16	G3/4	16×20A	MLT-O16G6	46.5	27	20	80	¥1,690

アダプターSim




適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
13	G3/4	13×20A	MLT-U13G6	38.5	30	20	80	¥3,000
16	G1/2	16×15A	MLT-U16G4	38.5	24	40	160	¥3,230
16	G3/4	16×20A	MLT-U16G6	38.5	30	20	80	¥3,220

メスアダプター m



適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格	
					小箱	ケース		
16	Rc1/2	16×15A	MLT-M16C4	48.0	27	20	80	¥1,960
16	Rc3/4	16×20A	MLT-M16C6	51.5	32	12	48	¥1,800

エルボアダプター Sim



適合管サイズ 管 器具側(S)	サイズ	品番	A	B	入数		価格	
					小箱	ケース		
10	G1/2	10×15A	MLT-LU10G4	30.0	38.5	16	64	¥2,750
13	G1/2	13×15A	MLT-LU13G4	30.0	38.5	16	64	¥3,030

アルミ
3層管
システム

エロセメント
ワナ

マルチ1クリア
マルチ1

ファンコイル
用
メカ
ワナ
継手

樹脂管
システム

管
類

ワン
タッチ
式
継手

管
支持
金具
部材

追
焚
き
部
材

防
火
区
画
貫
通
部
材

ヘ
ッ
ダ
ー
部
材

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

配
管
工
具
類

アルミ
3層管
システム

エロセメントリア

マルチクリア
マルチ^{ワン}

ファン
コイル用
メカニカル
継手

樹脂管
システム

管
類

シー
ロック^{ワン}
ワンタッチ
継手

管サ
ポート
部材

追
焚き
部材


防火
区画
貫通
部材

ヘ
ッダ
ー
部材

水
栓
ボ
ック
ス


配
管
一
具
類

エルボオスアダプター m




適合管サイズ		サイズ	品番	入数		価格
管	器具側(S)			小箱	ケース	
13	R3/4	13×20A	MLT-LO13R6	16	32	¥2,680
16	R3/4	16×20A	MLT-LO16R6	16	32	¥3,020

給水栓エルボ m (Rpねじ)




適合管サイズ		サイズ	品番	入数		価格
管	器具側(S)			小箱	ケース	
13	Rp1/2	13×15A	MLT-KL13P4	16	64	¥1,930

エルボジョイント m




サイズ	品番	A	B	入数		価格
				小箱	ケース	
13	MLT-L13	37.0	37.0	16	64	¥2,680
16	MLT-L16	39.0	39.0	16	32	¥3,020
16×13	MLT-L1613	39.0	39.0	16	32	¥3,750

ソケットジョイント m




サイズ	品番	A1	A2	入数		価格
				小箱	ケース	
13	MLT-S13	28.0	28.0	16	64	¥2,840
16	MLT-S16	28.0	28.0	12	48	¥3,310
16×13	MLT-S1613	28.5	28.5	12	48	¥3,180

両座付給水栓エルボ m (Rpねじ)




適合管サイズ		サイズ	品番	A	入数		価格
管	器具側(S)				小箱	ケース	
13	Rp1/2	13×15A	MLT-RZ13P4	49.5	16	32	¥2,840

チーズジョイント m




サイズ	品番	A1	A2	B	入数		価格
					小箱	ケース	
13	MLT-T13	35.5	35.5	37.0	20	40	¥3,730
16	MLT-T16	36.5	36.5	39.0	12	24	¥4,450
16×13	MLT-T1613	33.0	33.0	39.0	12	24	¥4,260
16×13×13	MLT-T161313	33.0	35.5	39.0	12	24	¥4,470
16×13×16	MLT-T161316	36.5	36.5	39.0	12	24	¥4,690

床用アダプター m




適合管サイズ		サイズ	品番	A	入数		価格
管	器具側(S)				小箱	ケース	
13	Rc1/2	13×15A	MLT-Y13C4	49.5	16	32	¥2,940
16	Rc1/2	16×15A	MLT-Y16C4	50.0	16	32	¥4,120

UB貫通アダプター m




適合管サイズ		サイズ	品番	入数		価格
管	器具側(S)			小箱	ケース	
13	Rp1/2	13×15A	MLT-UB13P4	16	32	¥4,500

バルブアダプター m




適合管サイズ 管	器具側(S)	サイズ	品番	A	入数		価格
					小箱	ケース	
13	R1/2	13×15A	MLT-V13R4	69.5	10	100	¥3,510
16	R1/2	16×15A	MLT-V16R4	70.0	10	100	¥3,710

バルブアダプター Sim



適合管サイズ 管	器具側(S)	サイズ	品番	A	入数		価格
					小箱	ケース	
13	G3/4	13×20A	MLT-VU13G6	75	10	100	¥4,350
16	G3/4	16×20A	MLT-VU16G6	73	10	100	¥4,480

逆止弁付バルブアダプター Sim



適合管サイズ 管	器具側(S)	サイズ	品番	A	W	入数		価格
						小箱	ケース	
13	G1/2	13×15A	MLT-GV13G4	101.5	23	5	50	¥5,270

HIVP変換アダプター m



適合管サイズ 管	HIVP側	サイズ	品番	A	入数		価格
					小箱	ケース	
13	13	13×13	MLT-HI1313	84.5	24	96	¥3,000
13	20	13×20	MLT-HI1320	70	24	96	¥3,400
16	20	16×20	MLT-HI1620	70	24	96	¥3,500

※オスアダプターm(日水協認証登録品)と給水栓用ソケット(JIS K 6743適合品)との組立品です。

アルミ
3層管
システム

エロセメントクリア

マルチ
チーク
クリア

ファン
コイル
用
継手

樹脂管
システム

管
類

ワン
タッチ
式
継手

管サ
ポート
部材

追
焚
き
部
材

防
火
区
画
貫
通
部
材

ヘ
ッ
タ
ー
部
材

水
栓
ボ
ッ
ク
ス

配
管
工
具
類

アルミ3層管システム

エロセックリア

マルチックリア
マルチ

ファンコイル用
メカニカル継手

樹脂管システム

管類

シーロッキング
ワンタッチ式継手

管サポート部材
支持金具

追従き部材

防火区画貫通部材

ヘッダー部材

水栓ボックス

配管工具類

マルチックリアパイプ



サイズ	品番	外径	内径	厚さ	長さ	価格
10	MLT10	14.0	10.0	2.0mm	100m	¥44,000
13	MLT13	16.0	12.0	2.0mm		¥46,500
16	MLT16	20.0	15.5	2.25mm		¥62,000

マルチックリア保温材付パイプ(青・ピンク・アイボリー)



色	サイズ	品番	保温材厚さ	長さ	価格
青	13	H10-MLT13-B	10mm	25m	¥22,000
	16	H10-MLT16-B			¥28,000
ピンク	13	H10-MLT13-P	10mm	25m	¥22,000
	16	H10-MLT16-P			¥28,000
アイボリー	10	H10-MLT10-IN-50	10mm	50m	¥40,000
	13	H10-MLT13-IN-50			¥44,000
	16	H10-MLT16-IN-50			¥56,000
アイボリー (耐候性仕様)	10	H10-MLT10-I	10mm	25m	¥24,000
	13	H10-MLT13-I			¥26,500
	16	H10-MLT16-I	20mm	25m	¥33,300
	10	H20-MLT10-I			¥34,700

樹脂管用サドル (マルチックリア裸パイプ用)



サイズ	適合管	品番	入数		価格
			小箱	ケース	
13	13	PST-13A	50	300	¥80
16	16	PST-16H	20	300	¥120

樹脂サドル (マルチックリア保温材付パイプ用)



青・ピンク用

サイズ	適合管	保温材厚さ	品番	入数		価格
				小箱	ケース	
28	13保温材付	10mm	LST-28P	20	200	¥58
30	16保温材付			20	160	¥67

アイボリー用

サイズ	適合管	保温材厚さ	品番	入数		価格
				小箱	ケース	
30	10・13・16保温材付	10mm	LST-30P	20	160	¥67
36	10保温材付	20mm		20	120	¥91

マルチックリアサドル適合表

品名・品番	マルチックリアパイプ		マルチックリア保温材付パイプ						
			青・ピンク 10mm		アイボリー 10mm		アイボリー 20mm		
	13	16	13	16	10	13	16	10	
樹脂管用サドル	PST-13A	13mm	●						
	PST-16H	16mm		●					
樹脂サドル	LST-28P	28mm			●				
	LST-30P	30mm				●	●	●	●
	LST-36P	36mm							●