2026年11月1日制定　Vol.2

CK印管継手類
定　価　表

INDEX

白・黒管継手 …… P.1　P.2
白バンド付継手 …… P.3
白径違いニップル …… P.3
白多口継手 …… P.3
白三方径違いチー …… P.4
白径違いクロス …… P.4
20Kねじ込み継手 …… P.5
消火配管用外面被覆継手 …… P.6
いきなり溶接サドル「つるぴか君」 …… P.7
コート継手 …… P.8
コア継手 …… P.9　P.10
埋設用PCコア継手 …… P.11
鋳鉄製合フランジ（白・黒・コート） …… P.12
プレシールe白継手 …… P.13　P.14
プレシールコア継手 …… P.15
プレシール透明PCコア継手 …… P.16
プレシール20K継手 …… P.17
プレシール消火配管用外面透明被覆継手 …… P.18
3管種兼用メカ CKMAジョイント …… P.19　P.20
白・黒パイプニップル …… P.21
コートパイプニップル …… P.22
VBパイプニップル …… P.23
VDパイプニップル …… P.23
20Kパイプニップル …… P.23
鉄ソケット …… P.24
e白パイプ …… P.24
トップジョイント配管システム …… P.25～P.29

世界初が好きなんです
CK シーケー金属株式会社

※記載してある商品の価格には消費税・運賃は含まれておりません。

■CK白・黒管継手定価表











呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 エルボ L	45°エルボ 45°L	ストリートエルボ SL	チー T	めすおすチー ST	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組みフランジ F
6	1/8	670	1,120	1,010	1,010		2,980	920	670	
8	1/4	670	1,120	1,010	1,010		2,980	920	670	
10	3/8	670	1,120	1,010	1,010	□ 2,640	2,980	920	670	
15	1/2	340	970	830	630	□ 2,420	2,580	820	510	5,040
20	3/4	480	1,030	910	750	□ 2,430	2,670	940	610	5,390
25	1	820	1,380	1,470	1,190		4,200	1,170	840	5,730
32	1 1/4	1,470	2,140	2,260	2,030		6,560	1,670	1,190	8,430
40	1 1/2	1,740	2,830	3,010	2,500		8,430	1,930	1,500	9,070
50	2	2,560	4,200	4,340	3,860		9,580	2,580	2,260	10,620
65	2 1/2	5,470	8,430	9,380	8,460		21,210	4,340	4,540	19,340
80	3	8,070	12,100	14,690	12,300		29,230	6,080	6,740	21,520
100	4	13,490	20,700	27,550	20,700		43,840	13,140	11,230	31,390
125	5	43,440	64,920		61,480			29,850	24,010	66,600
150	6	60,030	98,470		93,250			41,540	32,990	78,000







呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS	ブッシング Bu	径違いストリートエルボ RSL
8	6	1/4 1/8	1,180	1,540	1,020	900	
10	8	3/8 1/4	1,180	1,540	1,020	900	
	6	1/8	□ 1,180	1,540	1,020	900	
15	10	1/2 3/8	1,030	1,400	880	800	◎ □
	8	1/4	1,030	1,400	880	800	
	6	1/8	□ 1,310		□ 1,120	990	
20	15	3/4 1/2	750	1,030	920	800	◎ □
	10	3/8	750	1,090	960	800	
	8	1/4	1,270	1,680	1,120	990	
	6	1/8				990	
25	20	1 3/4	1,270	1,410	1,090	1,030	◎ □
	15	1/2	1,270	1,410	1,090	1,030	
	10	3/8	1,640	1,810	1,430	1,320	
	8	1/4		1,810	1,430	1,320	
32	25	1 1/4 1	2,420	2,760	1,640	1,790	
	20	3/4	2,420	2,760	1,640	1,790	
	15	1/2	3,170	3,600	2,050	2,300	
	10	3/8		3,600	2,050	2,300	
40	32	1 1/2 1 1/4	2,900	3,510	2,110	2,140	
	25	1	2,900	3,510	2,110	2,140	
	20	3/4	3,730	4,650	2,730	2,760	
	15	1/2	3,730	4,650	2,730	2,760	
	10	3/8		4,650		2,760	
	8	1/4				2,760	
50	40	2 1 1/2	4,720	5,480	2,970	2,950	
	32	1 1/4	4,720	5,480	2,970	2,950	
	25	1	6,090	7,290	3,730	3,780	
	20	3/4	6,090	7,290	3,730	3,780	
	15	1/2	6,090	7,290	3,730	3,780	
	10	3/8		7,290		3,780	

2026.11.1制定

（単位：円/個）



ロックナット	プラグ	ユニオン	ニップル	45°ストリートエルボ	めすおすソケット	横口エルボ	品名 ＼ 呼び	
LN	P	U	Ni	45°SL	XS	SOL	A(ミリ)	B(インチ)
	440	★ 2,250	550				6	1/8
□ 790	440	2,250	550				8	1/4
□ 790	440	2,250	550		◎ □		10	3/8
□ 760	440	1,840	440		◎ □	◎ □	15	1/2
□ 760	560	2,240	510	◎ □		◎ □	20	3/4
□ 760	650	3,020	740	◎ □		◎ □	25	1
□ 920	980	4,320	1,080			◎ □	32	1 1/4
□ 1,170	1,190	5,730	1,400			◎ □	40	1 1/2
□ 1,680	1,730	8,500	2,040			◎ □	50	2
□ 2,980	2,970	18,530	4,060				65	2 1/2
□ 5,370	4,540	23,640	6,320				80	3
□ 8,890	8,250	46,480	10,750				100	4
	25,040		28,820				125	5
	34,440		44,640				150	6



呼び ＼ 品名	めすおすロングベンド	
A(ミリ)	B(インチ)	BeMF
8	1/4	☆□1,530
10	3/8	
15	1/2	
20	3/4	
25	1	



呼び ＼ 品名	クロスオーバー	
A(ミリ)	B(インチ)	OS
20	3/4	◎ □



呼び ＼ 品名	ドレンチー	
A(ミリ)	B(インチ)	DT
15	1/2	◎ □



呼び ＼ 品名	四方チー	
A(ミリ)	B(インチ)	SOT
15	1/2	◎ □
20	3/4	◎ □
25	1	◎ □
32	1 1/4	◎ □
40	1 1/2	◎ □
50	2	◎ □

呼び ＼ 品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(ミリ)		B(インチ)		RL	RT	RS	Bu
65	50	2 1/2	2	12,300	12,410	5,570	5,060
	40		1 1/2	12,300	12,410	5,570	5,060
	32		1 1/4	16,360	16,430	7,410	6,090
	25		1	16,360	16,430	7,410	6,090
	20		3/4	★ 16,360	16,430	7,410	6,090
	15		1/2		16,430	7,410	6,090
80	65	3	2 1/2	16,650	17,150	8,610	6,920
	50		2	16,650	17,150	8,610	6,920
	40		1 1/2	21,870	22,610	11,040	9,170
	32		1 1/4	21,870	22,610	11,040	9,170
	25		1	21,870	22,610	11,040	9,170
	20		3/4		22,610	11,040	★ 9,170
	15		1/2		22,610	★ 11,040	★ 9,170
100	80	4	3	29,070	29,400	14,290	13,300
	65		2 1/2	29,070	29,400	14,290	13,300
	50		2	37,780	38,550	18,080	17,100
	40		1 1/2	★ 37,780	38,550	18,080	17,100
	32		1 1/4		38,550	18,080	★ 17,100
	25		1		38,550	18,080	★ 17,100
	20		3/4		38,550	18,080	17,100
	15		1/2		38,550		★ 17,100
125	100	5	4	80,550	88,520	32,580	29,840
	80		3		88,520		★ 29,840
	65		2 1/2		104,060		★ 34,430
	50		2		104,060		★ 34,430
	40		1 1/2		104,060		
	20		3/4		104,060		
150	125	6	5		☆ 133,390	44,640	
	100		4		133,390	44,640	★ 41,540
	80		3		154,610		★ 47,380
	65		2 1/2		154,610		
	50		2		★ 154,610		★□ 47,380
	40		1 1/2		154,610		

☆印は受注生産品となります。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。
◎印製品はお問い合わせ下さい。□印は、白品のみのラインナップとなります。

2026.11.1制定

■CK白バンド付継手定価表

（単位：円/個）

呼び＼品名		エルボ	45°エルボ	チー	ブラスユニオン	ソケット	キャップ	クロス
A（ミリ）	B（インチ）	BL	45°BL	BT	BrU	BS	BCa	BCr
15	1/2	340	970	630	2,210	510	820	2,580
20	3/4	480	1,030	750	2,680	610	940	2,670
25	1	820	1,380	1,190	3,630	840	1,170	4,200
32	1 1/4	1,470	2,140	2,030	5,170	1,190	1,670	6,560
40	1 1/2	1,740	2,830	2,500	6,890	1,500	1,930	8,430
50	2	2,560	4,200	3,860	10,240	2,260	2,580	9,580

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A（ミリ）		B（インチ）		BRL	BRT	BRS
20	15	3/4	1/2	750	1,030	920
25	20	1	3/4	1,270	1,410	1,090
	15		1/2	1,270	1,410	1,090
32	25	1 1/4	1	2,420	2,760	1,640
	20		3/4	2,420	2,760	1,640
	15		1/2	★ 3,170	3,600	2,050
40	32	1 1/2	1 1/4	2,900	3,510	2,110
	25		1	2,900	3,510	2,110
	20		3/4	3,730	4,650	2,730
	15		1/2	★ 3,730	4,650	2,730
50	40	2	1 1/2	4,720	5,480	2,970
	32		1 1/4	4,720	5,480	2,970
	25		1	6,090	7,290	3,730
	20		3/4	★ 6,090	7,290	3,730
	15		1/2	★ 6,090	7,290	3,730

■CK白径違いニップル定価表

2026.11.1制定

（単位：円/個）

呼び＼品名				径違いニップル
A（ミリ）		B（インチ）		RNi
10	8	3/8	1/4	550
15	10	1/2	3/8	440
	8		1/4	440
20	15	3/4	1/2	510
	10		3/8	510
25	20	1	3/4	740
	15		1/2	740
	10		3/8	740

呼び＼品名				径違いニップル
A（ミリ）		B（インチ）		RNi
32	25	1 1/4	1	1,080
	20		3/4	1,080
40	32	1 1/2	1 1/4	1,400
	25		1	1,400
	20		3/4	1,400
50	40	2	1 1/2	2,040
	32		1 1/4	2,040
	25		1	2,040
	20		3/4	2,040

■CK白多口継手定価表

2026.11.1制定

（単位：円/個）

呼び＼品名		多口継手
A（ミリ）	B（インチ）	
40×25−4P	1 1/2×1−4P	7,400
40×25−5P	1 1/2×1−5P	8,560
50×25−4P	2 ×1−4P	7,950
50×25−6P	2 ×1−6P	11,140

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

2026. 11. 1制定

■CK白三方径違いチー定価表

（単位：円/個）

呼び＼品名		三方径違いチー
A（ミリ）	B（インチ）	BRT
15×15×20	½ × ½ × ¾	1,680
20×15×15	¾ × ½ × ½	1,680
20×15×20	¾ × ½ × ¾	1,680
20×20×25	¾ × ¾ × 1	1,810
20×20×32	¾ × ¾ × 1¼	3,600
25×15×15	1 × ½ × ½	1,810
25×15×25	1 × ½ × 1	1,810
25×20×15	1 × ¾ × ½	1,810
25×20×20	1 × ¾ × ¾	1,810
25×20×25	1 × ¾ × 1	1,810
25×25×32	1 × 1 × 1¼	3,600
25×25×40	1 × 1 × 1½	4,650
25×25×50	1 × 1 × 2	7,290
32×15×20	1¼ × ½ × ¾	★ 3,600
32×20×20	1¼ × ¾ × ¾	3,600
32×20×32	1¼ × ¾ × 1¼	3,600
32×25×15	1¼ × 1 × ½	3,600
32×25×20	1¼ × 1 × ¾	3,600
32×25×25	1¼ × 1 × 1	3,600
32×25×32	1¼ × 1 × 1¼	3,600
32×25×40	1¼ × 1 × 1½	4,650
32×25×50	1¼ × 1 × 2	7,290
32×32×40	1¼ × 1¼ × 1½	4,650
32×32×50	1¼ × 1¼ × 2	7,290

呼び＼品名		三方径違いチー
A（ミリ）	B（インチ）	BRT
40×20×20	1½ × ¾ × ¾	4,650
40×20×25	1½ × ¾ × 1	★ 4,650
40×20×40	1½ × ¾ × 1½	4,650
40×25×25	1½ × 1 × 1	4,650
40×25×32	1½ × 1 × 1¼	4,650
40×25×40	1½ × 1 × 1½	4,650
40×25×50	1½ × 1 × 2	7,290
40×32×15	1½ × 1¼ × ½	4,650
40×32×20	1½ × 1¼ × ¾	4,650
40×32×25	1½ × 1¼ × 1	4,650
40×32×32	1½ × 1¼ × 1¼	4,650
40×32×40	1½ × 1¼ × 1½	4,650
40×32×50	1½ × 1¼ × 2	7,290
40×40×50	1½ × 1½ × 2	7,290
40×40×65	1½ × 1½ × 2½	16,420
50×20×50	2 × ¾ × 2	7,290
50×25×25	2 × 1 × 1	7,290
50×25×32	2 × 1 × 1¼	7,290
50×25×40	2 × 1 × 1½	7,290
50×25×50	2 × 1 × 2	7,290
50×32×25	2 × 1¼ × 1	7,290
50×32×32	2 × 1¼ × 1¼	7,290
50×32×40	2 × 1¼ × 1½	7,290
50×32×50	2 × 1¼ × 2	7,290

呼び＼品名		三方径違いチー
A（ミリ）	B（インチ）	BRT
50×32×65	2 × 1¼ × 2½	16,420
50×40×15	2 × 1½ × ½	7,290
50×40×20	2 × 1½ × ¾	7,290
50×40×25	2 × 1½ × 1	7,290
50×40×32	2 × 1½ × 1¼	7,290
50×40×40	2 × 1½ × 1½	7,290
50×40×50	2 × 1½ × 2	7,290
50×40×65	2 × 1½ × 2½	16,420
50×50×65	2 × 2 × 2½	16,420
50×50×80	2 × 2 × 3	22,610
65×40×32	2½ × 1½ × 1¼	★16,420
65×40×40	2½ × 1½ × 1½	16,420
65×40×50	2½ × 1½ × 2	16,420
65×40×65	2½ × 1½ × 2½	16,420
65×50×25	2½ × 2 × 1	16,420
65×50×32	2½ × 2 × 1¼	16,420
65×50×40	2½ × 2 × 1½	16,420
65×50×50	2½ × 2 × 2	16,420
65×50×65	2½ × 2 × 2½	16,420
65×65×80	2½ × 2½ × 3	22,610
80×50×50	3 × 2 × 2	22,610
80×50×80	3 × 2 × 3	22,610
80×65×40	3 × 2½ × 1½	22,610
80×65×50	3 × 2½ × 2	22,610
80×65×65	3 × 2½ × 2½	22,610

■CK白径違いクロス定価表

2026. 11. 1制定

（単位：円/個）

呼び＼品名		径違いクロス
A（ミリ）	B（インチ）	BRCr
25×20×20×20	1 × ¾ × ¾ × ¾	★ 5,900
25×25×20×20	1 × 1 × ¾ × ¾	5,900
32×25×20×20	1¼ × 1 × ¾ × ¾	8,900
32×25×25×20	1¼ × 1 × 1 × ¾	8,900
32×25×25×25	1¼ × 1 × 1 × 1	8,900
32×32×20×20	1¼ × 1¼ × ¾ × ¾	8,900
40×25×20×20	1½ × 1 × ¾ × ¾	11,560
40×25×25×20	1½ × 1 × 1 × ¾	11,560
40×25×25×25	1½ × 1 × 1 × 1	11,560
40×32×20×20	1½ × 1¼ × ¾ × ¾	11,560
40×32×25×20	1½ × 1¼ × 1 × ¾	11,560
40×32×25×25	1½ × 1¼ × 1 × 1	11,560
40×40×20×20	1½ × 1½ × ¾ × ¾	11,560
40×40×25×25	1½ × 1½ × 1 × 1	11,560

呼び＼品名		径違いクロス
A（ミリ）	B（インチ）	BRCr
50×32×25×25	2 × 1¼ × 1 × 1	13,100
50×40×20×20	2 × 1½ × ¾ × ¾	13,100
50×40×25×25	2 × 1½ × 1 × 1	13,100
50×40×32×25	2 × 1½ × 1¼ × 1	13,100
50×50×20×20	2 × 2 × ¾ × ¾	13,100
50×50×25×25	2 × 2 × 1 × 1	13,100
50×50×32×25	2 × 2 × 1¼ × 1	13,100
50×50×32×32	2 × 2 × 1¼ × 1¼	★13,100
50×50×40×32	2 × 2 × 1½ × 1¼	13,100
50×50×40×40	2 × 2 × 1½ × 1½	13,100
65×50×25×25	2½ × 2 × 1 × 1	28,760
65×65×25×25	2½ × 2½ × 1 × 1	28,760
65×65×32×32	2½ × 2½ × 1¼ × 1¼	★28,760
65×65×50×50	2½ × 2½ × 2 × 2	28,760
80×80×50×50	3 × 3 × 2 × 2	40,770

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

2026.11.1制定

■CK20Kねじ込み継手定価表

（単位：円/個）

呼び ＼ 品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
A(ミリ)	B(インチ)	HBL	HB45°L	HBT	HBS	HNi	HF
20	3/4						◎
25	1	2,580					◎
32	1 1/4						◎
40	1 1/2	4,660		7,860			◎
50	2	6,920	8,530	11,390	5,520		12,870
65	2 1/2	11,620	14,820	18,280	9,180	9,980	17,230
80	3	22,180	25,410	33,730	12,550	14,820	20,060
100	4	48,720	51,580	78,810	25,070	26,690	23,500
125	5	78,810	111,410	118,910	67,120		53,240

呼び ＼ 品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(ミリ)		B(インチ)		HBRL	HBRT	HBRS	HBu
25	15	1	1/2			2,300	
40	25	1 1/2	1				◎
50	40	2	1 1/2			6,130	◎
	25		1				7,230
65	50	2 1/2	2			10,290	
	40		1 1/2		23,490		8,650
	25		1		23,490		8,650
	20		3/4				8,650
80	65	3	2 1/2	31,330	37,970	13,480	
	40		1 1/2				11,200
	25		1		40,700		
100	80	4	3		101,070		21,160
	65		2 1/2	49,630	94,250	21,210	21,160
	50		2		94,250	21,210	★21,160
	40		1 1/2				21,160
	25		1		94,250		21,160
	20		3/4				21,160
125	100	5	4			72,010	
	65		2 1/2		110,850		

◎印製品はお問い合わせ下さい。
★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

2026.11.1制定

■CK消火配管用外面被覆継手定価表

（単位：円/個）

消火配管用　外面被覆10K継手（略号PCVF）・外面透明被覆10K継手（略号VFG）

呼び A（ミリ）	呼び B（インチ）	エルボ L	チー T	ソケット S	45°エルボ 45°L
20	3/4	820	1,220	980	1,700
25	1	1,290	2,100	1,330	2,630
32	1 1/4	2,280	3,000	1,870	5,070
40	1 1/2	2,700	3,400	2,160	5,920
50	2	4,090	5,370	3,290	8,590
65	2 1/2	8,400	11,500	6,330	10,750
80	3	12,210	16,510	8,280	15,790
100	4	18,220	27,110	14,100	24,230

呼び A（ミリ）	呼び B（インチ）	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
25	20	1 3/4	1,810	2,140	1,600
32	25	1 1/4	1	3,130	3,310	2,280
	20		3/4		3,310	
40	32	1 1/2	1 1/4	4,160	4,340	3,010
	25		1		4,340	3,010
	20		3/4		4,340	3,010
50	40	2	1 1/2	6,310	6,830	4,160
	32		1 1/4		6,830	4,160
	25		1		6,830	4,160
	20		3/4		6,830	4,160
65	50	2 1/2	2	13,560	14,690	7,710
	25		1		14,690	
80	65	3	2 1/2	18,690	19,140	10,950
	50		2	18,690	19,140	10,950
	25		1		19,140	
100	80	4	3	31,710	31,740	17,650
	65		2 1/2		31,740	
	50		2		31,740	
	25		1		31,740	

呼び A（ミリ）	呼び B（インチ）	透明ゴムリング（個）
20	3/4	120
25	1	160
32	1 1/4	170
40	1 1/2	210
50	2	270
65	2 1/2	400
80	3	540
100	4	690

圧力配管用　外面被覆20K継手（略号PCHB）・外面透明被覆20K継手（略号HBG）

呼び A（ミリ）	呼び B（インチ）	エルボ L	チー T	ソケット S	45°エルボ 45°L
65	2 1/2	26,850	42,770	21,720	
80	3	44,620		32,870	46,740
100	4	77,870	130,160	44,470	98,070
125	5	165,660		130,700	

呼び A（ミリ）	呼び B（インチ）	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
65	25	2 1/2	1		51,680	
80	65	3	2 1/2		75,120	25,790
	25		1		71,650	
100	65	4	2 1/2	84,150	152,520	41,550
	25		1		146,730	

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。
※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談ください。

2026.11.1制定

■CKいきなり溶接サドル「つるぴか君」定価表

（単位：円/個）

呼び＼品名				YS-1・YS-2	
A（ミリ）		B（インチ）		白	黒
15	40	½	1½	2,010	1,890
	50		2	2,900	2,750
20	65	¾	2½	3,290	2,980
	80		3	3,430	3,130
	100		4	3,610	3,290
25	40	1	1½	3,430	3,130
	50		2	3,610	3,270
	65		2½	3,680	3,340
	80		3	3,800	3,460
	100		4	4,000	3,650
	125		5	4,160	3,800
	150		6	4,340	3,960
32	65	1¼	2½	4,510	4,080
	80		3	4,720	4,310
	100		4	4,910	4,500
	125		5	5,060	4,660
	150		6	5,240	4,820
40	65	1½	2½	4,620	4,320
	80		3	5,310	4,740
	100		4	5,990	5,010
	125		5	6,520	5,420
	150		6	6,890	5,820
	200		8	7,270	6,310
50	65	2	2½	5,600	5,010
	80		3	5,600	5,010
	100		4	6,310	5,370
	125		5	7,050	5,870
	150		6	7,410	6,390
	200		8	7,800	7,160
65	80	2½	3	7,220	6,220
	100		4	7,220	6,220
	125		5	7,580	6,580
	150		6	7,960	6,890
	200		8	8,360	7,410
80	100	3	4	13,510	12,420
	125		5	13,510	12,420
	150		6	14,920	13,770

YS-1：枝部ねじ込み形
YS-2：枝部溶接形

2026. 11. 1制定

■CKコート継手定価表

（単位：円/個）

呼び＼品名		エルボ	45°エルボ	ストリートエルボ	チー	クロス	キャップ	ソケット	組みフランジ	プラグ	ユニオン	ニップル
A(ミリ)	B(インチ)	L	45°L	SL	T	Cr	Ca	S	F	P	U	Ni
15	½	510	1, 280	2, 170	850	4, 740	1, 850	750	6, 150	1, 270	2, 830	870
20	¾	660	1, 360	2, 320	980	5, 080	2, 150	850	6, 440	1, 300	3, 470	920
25	1	1, 020	2, 010	3, 150	1, 560	7, 920	2, 710	1, 070	7, 730	1, 450	4, 430	1, 140
32	1¼	1, 890	3, 050	4, 530	2, 630	11, 500	3, 630	1, 700	11, 110	2, 020	5, 730	1, 730
40	1½	2, 270	4, 010	5, 650	3, 250	15, 810	4, 530	1, 910	11, 500	2, 630	7, 650	2, 040
50	2	3, 440	5, 600	7, 540	5, 150	17, 860	6, 230	2, 920	13, 590	3, 460	10, 410	2, 920
65	2½	7, 430	12, 040		11, 290	37, 640	9, 050	6, 150	26, 360	6, 230	25, 120	5, 800
80	3	11, 660	16, 000		16, 860	53, 650	11, 500	8, 070	28, 810	8, 500	33, 530	9, 050
100	4	17, 800	26, 750		26, 800	82, 020	22, 970	14, 380	42, 710	14, 130	61, 770	15, 250
125	5	48, 830	65, 140		64, 720		41, 950	27, 740	68, 300	31, 420		32, 170
150	6	66, 360	97, 260		100, 340		53, 650	38, 110	89, 940	41, 790		48, 710

品名	呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	定価
クロスオーバー(OS)	20	¾	◎

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(ミリ)		B(インチ)		RL	RT	RS	Bu
20	15	¾	½	1, 140	1, 400	1, 170	1, 500
25	20	1	¾	1, 730	1, 870	1, 500	1, 850
	15		½	1, 730	1, 870	1, 500	1, 850
32	25	1¼	1	3, 090	3, 290	2, 150	2, 690
	20		¾	3, 090	3, 290	2, 150	2, 690
	15		½	3, 530	3, 990	2, 430	3, 090
40	32	1½	1¼	3, 990	4, 530	2, 770	3, 340
	25		1	3, 990	4, 530	2, 770	3, 340
	20		¾	4, 740	5, 080	3, 190	3, 990
	15		½	4, 740	5, 080	3, 190	3, 990
50	40	2	1½	6, 230	6, 770	3, 730	4, 740
	32		1¼	6, 230	6, 770	3, 730	4, 740
	25		1	7, 340	7, 730	4, 170	5, 500
	20		¾	7, 340	7, 730	4, 170	5, 500
	15		½	7, 340	7, 730	4, 170	5, 500
65	50	2½	2	16, 570	16, 960	8, 080	8, 300
	40		1½	16, 570	16, 960	8, 080	8, 300
	32		1¼	19, 610	18, 260	9, 450	9, 450
	25		1	19, 610	18, 260	9, 450	9, 450
	20		¾	★ 19, 610	18, 260	9, 450	9, 450
	15		½		18, 260	9, 450	9, 450
80	65	3	2½	21, 260	21, 650	11, 110	11, 870
	50		2	21, 260	21, 650	11, 110	11, 870
	40		1½	24, 080	24, 680	12, 780	13, 590

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(ミリ)		B(インチ)		RL	RT	RS	Bu
80	32	3	1¼	24, 080	24, 680	12, 780	13, 590
	25		1	24, 080	24, 680	12, 780	13, 590
	20		¾		24, 680	12, 780	★ 13, 590
	15		½		24, 680	★ 12, 780	★ 13, 590
100	80	4	3	35, 040	36, 130	18, 630	19, 610
	65		2½	35, 040	36, 130	18, 630	19, 610
	50		2	40, 690	41, 400	21, 480	22, 400
	40		1½	★ 40, 690	41, 400	21, 480	22, 400
	32		1¼		41, 400	21, 480	★ 22, 400
	25		1		41, 400	21, 480	★ 22, 400
	20		¾		41, 400	21, 480	22, 400
	15		½		41, 400		
125	100	5	4	86, 540	86, 540	36, 130	35, 360
	80		3		86, 540		★ 35, 360
	65		2½		99, 880		★ 40, 650
	50		2		99, 880		★ 40, 650
	40		1½		99, 880		
	20		¾		99, 880		
150	125	6	5		129, 810	50, 620	
	100		4		129, 810	50, 620	★ 51, 200
	80		3		149, 370		★ 58, 900
	65		2½		149, 370		
	50		2		★149, 370		★ 58, 900
	40		1½		149, 370		

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。
◎印製品はお問い合わせ下さい。

2026.11.1制定

水道用管端防食継手 CKコア継手定価表

（単位：円/個）

呼び＼品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ	
A(ミリ)	B(インチ)	L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
15	½	740	1,350	1,130	860	980	2,430	760			
20	¾	860	1,470	1,290	990	1,020	3,110	840	6,930	3,550	4,190
25	1	1,360	1,990	2,050	1,370	1,120	3,900	1,120		4,960	5,630
32	1¼	2,250	2,800	3,090	1,890	1,530	5,090	1,570		6,470	7,150
40	1½	2,740	3,730	3,800	2,270	1,990	6,700	1,940		6,840	7,610
50	2	3,960	5,090	5,360	3,310	2,580	8,840	2,620		7,890	9,540
65	2½	7,860	10,830	11,380	6,560	4,540	20,760	4,860		11,700	13,600
80	3	12,220	14,690	16,540	8,610	6,120	27,860	7,240		14,410	15,510
100	4	18,850	24,180	26,680	15,270	10,440	44,620	12,460		18,200	19,840
125	5	49,360	80,170	67,190	29,250	23,050		21,210		34,070	36,240
150	6	71,860	89,940	104,230	40,020	30,370		30,380		38,270	40,600

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	径違いクロス
A(ミリ)		B(インチ)		RL	RT	RS	BRCr
20	15	¾	½	1,220	1,470	1,280	
25	20	1	¾	1,800	2,110	1,580	☆ 5,400
	15		½	1,800	2,110	1,580	
32	25	1¼	1	2,880	3,410	2,060	
	20		¾	2,880	3,410	2,060	☆ 7,560
	15		½		4,060		
40	32	1½	1¼	4,000	4,320	2,700	
	25		1	4,000	4,320	2,700	☆ 9,450
	20		¾	4,740	5,090	3,190	☆ 9,450
	15		½		5,090	3,190	
50	40	2	1½	6,010	6,010	3,560	
	32		1¼	6,010	6,010	3,560	
	25		1	7,120	7,120	4,200	☆14,860
	20		¾	7,120	7,120	4,200	☆14,860
	15		½		7,120		
65	50	2½	2	14,710	15,810	7,590	
	40		1½	14,710	15,810	7,590	
	32		1¼		18,770	9,040	
	25		1		18,770	9,040	
	20		¾		18,770	9,040	☆31,020
	15		½		18,770		
80	65	3	2½	18,770	20,440	10,260	
	50		2	18,770	20,440	10,260	☆43,410
	40		1½	22,280	24,250	12,190	
	32		1¼		24,250	12,190	
	25		1		24,250	12,190	
	20		¾		24,250	12,190	☆43,410
	15		½		24,250		

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	径違いクロス
A(ミリ)		B(インチ)		RL	RT	RS	BRCr
100	80	4	3	32,560	33,620	17,900	
	65		2½	32,560	33,620	17,900	
	50		2	38,560	39,890	21,290	
	40		1½		39,890	21,290	
	32		1¼		39,890	21,290	
	25		1		39,890	21,290	
	20		¾		39,890	21,290	
	15		½		39,890		
125	100	5	4		122,060	34,480	
	80		3		122,060		
	65		2½		128,190		
	50		2		128,190		
	40		1½		128,190		
150	125	6	5		131,650	48,500	
	100		4		131,650	48,500	
	80		3		138,390		
	65		2½		138,390		

呼び＼品名		三方径違いチー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT
20×15×15	¾×½×½	☆2,200
20×15×20	¾×½×¾	☆2,200
20×20×25	¾×¾×1	☆2,870
20×20×32	¾×¾×1¼	☆3,940
25×15×15	1×½×½	☆2,870
25×20×15	1×¾×½	☆2,870
25×20×20	1×¾×¾	☆2,870
25×25×32	1×1×1¼	☆3,940

呼び＼品名		三方径違いチー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT
32×32×50	1¼×1¼×2	☆8,140

☆印は受注生産となります。

（単位：円/個）

器具接続用

異種金属接触防止形(水栓類)

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 水栓エルボ ZL	水栓チー ZT	水栓ソケット ZS	座付水栓エルボ ZSEL	背座付水栓エルボ ZBSEL
15	1/2	3,250		3,470		
20	3/4	3,760	4,790	3,760		
25	1	5,660		5,280		
20×15	3/4×1/2	5,660	6,140	4,920	6,100	7,390
25×20	1×3/4	7,270	7,240	6,480		
25×15	1×1/2		7,140			

異種金属接触防止形(アダプター類)

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 オスアダプター エルボ ZML	オスアダプター ソケット ZMS	メスアダプター エルボ ZFL	メスアダプター チー ZFT	メスアダプター ソケット ZFS
15	1/2	6,850	7,000	6,340	7,930	6,480
20	3/4	7,840	7,980	7,280	10,400	7,450
25	1	11,220	11,340	9,980		9,280
32	1 1/4		15,720			13,270
40	1 1/2		19,570			19,370
50	2		22,960			21,900
20×15	3/4×1/2		8,890	6,000	8,940	6,350

奥樹脂ねじ付

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 水栓エルボ AL	水栓チー AT	水栓ソケット AS	座付水栓エルボ ATRL
15	1/2	★ 1,180	★ 1,470	★ 1,270	
20	3/4	★ 1,370	★ 1,740	★ 1,370	
25	1	★ 2,040	★ 2,580	★ 1,920	
20×15	3/4×1/2	★ 1,870	★ 2,230	★ 1,990	★ 2,550
25×20	1×3/4	★ 2,630	★ 3,110	★ 2,350	
25×15	1×1/2	★ 2,360	★ 3,010	★ 2,040	

青銅製

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 水栓エルボ BCL	水栓チー BCT	水栓ソケット BCS	水栓めすおすソケット BCXS	水栓ニップル BCNi
15	1/2	2,510	3,560	2,120	2,810	3,320
20	3/4	3,460	4,690	3,140	3,160	4,070
25	1			4,340	4,580	
32	1 1/4			5,860	★ 13,000	
40	1 1/2			6,860	★ 15,520	
50	2			9,580	21,590	
20×15	3/4×1/2	4,380	4,670	2,770		

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

青銅製持ち出しソケット(BCMS)

呼び	品名	A(ミリ)	20×15
		B(インチ)	3/4×1/2
15		1,400	
20		1,500	
25		1,670	
30		1,720	
35		1,960	
40		2,270	
45		2,460	
55		3,030	

呼び	品名	A(ミリ)	15
		B(インチ)	1/2
15		1,440	
20		1,670	
22.5		1,770	
25		1,900	
30		2,160	
35		2,440	
40		2,680	
45		3,150	

青銅製ブッシング

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 ブッシング BCBu
20×15	3/4×1/2	3,230
20×10	3/4×3/8	3,950

2026.11.1制定

■CK埋設用PCコア継手定価表

（単位：円/個）

埋設用　PCコア継手（略号PCコア）・埋設用　透明PCコア継手（略号TPCコア）

呼び＼品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ
A（ミリ）	B（インチ）	L	45°L	T	S	P
15	½	1,270	2,100	2,050	1,570	◇ 1,310
20	¾	1,480	2,240	2,390	1,670	◇ 1,470
25	1	2,300	2,890	3,680	2,400	◇ 1,670
32	1¼	3,900	6,350	5,520	3,310	◇ 2,710
40	1½	4,650	7,070	6,360	3,870	◇ 3,800
50	2	6,730	8,470	9,390	5,380	◇ 6,190
65	2½	14,660	20,900	22,080	13,570	
80	3	22,400	38,500	31,850	16,790	◇ 11,450
100	4	33,900	43,540	50,010	27,640	
125	5	☆ 81,410			☆ 48,120	

呼び＼品名		透明ゴムリング（個）
A（ミリ）	B（インチ）	
15	½	90
20	¾	120
25	1	160
32	1¼	170
40	1½	210
50	2	270
65	2½	400
80	3	540
100	4	690

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。◇印の透明PCコア継手は、生産しておりません。

埋設用 PCコア継手（略号PCコア）・埋設用 透明PCコア継手（略号TPCコア）

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A（ミリ）		B（インチ）		RL	RT	RS
20	15	¾	½	2,050	2,510	2,110
25	20	1	¾	2,740	3,680	2,430
	15		½	2,740	3,680	2,430
32	25	1¼	1	4,650	5,520	3,330
	20		¾	4,650	5,520	3,330
40	32	1½	1¼	6,010	6,850	4,250
	25		1	6,010	6,850	4,250
	20		¾	6,310	8,150	4,450
50	40	2	1½	9,480	10,390	5,930
	32		1¼		10,390	5,930
	25		1	11,220	12,310	6,970
	20		¾		12,310	6,970
65	50	2½	2	29,410	25,280	13,480
	40		1½		25,280	
	25		1		29,880	
	20		¾		29,880	
80	65	3	2½	38,250	39,990	18,280
	50		2	38,250	39,990	18,280
	40		1½		47,440	
	32		1¼		47,440	
	25		1		47,440	
	20		¾		47,440	
100	80	4	3	55,340	58,800	30,480
	65		2½		58,800	
	50		2		69,830	
	40		1½		69,830	
	32		1¼		69,830	
125	100	5	4			☆ 57,100

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。

異種金属接触防止形（水栓類）（PCコア・TPCコア）

呼び＼品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット
A（ミリ）	B（インチ）	ZL	ZT	ZS
20	¾	7,670		8,660
20×15	¾×½	10,360		10,680
25×15	1×½		14,200	

異種金属接触防止形（アダプター類）（PCコア・TPCコア）

呼び＼品名		オスアダプター		メスアダプター	
		エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
A（ミリ）	B（インチ）	ZML	ZMS	ZFL	ZFS
15	½	7,870	8,180		7,490
20	¾	8,900	9,220	9,220	8,350
25	1	12,900	13,150		12,410
32	1¼		18,240		15,680
40	1½		22,370		21,170
50	2		26,290		24,740
20×15	¾×½			10,340	10,680

奥樹脂ねじ付

呼び＼品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット
A（ミリ）	B（インチ）	AL	AT	AS
15	½		★ 4,170	★ 2,740
20	¾	★ 2,690	★ 4,700	★ 2,980
25	1	★ 4,240		
20×15	¾×½	★ 5,030	★ 4,970	★ 3,760

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

ブチルテープ	4,800

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。
※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談ください。

2026.11.1制定

■CK鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート)定価表

(単位：円/個)

品名 / 呼び		10K			5K		
A(ミリ)	B(インチ)	白	黒	コート	白	黒	コート
15	1/2	2,360	1,750	3,340	1,780	1,380	2,760
20	3/4	2,560	1,910	3,340	1,960	1,530	2,760
25	1	3,630	2,760	4,960	2,380	1,700	3,120
32	1 1/4	4,440	3,240	6,570	2,980	2,140	4,720
40	1 1/2	4,980	3,460	7,190	3,120	2,350	5,070
50	2	6,140	4,360	8,570	3,730	2,590	6,350
65	2 1/2	8,310	5,390	11,220	6,050	4,230	8,180
80	3	9,610	6,540	13,950	8,220	5,910	12,960
100	4	11,520	7,820	16,420	9,600	6,950	14,660
125	5	17,230	12,050	26,010	12,810	8,980	18,870
150	6	22,400	15,390	32,170	17,890	11,530	24,690

2026.11.1制定

■CKプレシールe白継手定価表

（単位：円/個）

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	エルボ BL	45°エルボ 45°BL	チー BT	クロス BCr	ソケット BS	組みフランジ F	ユニオン U	キャップ BCA	合フランジ 5K合F	合フランジ 10K合F
15	½	380	1,070	680	2,840	580	5,540	2,020	850	☆ 1,850	2,510
20	¾	520	1,140	820	2,930	670	5,920	2,460	1,020	☆ 2,010	3,110
25	1	910	1,530	1,310	4,630	930	6,300	3,310	1,280	☆ 2,430	5,160
32	1¼	1,610	2,360	2,230	7,220	1,310	9,280	4,740	1,830	☆ 3,060	6,360
40	1½	1,920	3,110	2,750	9,280	1,660	9,970	6,300	2,100	☆ 3,190	6,790
50	2	2,810	4,630	4,260	10,530	2,500	11,680	9,350	2,860	☆ 3,810	8,300
65	2½	6,010	9,280	9,290	★23,330	4,990	21,290	★20,380	4,780	☆ 6,150	11,480
80	3	8,880	13,320	13,520	★32,140	7,420	23,670	★25,990	6,670	☆ 8,400	12,590
100	4	14,850	22,780	22,780	★48,230	12,360	34,520	★51,120	14,410	☆ 9,780	15,030
125	5	☆47,770	☆71,420	☆67,630		☆26,400				☆ 13,710	21,470
150	6	☆66,030	☆108,320	☆102,570		☆36,280				☆ 19,060	29,280

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	径違いエルボ BRL	径違いチー BRT	径違いソケット BRS	ブッシング Bu
20	¾ × ½	790	1,140	1,010	840
25	1 × ¾	1,390	1,550	1,180	1,140
25	1 × ½	1,390	1,550	1,180	1,140
32	1¼ × 1	2,670	3,050	1,810	1,970
32	1¼ × ¾	2,670	3,050	1,810	1,970
32	1¼ × ½	★ 3,480	3,970	2,250	2,530
40	1½ × 1¼	3,200	3,860	2,330	2,360
40	1½ × 1	3,200	3,860	2,330	2,360
40	1½ × ¾	4,110	5,120	3,010	3,050
40	1½ × ½	★ 4,110	5,120	3,010	3,050
50	2 × 1½	5,200	6,030	3,280	3,240
50	2 × 1¼	5,200	6,030	3,280	3,240
50	2 × 1	6,700	8,030	4,110	4,150
50	2 × ¾	★ 6,700	8,030	4,110	4,150
50	2 × ½	★ 6,700	8,030	4,110	4,150
65	2½ × 2	13,520	13,650	6,130	5,580
65	2½ × 1½	13,520	13,650	6,130	5,580
65	2½ × 1¼	18,000	18,070	8,150	6,700
65	2½ × 1	18,000	18,070	8,150	6,700
65	2½ × ¾	★ 18,000	18,070	8,150	6,700
65	2½ × ½		18,070	8,150	6,700
80	3 × 2½	18,320	18,870	9,460	7,610
80	3 × 2	18,320	18,870	9,460	7,610
80	3 × 1½	24,050	24,870	12,160	10,090
80	3 × 1¼	24,050	24,870	12,160	10,090
80	3 × 1	24,050	24,870	12,160	10,090
80	3 × ¾		24,870	12,160	★ 10,090
80	3 × ½		24,870	★ 12,160	★ 10,090

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	径違いエルボ BRL	径違いチー BRT	径違いソケット BRS	ブッシング Bu
100	80 × 4 × 3	31,970	32,330	15,710	14,630
100	65 × 4 × 2½	31,970	32,330	15,710	14,630
100	50 × 4 × 2	41,560	42,410	19,900	18,800
100	40 × 4 × 1½	★ 41,560	42,410	19,900	18,800
100	32 × 4 × 1¼		42,410	19,900	★ 18,800
100	25 × 4 × 1		42,410	19,900	★ 18,800
100	20 × 4 × ¾		42,410	19,900	18,800
100	15 × 4 × ½		42,410		★ 18,800
125	100 × 5 × 4	☆ 88,600	☆ 97,370	☆ 35,830	
125	80 × 5 × 3		☆ 97,370		
125	65 × 5 × 2½		☆114,480		
125	50 × 5 × 2		☆114,480		
125	40 × 5 × 1¼		☆114,480		
125	20 × 5 × ¾		☆114,480		
150	125 × 6 × 5		☆146,730	☆ 49,110	
150	100 × 6 × 4		☆146,730	☆ 49,110	
150	80 × 6 × 3		☆170,070		
150	65 × 6 × 2½		☆170,070		
150	50 × 6 × 2		★170,070		
150	40 × 6 × 1½		☆170,070		

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	径違いチー(バンド無し) RT
15 × 10	½ × ⅜	1,480
20 × 10	¾ × ⅜	1,130
25 × 10	1 × ⅜	1,990
32 × 10	1¼ × ⅜	3,970
40 × 10	1½ × ⅜	5,110
50 × 10	2 × ⅜	8,030

呼び A	呼び B	多口継手
40×25-4P	1½×1-4P	9,050
40×25-5P	1½×1-5P	10,450
50×25-4P	2 ×1-4P	9,710
50×25-6P	2 ×1-6P	12,710

☆印は受注生産品です。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

（単位：円/個）

呼び＼品名		三方径違いチー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT
15×15×20	½ × ½ × ¾	1,830
20×15×15	¾ × ½ × ½	1,830
20×15×20	¾ × ½ × ¾	1,830
20×20×25	¾ × ¾ × 1	1,990
20×20×32	¾ × ¾ ×1¼	3,970
25×15×15	1 × ½ × ½	1,990
25×15×25	1 × ½ × 1	1,990
25×20×15	1 × ¾ × ½	1,990
25×20×20	1 × ¾ × ¾	1,990
25×20×25	1 × ¾ × 1	1,990
25×25×32	1 × 1 ×1¼	3,970
25×25×40	1 × 1 ×1½	5,120
25×25×50	1 × 1 × 2	8,030
32×15×20	1¼× ½ × ¾	★ 3,970
32×20×20	1¼× ¾ × ¾	3,970
32×20×32	1¼× ¾ ×1¼	3,970
32×25×15	1¼× 1 × ½	3,970
32×25×20	1¼× 1 × ¾	3,970
32×25×25	1¼× 1 × 1	3,970
32×25×32	1¼× 1 ×1¼	3,970
32×25×40	1¼× 1 ×1½	5,120
32×25×50	1¼× 1 × 2	8,030
32×32×40	1¼×1¼×1½	5,120
32×32×50	1¼×1¼× 2	8,030

呼び＼品名		三方径違いチー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT
40×20×20	1½× ¾ × ¾	5,120
40×20×25	1½× ¾ × 1	★ 5,120
40×20×40	1½× ¾ ×1½	5,120
40×25×25	1½× 1 × 1	5,120
40×25×32	1½× 1 ×1¼	5,120
40×25×40	1½× 1 ×1½	5,120
40×25×50	1½× 1 × 2	8,030
40×32×15	1½×1¼× ½	5,120
40×32×20	1½×1¼× ¾	5,120
40×32×25	1½×1¼× 1	5,120
40×32×32	1½×1¼×1¼	5,120
40×32×40	1½×1¼×1½	5,120
40×32×50	1½×1¼× 2	8,030
40×40×50	1½×1½× 2	8,030
40×40×65	1½×1½×2½	18,070
50×20×50	2 × ¾ × 2	8,030
50×25×25	2 × 1 × 1	8,030
50×25×32	2 × 1 ×1¼	8,030
50×25×40	2 × 1 ×1½	8,030
50×25×50	2 × 1 × 2	8,030
50×32×25	2 ×1¼× 1	8,030
50×32×32	2 ×1¼×1¼	8,030
50×32×40	2 ×1¼×1½	8,030
50×32×50	2 ×1¼× 2	8,030

呼び＼品名		三方径違いチー
A(ミリ)	B(インチ)	BRT
50×32×65	2 ×1¼×2½	18,070
50×40×15	2 ×1½× ½	8,030
50×40×20	2 ×1½× ¾	8,030
50×40×25	2 ×1½× 1	8,030
50×40×32	2 ×1½×1¼	8,030
50×40×40	2 ×1½×1½	8,030
50×40×50	2 ×1½× 2	8,030
50×40×65	2 ×1½×2½	18,070
50×50×65	2 × 2 ×2½	18,070
50×50×80	2 × 2 × 3	24,870
65×40×32	2½×1½×1¼	★18,070
65×40×40	2½×1½×1½	18,070
65×40×50	2½×1½× 2	18,070
65×40×65	2½×1½×2½	18,070
65×50×25	2½× 2 × 1	18,070
65×50×32	2½× 2 ×1¼	18,070
65×50×40	2½× 2 ×1½	18,070
65×50×50	2½× 2 × 2	18,070
65×50×65	2½× 2 ×2½	18,070
65×65×80	2½×2½× 3	24,870
80×50×50	3 × 2 × 2	24,870
80×50×80	3 × 2 × 3	24,870
80×65×40	3 ×2½×1½	24,870
80×65×50	3 ×2½× 2	24,870
80×65×65	3 ×2½×2½	24,870

呼び＼品名		四方径違いクロス
A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
25×20×20×20	1 x ¾ x ¾ x ¾	★ 6,970
25×25×20×20	1 x 1 x ¾ x ¾	6,970
32×25×20×20	1¼x 1 x ¾ x ¾	9,820
32×25×25×20	1¼x 1 x 1 x ¾	9,820
32×25×25×25	1¼x 1 x 1 x 1	9,820
32×32×20×20	1¼x1¼x ¾ x ¾	9,820

呼び＼品名		四方径違いクロス
A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
40×25×20×20	1½x 1 x ¾ x ¾	12,090
40×25×25×20	1½x 1 x 1 x ¾	12,090
40×25×25×25	1½x 1 x 1 x 1	12,090
40×32×20×20	1½x1¼x ¾ x ¾	12,090
40×32×25×20	1½x1¼x 1 x ¾	12,090
40×32×25×25	1½x1¼x 1 x 1	12,090

呼び＼品名		四方径違いクロス
A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
40×40×20×20	1½x1½x ¾ x ¾	12,090
40×40×25×25	1½x1½x 1 x 1	12,090
50×32×25×25	2 x1¼x 1 x 1	15,500
50×40×20×20	2 x1½x ¾ x ¾	15,500
50×40×25×25	2 x1½x 1 x 1	15,500
50×40×32×25	2 x1½x1¼x 1	15,500

呼び＼品名		四方径違いクロス
A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
50×50×20×20	2 x 2 x ¾ x ¾	15,500
50×50×25×25	2 x 2 x 1 x 1	15,500
50×50×32×25	2 x 2 x1¼x 1	15,500
50×50×32×32	2 x 2 x1¼x1¼	★15,500
50×50×40×32	2 x 2 x1½x1¼	15,500
50×50×40×40	2 x 2 x1½x1½	15,500

呼び＼品名		四方径違いクロス
A(ミリ)	B(インチ)	BRCr
65×50×25×25	2½x 2 x 1 x 1	31,670
65×65×25×25	2½x2½x 1 x 1	31,670
65×65×32×32	2½x2½x1¼x1¼	★31,670
65×65×50×50	2½x2½x 2 x 2	31,670
80×80×50×50	3 x 3 x 2 x 2	40,300

☆印は受注生産品となります。
★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

2026.11.1制定

■CKプレシールコア継手定価表

（単位：円/個）

呼び＼品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ	
A(ミリ)	B(インチ)	L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
15	½	740	1,350	1,130	860	※ 980	2,430	※ 760			
20	¾	860	1,470	1,290	990	※ 1,020	3,110	※ 840	6,930	3,550	4,190
25	1	1,360	1,990	2,050	1,370	※ 1,120	3,900	※ 1,120		4,960	5,630
32	1¼	2,250	2,800	3,090	1,890	※ 1,530	5,090	※ 1,570		6,470	7,150
40	1½	2,740	3,730	3,800	2,270	※ 1,990	6,700	※ 1,940		6,840	7,610
50	2	3,960	5,090	5,360	3,310	※ 2,580	8,840	※ 2,620		7,890	9,540
65	2½	7,860	10,830	11,380	6,560	※ 4,540	20,760	※ 4,860		11,700	13,600
80	3	12,220	14,690	16,540	8,610	※ 6,120	27,860	※ 7,240		14,410	15,510
100	4	18,850	24,180	26,680	15,270	※10,440	44,620	※12,460		18,200	19,840
125	5	49,360	80,170	67,190	29,250	※23,050		※21,210		34,070	36,240
150	6	71,860	89,940	104,230	40,020	※30,370		※30,380		38,270	40,600

呼び＼品名			径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A(ミリ)		B(インチ)	RL	RT	RS
20	15	¾ ½	1,220	1,470	1,280
25	20	1 ¾	1,800	2,110	1,580
	15	½	1,800	2,110	1,580
32	25	1	2,880	3,410	2,060
	20	1¼ ¾	2,880	3,410	2,060
	15	½		4,060	
40	32	1¼	4,000	4,320	2,700
	25	1	4,000	4,320	2,700
	20	1½ ¾	4,740	5,090	3,190
	15	½		5,090	3,190
50	40	1½	6,010	6,010	3,560
	32	1¼	6,010	6,010	3,560
	25	2 1	7,120	7,120	4,200
	20	¾	7,120	7,120	4,200
	15	½		7,120	
65	50	2	14,710	15,810	7,590
	40	1½	14,710	15,810	7,590
	32	1¼		18,770	9,040
	25	2½ 1		18,770	9,040
	20	¾		18,770	9,040
	15	½		18,770	

呼び＼品名			径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A(ミリ)		B(インチ)	RL	RT	RS
80	65	2½	18,770	20,440	10,260
	50	2	18,770	20,440	10,260
	40	1½	22,280	24,250	12,190
	32	3 1¼		24,250	12,190
	25	1		24,250	12,190
	20	¾		24,250	12,190
	15	½		24,250	
100	80	3	32,560	33,620	17,900
	65	2½	32,560	33,620	17,900
	50	2	38,560	39,890	21,290
	40	4 1½		39,890	21,290
	32	1¼		39,890	21,290
	25	1		39,890	21,290
	20	¾		39,890	21,290
	15	½		39,890	

呼び＼品名			径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A(ミリ)		B(インチ)	RL	RT	RS
125	100	4		122,060	34,480
	80	3		122,060	
	65	5 2½		128,190	
	50	2		128,190	
	40	1½		128,190	
150	125	5		131,650	48,500
	100	6 4		131,650	48,500
	80	3		138,390	
	65	2½		138,390	

呼び＼品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット	座付水栓エルボ	背座付水栓エルボ
A(ミリ)	B(インチ)	ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	½	3,250		3,470		
20	¾	3,760	4,790	3,760		
25	1	5,660		5,280		
20×15	¾×½	5,660	6,140	4,920	6,100	7,390
25×20	1×¾	7,270	7,240	6,480		
25×15	1×½		7,140			

呼び＼品名		オスアダプター		メスアダプター		
		エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
A(ミリ)	B(インチ)	ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
15	½	6,850	7,000	6,340	7,930	6,480
20	¾	7,840	7,980	7,280	10,400	7,450
25	1	11,220	11,340	9,980		9,280
32	1¼		15,720			13,270
40	1½		19,570			19,370
50	2		22,960			21,900
20×15	¾×½		8,890	6,000	8,940	6,350

※はプレシール未加工品です。

2026.11.1制定

■CKプレシール透明PCコア継手定価表

（単位：円/個）

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	エルボ TPCL	45°エルボ TPC45°L	チー TPCT	ソケット TPCS
15	1/2	1,270	2,100	2,050	1,570
20	3/4	1,480	2,240	2,390	1,670
25	1	2,300	2,890	3,680	2,400
32	1 1/4	3,900	6,350	5,520	3,310
40	1 1/2	4,650	7,070	6,360	3,870
50	2	6,730	8,470	9,390	5,380
65	2 1/2	14,660	20,900	22,080	13,570
80	3	22,400	38,500	31,850	16,790
100	4	33,900	43,540	50,010	27,640
125	5	☆ 81,410			☆ 48,120

☆印は受注生産となります。

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	透明ゴムリング（個）
15	1/2	90
20	3/4	120
25	1	160
32	1 1/4	170
40	1 1/2	210
50	2	270
65	2 1/2	400
80	3	540
100	4	690

呼び A(ミリ)		呼び B(インチ)		径違いエルボ TPCRL	径違いチー TPCRT	径違いソケット TPCRS
20	15	3/4	1/2	2,050	2,510	2,110
25	20	1	3/4	2,740	3,680	2,430
	15		1/2	2,740	3,680	2,430
32	25	1 1/4	1	4,650	5,520	3,330
	20		3/4	4,650	5,520	3,330
40	32	1 1/2	1 1/4	6,010	6,850	4,250
	25		1	6,010	6,850	4,250
	20		3/4	6,310	8,150	4,450
50	40	2	1 1/2	9,480	10,390	5,930
	32		1 1/4		10,390	5,930
	25		1	11,220	12,310	6,970
	20		3/4		12,310	6,970
65	50	2 1/2	2	29,410	25,280	13,480
	40		1 1/2		25,280	
	25		1		29,880	
	20		3/4		29,880	

呼び A(ミリ)		呼び B(インチ)		径違いエルボ TPCRL	径違いチー TPCRT	径違いソケット TPCRS
80	65	3	2 1/2	38,250	39,990	18,280
	50		2	38,250	39,990	18,280
	40		1 1/2		47,440	
	32		1 1/4		47,440	
	25		1		47,440	
	20		3/4		47,440	
100	80	4	3	55,340	58,800	30,480
	65		2 1/2		58,800	
	50		2		69,830	
	40		1 1/2		69,830	
	32		1 1/4		69,830	
125	100	5	4			☆ 57,100

☆印は受注生産となります。

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	水栓エルボ TPCZL	水栓チー TPCZT	水栓ソケット TPCZS
20	3/4	7,670		8,660
20×15	3/4×1/2	10,360		10,680
25×15	1 ×1/2		14,200	

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	オスアダプター エルボ TPCZML	オスアダプター ソケット TPCZMS	メスアダプター エルボ TPCZFL	メスアダプター ソケット TPCZFS
15	1/2	7,870	8,180		7,490
20	3/4	8,900	9,220	9,220	8,350
25	1	12,900	13,150		12,410
32	1 1/4		18,240		15,680
40	1 1/2		22,370		21,170
50	2		26,290		24,740
20×15	3/4×1/2			10,340	10,680

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。
※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談ください。

2026. 11. 1制定

■CKプレシール20K継手定価表

(単位：円/個)

呼び＼品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
A(ミリ)	B(インチ)	HBL	45°HBL	HBT	HBS	HNi	HF
20	3/4						
25	1	2,580					
32	1 1/4						
40	1 1/2	4,660					
50	2	6,920	8,530		5,520		12,870
65	2 1/2	11,620	14,820	18,280	9,180	※ 9,980	17,230
80	3	22,180	25,410	33,730	12,550	※ 14,820	20,060
100	4	48,720	51,580	78,810	25,070	※ 26,690	23,500
125	5	78,810	111,410	118,910	67,120		53,240

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング
A(ミリ)		B(インチ)		HBRL	HBRT	HBRS	HBu
50	40	2	1 1/2			6,130	
65	50	2 1/2	2			10,290	
	40		1 1/2		23,490		※ 8,650
	25		1		23,490		※ 8,650
	20		3/4				※ 8,650
80	65	3	2 1/2	31,330	37,970	13,480	
	40		1 1/2				※ 11,200
	25		1		40,700		
100	80	4	3		101,070		※ 21,160
	65		2 1/2	49,630	94,250	21,210	※ 21,160
	50		2		94,250	21,210	※★ 21,160
	40		1 1/2				※ 21,160
	25		1		94,250		※ 21,160
	20		3/4				※ 21,160
125	100	5	4			72,010	
	65		2 1/2		110,850		

※はプレシール未加工品です。

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

2026.11.1制定

■CKプレシール消火配管用外面透明被覆継手定価表

（単位：円/個）

消火配管用　外面透明被覆10K継手（プレシールVFゴールド）

呼び＼品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ
A（ミリ）	B（インチ）	VFGL	VFGT	VFGS	VFG45°L
20	3/4				
25	1				
32	1 1/4				
40	1 1/2				
50	2	4,090	5,370	3,290	8,590
65	2 1/2	8,400	11,500	6,330	10,750
80	3	12,210	16,510	8,280	15,790
100	4	18,220	27,110	14,100	24,230

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A（ミリ）		B（インチ）		VFGRL	VFGRT	VFGRS
25	20	1	3/4			
32	25	1 1/4	1			
	20		3/4			
40	32	1 1/2	1 1/4			
	25		1			
	20		3/4			
50	40	2	1 1/2			
	32		1 1/4			
	25		1			
	20		3/4			
65	50	2 1/2	2	13,560	14,690	7,710
	25		1			
80	65	3	2 1/2	18,690	19,140	10,950
	50		2		19,140	10,950
	25		1			
100	80	4	3	31,710	31,740	17,650
	65		2 1/2		31,740	
	50		2		31,740	
	25		1			

呼び＼品名		透明ゴムリング（個）
A（ミリ）	B（インチ）	
20	3/4	120
25	1	160
32	1 1/4	170
40	1 1/2	210
50	2	270
65	2 1/2	400
80	3	540
100	4	690

2026.11.1制定

（単位：円/個）

圧力配管用　外面透明被覆20K継手（プレシールHBゴールド）

呼び＼品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ
A（ミリ）	B（インチ）	HBGL	HBGT	HBGS	HBG45°L
65	2 1/2	26,850	42,770	21,720	
80	3	44,620		32,870	46,740
100	4	77,870	130,160	44,470	98,070
125	5	165,660		130,700	

呼び＼品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A（ミリ）		B（インチ）		HBGRL	HBGRT	HBGRS
65	25	2 1/2	1		51,680	
80	65	3	2 1/2		75,120	25,790
	25		1		71,650	
100	65	4	2 1/2	84,150	152,520	41,550
	25		1		146,730	

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。
※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談ください。

2026.11.1制定

■3管種兼用メカ CKMAジョイント定価表

（単位：円/個）

CKMA-Hiロック（ロック付）

呼び（ミリ）	S（ソケット） 白	S（ソケット） コート	LS（ロングソケット） 白	LS（ロングソケット） コート	AP（オスアダプター） 白	AP（オスアダプター） コート	AQ（メスアダプター） 白	AQ（メスアダプター） コート
10	2,220	2,690						
13	2,700	3,050	3,120	3,400	1,920	2,040	1,930	2,040
20	3,340	3,860	4,000	4,310	2,390	2,580	2,530	2,610
25	4,390	5,140	5,380	5,740	2,940	3,210	3,090	3,300
30	5,570	6,360	6,390	7,060	3,450	3,940	3,660	3,990
40	6,220	7,540	8,120	9,060	4,390	4,970	4,670	5,140
50	8,430	10,100	10,090	11,320	6,150	6,820	6,490	7,220
65	17,880	20,800			12,200	13,780	12,870	14,940
75	22,260	26,450			15,790	18,080	16,770	19,040

呼び（ミリ）	L（エルボ） 白	L（エルボ） コート	45L（45°エルボ） 白	45L（45°エルボ） コート	T（枝部ねじ付チー） 白	T（枝部ねじ付チー） コート	NT（3方ナット付チー） 白	NT（3方ナット付チー） コート
13	3,450	3,620			3,290	3,450	5,240	5,670
20	4,010	4,500			4,000	4,320	6,190	6,560
25	5,690	6,150			5,380	5,920	8,360	8,920
30	6,950	7,540			6,910	7,580	10,150	10,930
40	8,600	9,510	9,120	9,830	8,640	9,520	11,700	12,970
50	12,250	13,650	12,970	14,090	10,700	12,140	15,920	17,880
65	23,710	27,730			22,790	27,320		
75	30,820	37,030	32,940	39,380	29,180	33,730		

（単位：円/個）

日本消防設備安全センター認定品（ロック付）

呼び（ミリ）	S（ソケット） 白
13	2,860
20	3,520
25	4,710
30	5,820
40	6,720
50	8,930
65	18,930

呼び（ミリ）	RAP（オスアダプター） 白	RAP（オスアダプター） コート	RAQ（メスアダプター） 白	RAQ（メスアダプター） コート
10 13	1,730	1,790	1,930	1,990

呼び（ミリ）	RT（枝部ねじ付チー） 白	RT（枝部ねじ付チー） コート
20 13	4,200	4,500
25 20	5,720	6,230
25 13	5,720	6,230
30 25	7,230	7,880
30 20	7,230	7,880
30 13	7,230	7,880
40 30	9,050	10,050
40 25	9,050	10,050
40 20	9,050	10,050
40 13	9,050	10,050
50 40	11,290	12,780
50 30	11,290	12,780
50 25	11,290	12,780
50 20	11,290	12,780
50 13	11,290	12,780
65 50	23,710	28,270
75 50	30,650	35,560

呼び（ミリ）	RS（径違いソケット） 白	RS（径違いソケット） コート
13 10	3,110	3,240

呼び（ミリ）	NRT（3方ナット付チー） 白	NRT（3方ナット付チー） コート
75 50	46,580	52,810
75 40	46,580	52,810
75 30	46,580	52,810
75 25	46,580	52,810
75 20	46,580	52,810
75 13	46,580	52,810

（単位：円/個）

CKMA(ロック無)

呼び(ミリ) \ 品名	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
10	1,460	1,610						
13	1,480	2,060	2,060	2,380	1,300	1,450	1,370	1,480
20	1,930	2,690	2,780	3,210	1,740	1,920	1,830	2,060
25	2,670	3,630	3,800	4,810	2,060	2,360	2,330	2,630
30	3,300	4,510	4,650	5,380	2,390	2,790	2,760	3,200
40	4,000	5,500	6,000	7,060	3,080	3,580	3,620	3,910
50	5,500	7,540	7,580	8,120	4,650	5,360	4,980	6,030
65	12,430	13,630			8,060	9,630	9,020	10,790
75	16,460	17,530			10,790	12,880	11,930	14,270

呼び(ミリ) \ 品名	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
13	2,300	2,510			1,910	2,360	3,150	3,450
20	2,680	3,020			2,540	3,150	4,200	4,660
25	4,000	4,550			3,620	4,500	5,880	6,620
30	5,060	5,740			4,760	5,900	7,260	8,210
40	6,440	7,380	6,740	7,730	6,030	7,650	8,420	9,690
50	9,630	11,170	10,130	11,550	7,310	9,830	11,870	13,960
65	16,970	20,140			15,270	18,870		
75	22,990	27,350	24,250	28,690	19,760	24,390		

呼び(ミリ) \ 品名		RAP (オスアダプター)		RAQ (メスアダプター)	
		白	コート	白	コート
10	13	1,140	1,280	1,400	1,560

呼び(ミリ) \ 品名		RT (枝部ねじ付チー)	
		白	コート
20	13	2,890	3,270
25	20	3,770	4,670
	13	3,770	4,670
30	25	4,970	6,180
	20	4,970	6,180
	13	4,970	6,180
40	30	6,290	7,990
	25	6,290	7,990
	20	6,290	7,990
	13	6,290	7,990
50	40	7,650	10,270
	30	7,650	10,270
	25	7,650	10,270
	20	7,650	10,270
	13	7,650	10,270
65	50	16,030	19,800
75	50	20,800	25,540

呼び(ミリ) \ 品名		RS (径違いソケット)	
		白	コート
13	10	2,820	2,960

呼び(ミリ) \ 品名		NRT (3方ナット付チー)	
		白	コート
75	50	31,970	36,760
	40	31,970	36,760
	30	31,970	36,760
	25	31,970	36,760
	20	31,970	36,760
	13	31,970	36,760

（単位：円/個）

呼び(ミリ) \ 品名	耐熱ゴムパッキン	ポリ管用インコア	
		一般用(金属製)	水道用(樹脂製)
10	1,060	1,060	
13	1,060		400
20	1,220		480
25	1,430		660
30	1,710		1,220
40	1,900		1,340
50	2,960	2,020	1,510
65	4,850	2,170	
75	6,620	2,580	

（単位：円/個）

呼び(ミリ) \ 品名	塩ビ管専用部品セット	
	CKMA-Hiロック用	CKMA用
25	1,660	1,020
30	2,060	1,260

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。
※ポリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア（スリーブ）をご注文して下さい。
※インコア（スリーブ）には、一般用ポリエチレン管１種・２種兼用（金属製）と、水道用ポリエチレン２層管１種専用（樹脂製）があります。
※インコア（スリーブ）のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工要領書をご確認下さい。
※RAP·RAQの呼び10×13は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。

2026.11.1制定

■CK白・黒パイプニップル定価表

（単位：円/個）

品名 / 呼び / 全長(ミリ)		バレルニップル	ロングニップル									
			50	65	75	90	100	125	150	175	200	250	300
A(ミリ)	B(インチ)												
6	1/8	330	360	410	490	◎	610	740	910	◎	1,310	1,560	1,880
8	1/4	330	360	410	490	◎	610	740	910	◎	1,310	1,560	1,880
10	3/8	330	360	410	490	◎	610	740	910	◎	1,310	1,560	1,880
15	1/2	300	330	380	450	◎	560	690	840	◎	1,210	1,440	1,730
20	3/4	330	380	540	560	◎	750	900	1,020	◎	1,530	1,800	2,150
25	1	470	540	630	750	◎	950	1,160	1,370	◎	2,240	2,660	3,070
32	1 1/4	750		900	980	◎	1,250	1,530	1,800	◎	2,940	3,370	4,000
40	1 1/2	860		1,040	1,210	◎	1,500	1,840	2,220	◎	3,290	4,190	4,600
50	2	1,280		1,410	1,620	◎	2,030	2,520	3,000	◎	4,660	5,440	6,150
65	2 1/2	3,030					4,450	4,940	5,760		6,430	9,050	10,040
80	3	3,800					4,790	5,760	6,430		7,550	10,850	12,020
100	4	5,660					6,430	7,230	8,380		10,850	13,980	15,860
125	5	10,740											
150	6	13,000											

◎印製品はお問い合わせください。

2026.11.1制定

■CKコートパイプニップル定価表

（単位：円/個）

品名 / 呼び / 全長(ミリ)		バレルニップル	ロングニップル								
			50	65	75	100	125	150	200	250	300
A(ミリ)	B(インチ)										
15	1/2	530	700	760	830	1,050	1,210	1,470	2,080	2,310	2,620
20	3/4	600	760	880	920	1,350	1,510	1,700	2,440	2,810	3,200
25	1	790	880	1,020	1,120	1,590	1,790	2,030	3,150	3,670	4,260
32	1 1/4	1,210		1,320	1,470	2,030	2,310	2,620	3,930	4,630	5,350
40	1 1/2	1,410		1,550	1,700	2,380	2,670	3,100	4,540	5,350	6,110
50	2	1,900		1,940	2,140	2,990	3,490	3,970	5,610	6,730	7,810
65	2 1/2	4,350				5,040	5,520	6,110	8,230	10,950	12,250
80	3	6,250				6,490	7,290	8,080	10,650	13,770	15,350
100	4	8,520				9,220	10,290	11,330	15,040	19,730	22,960
125	5	12,170									
150	6	14,700									

■CK VBパイプニップル定価表

2026.11.1制定

(単位:円/個)

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 全長(ミリ) バレルニップル	ロングニップル 50	65	75	100	125	150
15	½	730	810	850	1,040	1,080	1,270	1,460
20	¾	820	1,040	1,080	1,190	1,280	1,510	1,740
25	1	1,190	1,270	1,460	1,510	1,810	2,150	2,400
32	1¼	1,640		2,010	2,040	2,460	2,950	3,240
40	1½	2,040		2,400	2,520	3,010	3,510	3,980
50	2	2,950		3,150	3,340	4,100	4,800	5,260
65	2½	6,730				8,020	8,820	9,780
80	3	8,920				9,050	10,480	11,030
100	4	12,250				12,890	14,620	15,940
125	5	31,820						
150	6	37,890						

■CK VDパイプニップル定価表

2026.11.1制定

(単位:円/個)

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 長さ(ミリ)	パイプニップル PNi
15	½	75	1,720
20	¾	75	2,070
25	1	100	2,630
32	1¼	150	4,390
40	1½	150	5,290
50	2	150	7,020
65	2½	200	13,150
80	3	200	15,340
100	4	200	22,410

■CK 20Kパイプニップル定価表

2026.11.1制定

(単位:円/個)

呼び A(ミリ)	呼び B(インチ)	品名 バレルニップル	ロングニップル 65	75	100	125	150
25	1	1,930	2,300	2,630	3,500		
40	1½	2,630	3,030		5,000		
50	2	3,250		3,810	5,770		
65	2½	5,620			7,080	9,810	11,120
80	3	7,410			9,390		
100	4	11,300			14,240	18,370	20,980

■CK鉄ソケット定価表

2026.11.1制定

(単位:円/個)

呼び＼品名		鉄ソケット	
A(ミリ)	B(インチ)	黒	白
6	1/8	320	350
8	1/4	350	360
10	3/8	390	430
15	1/2	480	550
20	3/4	610	700
25	1	890	1,070
32	1 1/4	1,170	1,400
40	1 1/2	1,540	1,830
50	2	1,980	2,490
65	2 1/2	3,860	4,540
80	3	4,810	5,810
100	4	7,770	9,380
125	5	12,100	14,240
150	6	16,860	20,050

■CKe白パイプ定価表

2026.11.1制定

(単位:円/個)

呼び＼品名		e白パイプ
サイズ		
6A×	2000mm	3,200
8A×	2000mm	4,100
10A×	2000mm	4,600
15A×	2000mm	4,300
20A×	2000mm	5,300
25A×	2000mm	7,500
32A×	2000mm	10,200
40A×	2000mm	12,700
50A×	2000mm	15,900
65A×	2000mm	☆
80A×	2000mm	☆
100A×	2000mm	☆

☆印は受注生産品となります。

2026.11.1制定

■CKトップジョイント配管システム定価表

（単位：円/個）

1）トップジョイント

呼び＼種類			R-0(固定型)		R-0Ⅱ(固定型)		i-0(固定型)	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
25	1	30						
32	1¼	40						
40	1½	50						
50	2	60			4,030	4,030	4,360	4,360
65	2½	75	4,670	4,670	4,670	4,670	5,030	5,030
80	3	80	5,180	5,180	5,180	5,180	5,580	5,580
100	4	100	7,330	7,330	7,330	7,330	7,870	7,870
125	5	125	10,420	10,420	10,420	10,420	11,240	11,240
150	6	150	12,610	12,610	12,610	12,610	13,570	13,570
200	8	200			26,120	26,120	28,230	28,230

呼び＼種類			R-5(伸縮・可とう型)			
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	★ナイロンコート品
25	1	30	2,750	☆ 2,750	3,740	
32	1¼	40	2,870	☆ 2,870	3,990	8,170
40	1½	50	3,080	3,080	4,160	8,820
50	2	60	3,180	3,180	4,320	9,170
65	2½	75	3,670	3,670	4,920	10,010
80	3	80	4,060	4,060	5,990	10,240
100	4	100	6,580	6,580	9,050	16,500
125	5	125	9,230	9,230	11,030	20,880
150	6	150	10,070	10,070	15,530	22,220
200	8	200	20,890	20,890		

★印はステンレスボルト装着品です。　☆印は受注生産品となります。

（単位：円/個）

呼び＼種類	R-11(径違い　伸縮・可とう型)	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½ × 2	6,920	☆ 6,920
3 × 2	7,040	☆ 7,040
3 ×2½	7,750	☆ 7,750
4 × 2	10,000	☆ 10,000
4 ×2½	11,170	☆ 11,170

呼び＼種類	R-11(径違い　伸縮・可とう型)	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 3	11,700	☆ 11,700
5 × 4	18,010	☆ 18,010
6 × 4	19,400	☆ 19,400
6 × 5	22,310	☆ 22,310

☆印は受注生産品となります。

2025. 2. 1制定

（単位：円/個）

2）トップジョイントHタイプ（耐塩素ガスケット装着品）

呼び A	呼び B	呼び Su	種類	R-5H（伸縮・可とう型）				
				一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
25	1	30		3, 440	☆ 3, 440	4, 090	5, 580	
32	1¼	40		3, 720	☆ 3, 720	4, 320	5, 740	8, 530
40	1½	50		3, 980	☆ 3, 980	4, 530	5, 950	9, 220
50	2	60		4, 260	☆ 4, 260	4, 680	6, 120	9, 630
65	2½	75		4, 940	4, 940	5, 360	7, 300	10, 500
80	3	80		5, 830	5, 830	6, 650	8, 600	11, 130
100	4	100		8, 980	8, 980	9, 950	12, 580	17, 260
125	5	125		11, 420	11, 420	12, 470	16, 080	21, 820
150	6	150		15, 140	15, 140	17, 540	21, 160	29, 280

呼び A	呼び B	呼び Su	種類	R-0H（固定型）		R-0ⅡH（固定型）		
				一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
50	2	60				4, 760	☆ 4, 760	5, 570
65	2½	75		5, 500	☆ 5, 500	5, 500	5, 500	6, 420
80	3	80		6, 700	☆ 6, 700	6, 700	6, 700	7, 820
100	4	100		9, 710	☆ 9, 710	9, 710	9, 710	11, 340
125	5	125		12, 580	☆ 12, 580	12, 580	12, 580	14, 700
150	6	150		17, 020	☆ 17, 020	17, 020	17, 020	19, 870

☆印は受注生産品となります。

（単位：円/個）

3）トップアウトレット（枝管取り出し用）

呼び	種類	T-1型		
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品
2 × 1		6, 220	6, 220	7, 180
2 ×1¼		6, 220	6, 220	7, 180
2 ×1½		6, 220	6, 220	7, 180
2½ × 1		6, 840	6, 840	7, 890
2½ ×1¼		6, 840	6, 840	7, 890
2½ ×1½		6, 840	6, 840	7, 890
3 × 1		8, 120	8, 120	9, 380
3 ×1¼		8, 120	8, 120	9, 380
3 ×1½		8, 120	8, 120	9, 380
3 × 2		8, 120	8, 120	9, 380
4 × 1		7, 750	7, 750	8, 970

呼び	種類	T-1型		
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品
4 ×1¼		9, 120	9, 120	10, 510
4 ×1½		9, 120	9, 120	10, 510
4 × 2		10, 880	10, 880	12, 570
4 ×2½		10, 880	10, 880	12, 570
4 × 3		10, 880	10, 880	12, 570
5 × 2		11, 350	11, 350	13, 110
5 ×2½		12, 100	12, 100	13, 970
6 ×1¼		11, 570	11, 570	13, 370
6 ×1½		11, 570	11, 570	13, 370
6 × 2		11, 940	11, 940	13, 800
6 ×2½		14, 380	14, 380	16, 630
6 × 3		15, 000	15, 000	17, 320

呼び	種類	T-2型
		一次防錆塗装品
1¼ × 1		3, 660
1½ × 1		3, 660

2025. 2. 1制定

（単位:円/個）

4）トップフィッティング（ハウジング形組合せ用）

呼び A	B	Su	種類 エルボ L(F-1) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エルボ（ショートタイプ） L(F-1) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	45°エルボ 45°L(F-2) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	2, 380	2, 380	2, 360	2, 360		
65	2½	75	4, 150	4, 150	3, 980	3, 980	4, 150	4, 150
80	3	80	5, 560	5, 560	5, 330	5, 330	5, 560	5, 560
100	4	100	8, 930	8, 930	8, 540	8, 540	8, 930	8, 930
125	5	125	15, 800	15, 800	15, 520	15, 520	15, 640	15, 640
150	6	150	21, 650	21, 650	21, 070	21, 070	20, 400	20, 400
200	8	200				92, 700		

呼び A	B	Su	種類 チーズ T(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	チーズ（ショートタイプ） T(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	キャップ Ca(F-4) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	4, 070	4, 070			1, 810	1, 810
65	2½	75	6, 460	6, 460	6, 180	6, 180	2, 210	2, 210
80	3	80	8, 930	8, 930	8, 540	8, 540	2, 570	2, 570
100	4	100	13, 680	13, 680	13, 100	13, 100	4, 600	4, 600
125	5	125	25, 000	25, 000			7, 030	7, 030
150	6	150	32, 590	32, 590			9, 260	9, 260
200	8	200				133, 500		

呼び	種類 径違いチーズ RT(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	径違いソケット RS(F-5) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	呼び	種類 径違いチーズ RT(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	径違いソケット RS(F-5) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½× 2	6, 460	6, 460	2, 760	2, 760	5 × 3	24, 910	24, 910	6, 460	6, 460
3 × 2			2, 300	2, 300	5 × 4	24, 910	24, 910	7, 250	7, 250
3 ×2½	8, 930	8, 930	2, 300	2, 300	6 × 3	32, 500	32, 500	7, 070	7, 070
4 × 2	13, 680	13, 680	3, 280	3, 280	6 × 4	32, 500	32, 500	7, 780	7, 780
4 ×2½	13, 680	13, 680	3, 790	3, 790	6 × 5	32, 500	32, 500	9, 180	9, 180
4 × 3	13, 680	13, 680	4, 500	4, 500	8 × 6				55, 500

（単位:円/個）

5）トップフランジ（フランジ接合用）

呼び A	B	Su	種類 トップフランジ FL-10 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	フランジアダプター FL-10AP 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			11, 350	11, 350
65	2½	75	12, 170	12, 170	14, 270	14, 270
80	3	80	13, 130	13, 130	15, 410	15, 410
100	4	100	18, 160	18, 160	20, 940	20, 940
125	5	125	25, 180	25, 180	33, 310	33, 310
150	6	150	28, 040	28, 040	42, 060	42, 060

2026.11.1制定

（単位：円/個）

6）サストップシステム（ステンレス製ハウジング形配管システム）

呼び＼種類			SUSトップハウジング	SUSトップフィッティング				
				エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
A	B	Su		L	45°L	T	Ca	10KFA
25	1	30	14,550					
32	1¼	40	14,930					
40	1½	50	15,260					
50	2	60	16,170	11,350	10,660	24,970	3,310	48,970
65	2½	75	18,720	14,520	13,160	33,350	4,740	56,320
80	3	80	19,650	17,690	16,340	43,110	6,760	64,730
100	4	100	32,290	28,280	24,750	57,420	12,520	76,640
125	5	125	38,550	52,880	41,990	103,260	20,770	123,950
150	6	150	45,230	68,800	56,740	116,660	30,310	149,200

呼び＼種類			SUSトップフィッティング	
			径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS
65× 40	2½ ×1½	75× 50	39,350	12,060
65× 50	2½ × 2	75× 60	39,350	12,060
80× 50	3 × 2	80× 60	45,550	13,280
80× 65	3 ×2½	80× 75	45,550	13,280
100× 50	4 × 2	100× 60	58,090	16,300
100× 65	4 ×2½	100× 75	60,150	18,160
100× 80	4 × 3	100× 80	60,150	18,160
125× 65	5 ×2½	125× 75	103,480	31,920
125× 80	5 × 3	125× 80	106,660	32,910
125×100	5 × 4	125×100	106,660	32,910
150× 80	6 × 3	150× 80	113,050	38,010
150×100	6 × 4	150×100	115,750	39,730
150×125	6 × 5	150×125	115,750	39,730

2026.11.1制定 （溶融亜鉛めっき品　2025.2.1制定）

（単位：円/個）

7）ねじ付きキャップ

呼び＼種類			ねじ付きキャップ NCA	
A(ミリ)	B(インチ)	Su	溶融亜鉛めっき品	SUSトップ
50	2	60		35,820
65	2½	75	15,100	40,030
80	3	80	15,800	45,000
100	4	100	17,070	54,950
125	5	125	17,510	67,950
150	6	150	17,930	80,600

2025.2.1制定

（単位：円/個）

8）Vシリーズ			
呼び ＼ 種類		R-0Ⅱ　V　（固定型） リブ付きガスケット品	
A	B	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	6,120	6,120
80	3	6,800	6,800
100	4	9,610	9,610
125	5	13,640	13,640
150	6	16,510	16,510

2026.11.1制定

（単位：円/個）

9）施工用潤滑剤	
品名	定価
シリコンスプレー	2,480

2023.4.1制定　（ステンレス製B-0　2025.9.1制定）

（単位：円/個）

10）B-0（転造リング型ハウジング）				
呼び ＼ 種類			B-0	
A（ミリ）	B（インチ）	Su	溶融亜鉛めっき品	ステンレス製
65	2½	75	7,120	19,940
80	3	80	8,220	21,000
100	4	100	12,070	35,060
125	5	125	16,320	41,550
150	6	150	21,500	49,900

2023.4.1制定

（単位：円/セット）

11）B-0用転造ローラーセット	
品名	定価
軽量鋼管用	748,000
ステンレス鋼鋼管用	695,000

2025.8.1制定

（単位：円/セット）

12）展圧ローラーセット	
品名	定価
展圧ローラーセット	417,000

索　引

白・黒管継手 ……P.1　P.2
白バンド付継手……P.3
白径違いニップル……P.3
白多口継手……P.3
白三方径違いチー……P.4
白径違いクロス……P.4
20Kねじ込み継手 ……P.5
消火配管用外面被覆継手……P.6
いきなり溶接サドル「つるぴか君」……P.7
コート継手……P.8
コア継手 ……P.9　P.10
埋設用PCコア継手……P.11
鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート) ……P.12
プレシールe白継手 ……P.13　P.14
プレシールコア継手 ……P.15
プレシール透明PCコア継手……P.16
プレシール20K継手 ……P.17
プレシール消火配管用外面透明被覆継手 ……P.18
3管種兼用メカCKMAジョイント……P.19　P.20
白・黒パイプニップル……P.21
コートパイプニップル ……P.22
VBパイプニップル……P.23
VDパイプニップル ……P.23
20Kパイプニップル ……P.23
鉄ソケット ……P.24
e白パイプ ……P.24
トップジョイント配管システム……P.25～P.29

ISO 9001認証取得
ISO14001認証取得

鋳鉄製管フランジ	JIS B 2239 認証番号 JW0408004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	JIS B 2301 認証番号 JW0407006
溶融亜鉛めっき	JIS H 8641 認証番号 TC0407006
水道用架橋ポリエチレン管継手	JIS K 6788 認証番号 JW0407007
ポリブテン管継手	JIS K 6779 認証番号 JW0417002

CK シーケー金属株式会社

ホームページ https://www.ckmetals.co.jp

本社・工場 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL (0766) 21-1448㈹／FAX (0766) 22-5830

東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野6丁目16-17 朝日生命上野昭和通ビル6F
TEL (03) 3834-1580㈹／FAX (03) 3834-1581

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-5-7 四ッ橋ビルディング８F
TEL (06) 6531-6776㈹／FAX (06) 6531-6724

名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-18 セイジョウビル9F
TEL (052) 251-1761㈹／FAX (052) 251-1762

北海道営業所 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3-2-83
TEL (011) 780-8808㈹／FAX (011) 780-8809

仙台営業所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-3-32
TEL (022) 287-0090／FAX (022) 287-0095

広島営業所 〒731-0135 広島市安佐南区長束3-47-10
TEL (082) 509-0460／FAX (082) 509-0461

福岡営業所 〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-11-28
TEL (092) 433-3057／FAX (092) 433-3058

北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL (0766) 26-0722㈹／FAX (0766) 26-0833

2026.10. 第2版