2026.11.1制定

■CKトップジョイント配管システム定価表

（単位：円/個）

1）トップジョイント

呼び＼種類			R-0(固定型)		R-0Ⅱ(固定型)		i-0(固定型)	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
25	1	30						
32	1¼	40						
40	1½	50						
50	2	60			4,030	4,030	4,360	4,360
65	2½	75	4,670	4,670	4,670	4,670	5,030	5,030
80	3	80	5,180	5,180	5,180	5,180	5,580	5,580
100	4	100	7,330	7,330	7,330	7,330	7,870	7,870
125	5	125	10,420	10,420	10,420	10,420	11,240	11,240
150	6	150	12,610	12,610	12,610	12,610	13,570	13,570
200	8	200			26,120	26,120	28,230	28,230

呼び＼種類			R-5(伸縮・可とう型)			
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	★ナイロンコート品
25	1	30	2,750	☆ 2,750	3,740	
32	1¼	40	2,870	☆ 2,870	3,990	8,170
40	1½	50	3,080	3,080	4,160	8,820
50	2	60	3,180	3,180	4,320	9,170
65	2½	75	3,670	3,670	4,920	10,010
80	3	80	4,060	4,060	5,990	10,240
100	4	100	6,580	6,580	9,050	16,500
125	5	125	9,230	9,230	11,030	20,880
150	6	150	10,070	10,070	15,530	22,220
200	8	200	20,890	20,890		

★印はステンレスボルト装着品です。　☆印は受注生産品となります。

（単位：円/個）

呼び＼種類	R-11(径違い　伸縮・可とう型)	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½ × 2	6,920	☆ 6,920
3 × 2	7,040	☆ 7,040
3 ×2½	7,750	☆ 7,750
4 × 2	10,000	☆ 10,000
4 ×2½	11,170	☆ 11,170

呼び＼種類	R-11(径違い　伸縮・可とう型)	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 3	11,700	☆ 11,700
5 × 4	18,010	☆ 18,010
6 × 4	19,400	☆ 19,400
6 × 5	22,310	☆ 22,310

☆印は受注生産品となります。

2025. 2. 1制定

（単位：円/個）

2）トップジョイントHタイプ（耐塩素ガスケット装着品）

呼び A	呼び B	呼び Su	種類	R-5H（伸縮・可とう型）				
				一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
25	1	30		3, 440	☆ 3, 440	4, 090	5, 580	
32	1¼	40		3, 720	☆ 3, 720	4, 320	5, 740	8, 530
40	1½	50		3, 980	☆ 3, 980	4, 530	5, 950	9, 220
50	2	60		4, 260	☆ 4, 260	4, 680	6, 120	9, 630
65	2½	75		4, 940	4, 940	5, 360	7, 300	10, 500
80	3	80		5, 830	5, 830	6, 650	8, 600	11, 130
100	4	100		8, 980	8, 980	9, 950	12, 580	17, 260
125	5	125		11, 420	11, 420	12, 470	16, 080	21, 820
150	6	150		15, 140	15, 140	17, 540	21, 160	29, 280

呼び A	呼び B	呼び Su	種類	R-0H（固定型）		R-0ⅡH（固定型）		
				一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
50	2	60				4, 760	☆ 4, 760	5, 570
65	2½	75		5, 500	☆ 5, 500	5, 500	5, 500	6, 420
80	3	80		6, 700	☆ 6, 700	6, 700	6, 700	7, 820
100	4	100		9, 710	☆ 9, 710	9, 710	9, 710	11, 340
125	5	125		12, 580	☆ 12, 580	12, 580	12, 580	14, 700
150	6	150		17, 020	☆ 17, 020	17, 020	17, 020	19, 870

☆印は受注生産品となります。

（単位：円/個）

3）トップアウトレット（枝管取り出し用）

呼び	種類	T-1型		
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品
2 × 1		6, 220	6, 220	7, 180
2 ×1¼		6, 220	6, 220	7, 180
2 ×1½		6, 220	6, 220	7, 180
2½ × 1		6, 840	6, 840	7, 890
2½ ×1¼		6, 840	6, 840	7, 890
2½ ×1½		6, 840	6, 840	7, 890
3 × 1		8, 120	8, 120	9, 380
3 ×1¼		8, 120	8, 120	9, 380
3 ×1½		8, 120	8, 120	9, 380
3 × 2		8, 120	8, 120	9, 380
4 × 1		7, 750	7, 750	8, 970

呼び	種類	T-1型		
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品
4 ×1¼		9, 120	9, 120	10, 510
4 ×1½		9, 120	9, 120	10, 510
4 × 2		10, 880	10, 880	12, 570
4 ×2½		10, 880	10, 880	12, 570
4 × 3		10, 880	10, 880	12, 570
5 × 2		11, 350	11, 350	13, 110
5 ×2½		12, 100	12, 100	13, 970
6 ×1¼		11, 570	11, 570	13, 370
6 ×1½		11, 570	11, 570	13, 370
6 × 2		11, 940	11, 940	13, 800
6 ×2½		14, 380	14, 380	16, 630
6 × 3		15, 000	15, 000	17, 320

呼び	種類	T-2型
		一次防錆塗装品
1¼ × 1		3, 660
1½ × 1		3, 660

2025. 2. 1制定

（単位:円/個）

4）トップフィッティング（ハウジング形組合せ用）

呼び A	B	Su	種類 エルボ L(F-1) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エルボ（ショートタイプ） L(F-1) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	45°エルボ 45°L(F-2) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	2, 380	2, 380	2, 360	2, 360		
65	2½	75	4, 150	4, 150	3, 980	3, 980	4, 150	4, 150
80	3	80	5, 560	5, 560	5, 330	5, 330	5, 560	5, 560
100	4	100	8, 930	8, 930	8, 540	8, 540	8, 930	8, 930
125	5	125	15, 800	15, 800	15, 520	15, 520	15, 640	15, 640
150	6	150	21, 650	21, 650	21, 070	21, 070	20, 400	20, 400
200	8	200				92, 700		

呼び A	B	Su	種類 チーズ T(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	チーズ（ショートタイプ） T(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	キャップ Ca(F-4) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	4, 070	4, 070			1, 810	1, 810
65	2½	75	6, 460	6, 460	6, 180	6, 180	2, 210	2, 210
80	3	80	8, 930	8, 930	8, 540	8, 540	2, 570	2, 570
100	4	100	13, 680	13, 680	13, 100	13, 100	4, 600	4, 600
125	5	125	25, 000	25, 000			7, 030	7, 030
150	6	150	32, 590	32, 590			9, 260	9, 260
200	8	200				133, 500		

呼び	種類 径違いチーズ RT(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	径違いソケット RS(F-5) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	呼び	種類 径違いチーズ RT(F-3) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	径違いソケット RS(F-5) 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½× 2	6, 460	6, 460	2, 760	2, 760	5 × 3	24, 910	24, 910	6, 460	6, 460
3 × 2			2, 300	2, 300	5 × 4	24, 910	24, 910	7, 250	7, 250
3 ×2½	8, 930	8, 930	2, 300	2, 300	6 × 3	32, 500	32, 500	7, 070	7, 070
4 × 2	13, 680	13, 680	3, 280	3, 280	6 × 4	32, 500	32, 500	7, 780	7, 780
4 ×2½	13, 680	13, 680	3, 790	3, 790	6 × 5	32, 500	32, 500	9, 180	9, 180
4 × 3	13, 680	13, 680	4, 500	4, 500	8 × 6				55, 500

（単位:円/個）

5）トップフランジ（フランジ接合用）

呼び A	B	Su	種類 トップフランジ FL-10 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	フランジアダプター FL-10AP 一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			11, 350	11, 350
65	2½	75	12, 170	12, 170	14, 270	14, 270
80	3	80	13, 130	13, 130	15, 410	15, 410
100	4	100	18, 160	18, 160	20, 940	20, 940
125	5	125	25, 180	25, 180	33, 310	33, 310
150	6	150	28, 040	28, 040	42, 060	42, 060

2026.11.1制定

（単位：円/個）

6）サストップシステム（ステンレス製ハウジング形配管システム）

呼び＼種類			SUSトップハウジング	SUSトップフィッティング				
				エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
A	B	Su		L	45°L	T	Ca	10KFA
25	1	30	14,550					
32	1¼	40	14,930					
40	1½	50	15,260					
50	2	60	16,170	11,350	10,660	24,970	3,310	48,970
65	2½	75	18,720	14,520	13,160	33,350	4,740	56,320
80	3	80	19,650	17,690	16,340	43,110	6,760	64,730
100	4	100	32,290	28,280	24,750	57,420	12,520	76,640
125	5	125	38,550	52,880	41,990	103,260	20,770	123,950
150	6	150	45,230	68,800	56,740	116,660	30,310	149,200

呼び＼種類			SUSトップフィッティング	
			径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS
65× 40	2½ ×1½	75× 50	39,350	12,060
65× 50	2½ × 2	75× 60	39,350	12,060
80× 50	3 × 2	80× 60	45,550	13,280
80× 65	3 ×2½	80× 75	45,550	13,280
100× 50	4 × 2	100× 60	58,090	16,300
100× 65	4 ×2½	100× 75	60,150	18,160
100× 80	4 × 3	100× 80	60,150	18,160
125× 65	5 ×2½	125× 75	103,480	31,920
125× 80	5 × 3	125× 80	106,660	32,910
125×100	5 × 4	125×100	106,660	32,910
150× 80	6 × 3	150× 80	113,050	38,010
150×100	6 × 4	150×100	115,750	39,730
150×125	6 × 5	150×125	115,750	39,730

2026.11.1制定 （溶融亜鉛めっき品　2025.2.1制定）

（単位：円/個）

7）ねじ付きキャップ

呼び＼種類			ねじ付きキャップ NCA	
A(ミリ)	B(インチ)	Su	溶融亜鉛めっき品	SUSトップ
50	2	60		35,820
65	2½	75	15,100	40,030
80	3	80	15,800	45,000
100	4	100	17,070	54,950
125	5	125	17,510	67,950
150	6	150	17,930	80,600

2025.2.1制定

（単位：円/個）

8）Vシリーズ			
呼び ＼ 種類		R-0Ⅱ　V　（固定型） リブ付きガスケット品	
A	B	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	6,120	6,120
80	3	6,800	6,800
100	4	9,610	9,610
125	5	13,640	13,640
150	6	16,510	16,510

2026.11.1制定

（単位：円/個）

9）施工用潤滑剤	
品名	定価
シリコンスプレー	2,480

2023.4.1制定　（ステンレス製B-0　2025.9.1制定）

（単位：円/個）

10）B-0（転造リング型ハウジング）				
呼び ＼ 種類			B-0	
A（ミリ）	B（インチ）	Su	溶融亜鉛めっき品	ステンレス製
65	2½	75	7,120	19,940
80	3	80	8,220	21,000
100	4	100	12,070	35,060
125	5	125	16,320	41,550
150	6	150	21,500	49,900

2023.4.1制定

（単位：円/セット）

11）B-0用転造ローラーセット	
品名	定価
軽量鋼管用	748,000
ステンレス鋼鋼管用	695,000

2025.8.1制定

（単位：円/セット）

12）展圧ローラーセット	
品名	定価
展圧ローラーセット	417,000