

# CK印管継手類 梱包表

2023年度版

## INDEX

白・黒管継手	P.1	P.2
白バンド付継手		P.3
白径違いニップル		P.3
白多口継手		P.3
白三方径違いチー		P.4
白径違いクロス		P.4
20Kねじ込み継手		P.5
消火配管用外面被覆継手		P.6
いきなり溶接サドル「つるぴか君」		P.7
コート継手		P.8
コア継手	P.9	P.10
埋設用PCコア継手		P.11
鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート)		P.12
プレシールe白継手		P.13
プレシールコア継手		P.14
プレシール透明PCコア継手		P.15
プレシール20K(20K継手)		P.16
プレシール消火配管用外面透明被覆継手		P.16
3管種兼用メカ CKMAジョイント	P.17	P.18
白・黒パイプニップル		P.19
コートパイプニップル		P.20
VBパイプニップル		P.21
VDパイプニップル		P.21
20Kパイプニップル		P.21
鉄ソケット		P.21
トップジョイント配管システム	P.22~	P.25

# ■CK白・黒継手梱包表

品名		エルボ	45°エルボ	ストリートエルボ	チー	めすおすチー	クロス	キャップ	ソケット	組みフランジ
呼び		L	45°L	SL	T	ST	Cr	Ca	S	F
A (ミリ)	B (インチ)									
6	1/8	(170×4)680	( <sup>(B呼び)</sup> 90×4)360	(150×4)600	(110×4)440		80	250	(200×4)800	
8	1/4	(100×4)400	( <sup>(B呼び)</sup> 75×4)300	(90×4)360	(60×4)240		(40×4)160	( <sup>(B呼び)</sup> 125×4)500	(120×4)480	
10	3/8	(100×2)200	(120×2)240	(100×2)200	(60×2)120	(50×2)100	(50×2)100	(240×2)480	(140×2)280	
15	1/2	(70×2)140	(80×2)160	(70×2)140	(50×2)100	80	(30×2)60	(180×2)360	(100×2)200	20
20	3/4	(40×2)80	(40×2)80	(35×2)70	(25×2)50	40	(20×2)40	(100×2)200	(60×2)120	20
25	1	45	50	40	30		20	120	65	15
32	1 1/4	50	60	50	35		30	90	70	15
40	1 1/2	40	50	40	30		25	65	60	12
50	2	25	30	20	15		10	40	40	10
65	2 1/2	12	15	10	10		6	20	20	6
80	3	10	12	5	6		5	16	15	5
100	4	3	3	4	3		2	10	8	3
125	5	2	2		2			8	5	2
150	6	1	1		1			5	3	1

品名		径違いエルボ		径違いチー	径違いソケット	プッシング	径違いストリートエルボ	
呼び		RL	RT	RS	Bu	RSL		
A (ミリ)	B (インチ)							
8	6	1/4	1/8	( <sup>(B呼び)</sup> 60×4)240	( <sup>(B呼び)</sup> 40×4)160	( <sup>(B呼び)</sup> 70×4)280	(300×4)1,200	
10	8	3/8	1/4	(120×2)240	(80×2)160	(180×2)360	(400×2)800	
	6		1/8	100	( <sup>(B呼び)</sup> 70×2)140	( <sup>(B呼び)</sup> 180×2)360	(400×2)800	
15	10	1/2	3/8	(60×2)120	(50×2)100	(100×2)200	(200×2)400	140
	8		1/4	(80×2)160	(50×2)100	(120×2)240	(200×2)400	
	6		1/8	60		120	(200×2)400	
20	15	3/4	1/2	90	70	140	220	80
	10		3/8	100	70	140	220	
	8		1/4	100	70	140	220	
	6		1/8				100	
25	20	1	3/4	55	30	80	140	50
	15		1/2	75	40	90	140	
	10		3/8	75	40	90	140	
	8		1/4		30	90	140	
32	25	1 1/4	1	30	50	50	90	
	20		3/4	40	50	50	90	
	15		1/2	50	50	50	90	
	10		3/8		60	50	90	
40	32	1 1/2	1 1/4	25	30	35	60	
	25		1	30	40	35	60	
	20		3/4	30	40	35	60	
	15		1/2	30	45	50	60	
	10		3/8		50		60	
	8		1/4				60	
50	40	2	1 1/2	12	20	20	35	
	32		1 1/4	15	20	20	35	
	25		1	20	25	30	35	
	20		3/4	20	25	30	35	
	15		1/2	20	30	30	35	
	10		3/8		30		30	

( ) 内：内箱入数

ロックナット	プラグ	ユニオン	ニップル	45°ストリートエルボ	めすおすソケット	横口エルボ	品名	
							A (ミリ)	B (インチ)
LN	P	U	Ni	45° SL	XS	SOL		
	(300×8袋)2,400	★ 80	(150×4)600				6	1/8
300	(150×8袋)1,200	(30×4)120	(140×4)560				8	1/4
(300×2)600	(100×6袋)600	(40×2)80	(160×2)320		(100×2)200		10	3/8
(200×2)400	(160×2)320	(35×2)70	(100×2)200		(100×2)200	80	15	1/2
(140×2)280	(100×2)200	(20×2)40	(60×2)120	80		50	20	3/4
160	140	(10×2)20	70	50		30	25	1
140	80	30	50			30	32	1 1/4
100	60	25	30			20	40	1 1/2
65	40	15	20			6	50	2
40	40	10	27				65	2 1/2
30	25	8	15				80	3
15	15	4	8				100	4
	9		4				125	5
	6		3				150	6

品名		めすおす ロングバンド
呼び	A (ミリ)	B (インチ)
	A (ミリ)	B (インチ)
8	1/4	☆(75×2)150
10	3/8	
15	1/2	★ 100
20	3/4	★ 60
25	1	

品名		クロスオーバー
呼び	A (ミリ)	B (インチ)
	A (ミリ)	B (インチ)
20	3/4	40

品名		ドレンチー
呼び	A (ミリ)	B (インチ)
	A (ミリ)	B (インチ)
15	1/2	70

品名		四方T
呼び	A (ミリ)	B (インチ)
	A (ミリ)	B (インチ)
15	1/2	70
20	3/4	40
25	1	20
32	1 1/4	12
40	1 1/2	12
50	2	6

呼び	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	ブッシング	
	A (ミリ)	B (インチ)					
65	50	2 1/2	2	16	12	24	30
	40		1 1/2	18	12	24	30
	32		1 1/4	20	12	24	30
	25		1	20	14	30	30
	20		3/4	★ 14	14	30	30
	15		1/2		14	30	30
	80		65	3	2 1/2	10	6
50		2	12		9	18	20
40		1 1/2	14		10	20	20
32		1 1/4	15		10	20	20
25		1	18		12	20	20
20		3/4			12	20	★ 15
15		1/2			12	★ 12	★ 15
100	80	4	3	4	3	10	10
	65		2 1/2	4	3	10	10
	50		2	4	3	10	10
	40		1 1/2	★ 4	4	10	10
	32		1 1/4		4	10	★ 8
	25		1		4	10	★ 8
	20		3/4		4	10	10
	15		1/2		4		★ 8
125	100	5	4	2	2	6	10
	80		3		2		★ 4
	65		2 1/2		2		★ 4
	50		2		2		★ 4
	40		1 1/2		2		
	20		3/4		2		
150	125	6	5		1	3	
	100		4		1	3	★ 3
	80		3		1		★ 3
	65		2 1/2		1		
	50		2		★ 2		★ 3
	40		1 1/2		1		

☆印は受注生産となります。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

# ■CK白バンド付継手梱包表

( )内：内箱入数

品名		エルボ	45°エルボ	チー	プラスユニオン	ソケット	キャップ	クロス
呼び								
A (ミリ)	B (インチ)	BL	45°BL	BT	BrU	BS	BCa	BCr
15	1/2	(65×2) 130	(60×2) 120	80	(35×2) 70	(70×2) 140	(160×2) 320	60
20	3/4	(40×2) 80	70	50	(20×2) 40	90	(90×2) 180	35
25	1	40	45	25	(10×2) 20	60	100	20
32	1 1/4	45	50	35	35	60	80	30
40	1 1/2	35	40	25	25	50	55	20
50	2	20	25	15	20	35	35	16

品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び						
A (ミリ)	B (インチ)			BRL	BRT	BRS
20	15	3/4	1/2	80	60	100
25	20	1	3/4	50	30	65
	15		1/2	55	35	70
32	25	1 1/4	1	60	45	70
	20		3/4	70	45	90
	15		1/2	★ 50	45	90
40	32	1 1/2	1 1/4	40	30	60
	25		1	50	35	70
	20		3/4	60	40	70
	15		1/2	★ 40	45	70
50	40	2	1 1/2	25	20	40
	32		1 1/4	30	20	40
	25		1	35	25	40
	20		3/4	★ 25	25	40
	15		1/2	★ 30	25	50

# ■CK白径違いニップル梱包表

( )内：内箱入数

品名			径違いニップル
呼び			
A (ミリ)	B (インチ)		RNi
10	8	3/8	1/4 (200×2) 400
15	10	1/2	3/8 (100×2) 200
	8		1/4 200
20	15	3/4	1/2 (60×2) 120
	10		3/8 120
25	20	1	3/4 70
	15		1/2 70
	10		3/8 70

品名			径違いニップル
呼び			
A (ミリ)	B (インチ)		RNi
32	25	1 1/4	1 90
	20		3/4 60
40	32	1 1/2	1 1/4 60
	25		1 60
50	20	2	3/4 40
	40		1 1/2 45
	32		1 1/4 20
	25		1 50
	20		3/4 20

# ■CK白多口継手梱包表

品名		多口継手
呼び		
A (ミリ)	B (インチ)	
40×25-4P	1 1/2×1-4P	30
40×25-5P	1 1/2×1-5P	25
50×25-4P	2×1-4P	25
50×25-6P	2×1-6P	15

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

# ■CK白三方径違いチー梱包表

品名 三方径違いチー			品名 三方径違いチー			品名 三方径違いチー		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)
		BRT			BRT			BRT
15×15×20	1/2 × 1/2 × 3/4	100	40×20×20	1 1/2 × 3/4 × 3/4	40	50×32×65	2 × 1 1/4 × 2 1/2	10
20×15×15	3/4 × 1/2 × 1/2	100	40×20×25	1 1/2 × 3/4 × 1	★23	50×40×15	2 × 1 1/2 × 1/2	25
20×15×20	3/4 × 1/2 × 3/4	90	40×20×40	1 1/2 × 3/4 × 1 1/2	30	50×40×20	2 × 1 1/2 × 3/4	25
20×20×25	3/4 × 3/4 × 1	65	40×25×25	1 1/2 × 1 × 1	30	50×40×25	2 × 1 1/2 × 1	25
20×20×32	3/4 × 3/4 × 1 1/4	45	40×25×32	1 1/2 × 1 × 1 1/4	30	50×40×32	2 × 1 1/2 × 1 1/4	25
25×15×15	1 × 1/2 × 1/2	80	40×25×40	1 1/2 × 1 × 1 1/2	30	50×40×40	2 × 1 1/2 × 1 1/2	20
25×15×25	1 × 1/2 × 1	60	40×25×50	1 1/2 × 1 × 2	20	50×40×50	2 × 1 1/2 × 2	10
25×20×15	1 × 3/4 × 1/2	70	40×32×15	1 1/2 × 1 1/4 × 1/2	35	50×40×65	2 × 1 1/2 × 2 1/2	10
25×20×20	1 × 3/4 × 3/4	60	40×32×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4	35	50×50×65	2 × 2 × 2 1/2	10
25×20×25	1 × 3/4 × 1	50	40×32×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1	35	50×50×80	2 × 2 × 3	10
25×25×32	1 × 1 × 1 1/4	35	40×32×32	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	25	65×40×32	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/4	★6
25×25×40	1 × 1 × 1 1/2	30	40×32×40	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	20	65×40×40	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/2	5
25×25×50	1 × 1 × 2	25	40×32×50	1 1/2 × 1 1/4 × 2	20	65×40×50	2 1/2 × 1 1/2 × 2	10
32×15×20	1 1/4 × 1/2 × 3/4	★25	40×40×50	1 1/2 × 1 1/2 × 2	20	65×40×65	2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	10
32×20×20	1 1/4 × 3/4 × 3/4	50	40×40×65	1 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	15	65×50×25	2 1/2 × 2 × 1	15
32×20×32	1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	35	50×20×50	2 × 3/4 × 2	20	65×50×32	2 1/2 × 2 × 1 1/4	15
32×25×15	1 1/4 × 1 × 1/2	50	50×25×25	2 × 1 × 1	20	65×50×40	2 1/2 × 2 × 1 1/2	10
32×25×20	1 1/4 × 1 × 3/4	45	50×25×32	2 × 1 × 1 1/4	20	65×50×50	2 1/2 × 2 × 2	10
32×25×25	1 1/4 × 1 × 1	35	50×25×40	2 × 1 × 1 1/2	20	65×50×65	2 1/2 × 2 × 2 1/2	10
32×25×32	1 1/4 × 1 × 1 1/4	35	50×25×50	2 × 1 × 2	20	65×65×80	2 1/2 × 2 1/2 × 3	7
32×25×40	1 1/4 × 1 × 1 1/2	30	50×32×25	2 × 1 1/4 × 1	20	80×50×50	3 × 2 × 2	6
32×25×50	1 1/4 × 1 × 2	20	50×32×32	2 × 1 1/4 × 1 1/4	20	80×50×80	3 × 2 × 3	6
32×32×40	1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/2	25	50×32×40	2 × 1 1/4 × 1 1/2	20	80×65×40	3 × 2 1/2 × 1 1/2	6
32×32×50	1 1/4 × 1 1/4 × 2	20	50×32×50	2 × 1 1/4 × 2	15	80×65×50	3 × 2 1/2 × 2	6
						80×65×65	3 × 2 1/2 × 2 1/2	6

# ■CK白径違いクロス梱包表

品名 径違いクロス			品名 径違いクロス		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)
		BRCr			BRCr
25×20×20×20	1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	★25	50×32×25×25	2 × 1 1/4 × 1 × 1	10
25×25×20×20	1 × 1 × 3/4 × 3/4	40	50×40×20×20	2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	10
32×25×20×20	1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4	20	50×40×25×25	2 × 1 1/2 × 1 × 1	10
32×25×25×20	1 1/4 × 1 × 1 × 3/4	20	50×40×32×25	2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1	10
32×25×25×25	1 1/4 × 1 × 1 × 1	20	50×50×20×20	2 × 2 × 3/4 × 3/4	10
32×32×20×20	1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	20	50×50×25×25	2 × 2 × 1 × 1	10
40×25×20×20	1 1/2 × 1 × 3/4 × 3/4	20	50×50×32×25	2 × 2 × 1 1/4 × 1	10
40×25×25×20	1 1/2 × 1 × 1 × 3/4	20	50×50×32×32	2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	★20
40×25×25×25	1 1/2 × 1 × 1 × 1	20	50×50×40×32	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/4	10
40×32×20×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	20	50×50×40×40	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	10
40×32×25×20	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 3/4	20	65×50×25×25	2 1/2 × 2 × 1 × 1	4
40×32×25×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 1	20	65×65×25×25	2 1/2 × 2 1/2 × 1 × 1	12
40×40×20×20	1 1/2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	20	65×65×32×32	2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	★12
40×40×25×25	1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	20	65×65×50×50	2 1/2 × 2 1/2 × 2 × 2	10
			80×80×50×50	3 × 3 × 2 × 2	5

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

# ■CK20Kねじ込み継手梱包表

呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
		A (ミリ)	B (インチ)						
<b>25</b>	<b>1</b>			25					
<b>40</b>	<b>1½</b>			10					
<b>50</b>	<b>2</b>			8	6		8		5
<b>65</b>	<b>2½</b>			5	5	4	6	10	4
<b>80</b>	<b>3</b>			4	3	2	4	6	3
<b>100</b>	<b>4</b>			2	2	2	4	4	3
<b>125</b>	<b>5</b>			1	2	1	2		2

呼び				品名				
				径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット
A (ミリ)		B (インチ)		HBRL	HBRT	HBRS	HBu	
<b>50</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>1½</b>			10		
<b>65</b>	<b>50</b>	<b>2½</b>	<b>2</b>			6		
	<b>40</b>		<b>1½</b>		5	20		
	<b>25</b>		<b>1</b>		4	20		
	<b>20</b>		<b>¾</b>			20		
<b>80</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	6	2	5		
	<b>40</b>		<b>1½</b>				14	
	<b>25</b>		<b>1</b>		4			
<b>100</b>	<b>80</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		2		6	
	<b>65</b>		<b>2½</b>	3	2	4	6	
	<b>50</b>		<b>2</b>		2	4		
	<b>40</b>		<b>1½</b>				6	
	<b>25</b>		<b>1</b>		2		6	
	<b>20</b>		<b>¾</b>				6	
<b>125</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>4</b>			2		
	<b>65</b>		<b>2½</b>		1			

# ■CK消火配管用外面被覆継手梱包表

消火配管用 外面被覆10K継手 (略号 PCVF) ・外面透明被覆10K継手 (略号 VFG)																			
品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット							
呼び	A (ミリ)					B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)				呼び	A (ミリ)	B (インチ)				
		L	T	S	45°L					RL	RT	RS							
20	3/4	32	20	40	30	25	20	1	3/4	24	15	30							
25	1	20	12	28	24	32	25	1 1/4	1 3/4	12	8	20							
32	1 1/4	10	8	18	8														
40	1 1/2	10	6	14	6	40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15							
50	2	6	3	8	5					25	1			7	15				
65	2 1/2	3	2	5	4							20	3/4			7	15		
80	3	2	2	4	2	50	40	2	1 1/2	6	6			12					
100	4	2	2	2	2					32	1 1/4			6	6	12			
												25	1			6	6	12	
														20	3/4			6	6
65	2 1/2	50	2	4	2	2	6	2	2	6									
											25	1	2	2	2	2	4		
80	3	65	2 1/2	2	2	2	4												
								50	2	2	2	4							
													25	1	2	2	4		
100	4	80	3	2	2	3	2	2	2	3									
											65	2 1/2	2	2	2				
																50	2	2	2

  

品名		ゴムリング (一般品)
呼び	A (ミリ) B (インチ)	
20	3/4	60
25	1	40
32	1 1/4	20
40	1 1/2	20
50	2	20
65	2 1/2	10
80	3	10
100	4	10

圧力配管用 外面被覆20K継手 (略号 PCHB) ・外面透明被覆20K継手 (略号 HBG)												
品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び	A (ミリ)					B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)			
		L	T	S	45°L					RL	RT	RS
65	2 1/2	5	3	6		65	25	2 1/2	1		3	
80	3	3		3	3	80	65	3	2 1/2		2	3
100	4	2	1	2	2					25	1	
125	5	1		1		65	4	2 1/2	2			2
										25	1	

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。  
 ※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談下さい。

# ■CKいきなり溶接サドル「つるぴか君」梱包表

呼び				品名		YS-1				YS-2			
				白	黒	白	黒	白	黒	白	黒		
A (ミリ)		B (インチ)											
15	40	1/2	1 1/2			50							
	50		2			50							
20	65	3/4	2 1/2			50							
	80		3			50							
	100		4			50							
25	40	1	1 1/2			35							
	50		2			35							
	65		2 1/2			35							
	80		3			35							
	100		4			35							
	125		5			35							
	150		6			35							
32	65	1 1/4	2 1/2			20							
	80		3			20							
	100		4			20							
	125		5			20							
	150		6			20							
40	65	1 1/2	2 1/2			15							
	80		3			15							
	100		4			15							
	125		5			15							
	150		6			15							
	200		8			15							
50	65	2	2 1/2			8							
	80		3	20	10								
	100		4	20	10								
	125		5	20	10								
	150		6	20	10								
	200		8	20	10								
	65		80	2 1/2	3			4					
100		4	12		7								
125		5	12		7								
150		6	12		7								
200		8	12		7								
80	100	3	4			3							
	125		5	8	3								
	150		6	8	3								



# CKコート継手梱包表

( )内：内箱入数

品名		エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チー	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	プラグ	ユニオン	ニップル
呼び												
A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	SL	T	Cr	Ca	S	F	P	U	Ni
15	1½	(60×2) 120	(70×2) 140	(60×2) 120	(45×2) 90	60	(150×2) 300	(100×2) 200	(10×2) 20	(160×2) 320	(30×2) 60	(95×2) 190
20	¾	(35×2) 70	(40×2) 80	(30×2) 60	(25×2) 50	40	(80×2) 160	(60×2) 120	20	(100×2) 200	45	(60×2) 120
25	1	50	45	40	36	30	(60×2) 120	75	15	(70×2) 140	30	(40×2) 80
32	1¼	25	25	25	20	15	(35×2) 70	48	8	(40×2) 80	20	55
40	1½	20	20	20	15	12	50	40	7	(30×2) 60	15	30
50	2	10	10	10	8	8	30	20	5	40	10	20
65	2½	12	12		10	6	14	20	6	14	10	12
80	3	8	10		6	6	8	15	5	12	8	6
100	4	4	4		2	2	6	8	3	5	4	4
125	5	2	2		1		3	4	2	3		4
150	6	1	2		1		3	3	1	2		4

品名	呼び		入数
	A (ミリ)	B (インチ)	
クロスオーバー(OS)	20	¾	30

品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	プッシング	品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	プッシング				
呼び						呼び									
A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	Bu	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	Bu				
20	15	¾	1½	90	(35×2) 70	(60×2) 120	(120×2) 240								
25	20	1	¾	50	45	75	140	80	3	1¼	10	10	18	14	
	15		1½	70	50	100	140			1	12	12	18	14	
32	25	1¼	1	30	25	50	90			¾		12	18	◆ 1	
	20		¾	40	28	50	90			1½		12	◆ 1	◆ 1	
40	15	1½	1½	40	30	50	90	100	4	3	4	3	8	15	
	32		1¼	25	20	40	65			2½	4	3	8	12	
	25		1	25	20	40	65			2	4	3	8	12	
	20		¾	30	24	40	65			1½	◆ 1	6	8	12	
50	15	2	1½	30	24	40	65			1¼		6	8	◆ 1	
	40		1½	15	10	20	40			1		6	8	◆ 1	
	32		1¼	15	10	20	40			¾		6	8	12	
	25		1	15	10	20	40			1½		6			
	20		¾	20	12	20	40	4	2	2	4	10			
65	15	2½	1½	20	12	20	40	125	5	3				◆ 1	
	50		2	12	12	25	22			65	2½			◆ 1	
	40		1½	14	12	27	22			50	2			◆ 1	
	32		1¼	14	14	27	22			40	1½				
	25		1	21	14	27	22			20	¾		4		
	20		¾	◆ 1	14	27	22			125	5		1	3	
80	15	3	1½		14	27	22	150	6	4		1	3	◆ 1	
	65		2½	10	6	15	14			100	4		1	3	◆ 1
	50		2	10	8	18	14			80	3		1		◆ 1
	40		1½	10	8	18	14			65	2½		1		
										50	2		◆ 1	◆ 1	
										40	1½		2		

◆印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。ケース設定がなく、個数単位での出荷になります。

# CKコア継手梱包表

( ) 内: 内箱入数

品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ	
呼び		L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
A (ミリ)	B (インチ)										
15	1/2	(60×2) 120	(70×2) 140	(45×2) 90	(100×2) 200	(150×2) 300	(30×2) 60	(95×2) 190			
20	3/4	(35×2) 70	(36×2) 72	(30×2) 60	(60×2) 120	(100×2) 200	(22×2) 44	(60×2) 120	20	24	24
25	1	(20×2) 40	(20×2) 40	(17×2) 34	(30×2) 60	(70×2) 140	(15×2) 30	(40×2) 80		16	16
32	1 1/4	30	(14×2) 28	20	(24×2) 48	(40×2) 80	20	(24×2) 48		12	12
40	1 1/2	24	22	18	40	(30×2) 60	15	40		9	9
50	2	10	15	10	26	(20×2) 40	10	30		8	8
65	2 1/2	12	12	10	24	35	8	27		6	6
80	3	8	10	6	18	24	6	12		6	6
100	4	4	4	2	8	15	4	12		3	3
125	5	2	2	1	4	6		6		4	4
150	6	1	1	1	3	4		3		4	4

品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	径違い クロス	品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	径違い クロス		
呼び		RL	RT	RS	BRCr	呼び		RL	RT	RS	BRCr		
A (ミリ)	B (インチ)					A (ミリ)	B (インチ)						
20	15	3/4	1/2	(36×2) 72	(35×2) 70	(60×2) 120							
25	20	1	3/4	(26×2) 52	(18×2) 36	(40×2) 80	☆ 20						
	15		1/2	(35×2) 70	(22×2) 44	(40×2) 80							
32	25	1 1/4	1	30	28	(24×2) 48							
	20		3/4	40	20	(25×2) 50	☆ 25						
	15		1/2		20								
40	32	1 1/2	1 1/4	25	16	(20×2) 40							
	25		1	25	22	(20×2) 40	☆ 20						
	20		3/4	30	24	(20×2) 40	☆ 20						
	15		1/2		24	(20×2) 40							
50	40	2	1 1/2	15	10	24							
	32		1 1/4	15	10	30							
	25		1	15	10	24	☆ 10						
	20		3/4	20	10	24	☆ 10						
	15		1/2		10								
65	50	2 1/2	2	12	12	27							
	40		1 1/2	16	12	27							
	32		1 1/4		12	27							
	25		1		14	27							
	20		3/4		14	27	☆ 4						
	15		1/2		14								
80	65	3	2 1/2	10	6	18							
	50		2	10	8	18	☆ 2						
	40		1 1/2	10	8	18							
	32		1 1/4		10	18							
	25		1		12	18							
	20		3/4		12	18	☆ 2						
	15		1/2		12								
100	80	4	3	4	3	8							
	65		2 1/2	4	3	8							
	50		2	4	3	8							
	40		1 1/2		3	8							
	32		1 1/4		3	8							
	25		1		3	8							
	20		3/4		3	8							
	15		1/2		3								
	125		100	5	4		2	4					
			80		3		2						
65		2 1/2			2								
50		2			2								
150	40	6	1 1/2		2								
	125		5		1	3							
	100		4		1	3							
80	3		1										
65	2 1/2		1										

品名			三方径違い チー	品名			三方径違い チー	
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	BRT	呼び	A (ミリ)	B (インチ)	BRT	
20×15×15	3/4	1/2	1/2	☆ 60	32×32×50	1 1/4	1 1/4	☆ 10
20×15×20	3/4	1/2	3/4	☆ 60				
20×20×25	3/4	3/4	1	☆ 34				
20×20×32	3/4	3/4	1 1/4	☆ 20				
25×15×15	1	1/2	1/2	☆ 34				
25×20×15	1	3/4	1/2	☆ 34				
25×20×20	1	3/4	3/4	☆ 34				
25×25×32	1	1	1 1/4	☆ 20				

☆印は受注生産となります。

## 器具接続用

## 異種金属接触防止形(水栓類)

呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ	背座付水栓 エルボ
A (ミリ)	B (インチ)		ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	1/2		(35×2) 70		(55×2) 110		
20	3/4		(20×2) 40	(15×2) 30	(30×2) 60		
25	1		(15×2) 30		(22×2) 44		
20×15	3/4×1/2		(30×2) 60	(20×2) 40	(45×2) 90	(15×2) 30	(15×2) 30
25×20	1×3/4		(20×2) 40	(10×2) 20	(25×2) 50		
25×15	1×1/2			(15×2) 30			

## 異種金属接触防止形(アダプター類)

呼び		品名	オスアダプター		メスアダプター		
A (ミリ)	B (インチ)		エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
			ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
15	1/2		(30×2) 60	(35×2) 70	(30×2) 60	(20×2) 40	(35×2) 70
20	3/4		(25×2) 50	(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50
25	1		(10×2) 20	(15×2) 30	(10×2) 20		(15×2) 30
32	1 1/4			20			20
40	1 1/2			20			20
50	2			12			12
20×15	3/4×1/2			(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50

## 奥樹脂ねじ付

呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ
A (ミリ)	B (インチ)		AL	AT	AS	ATRL
15	1/2		★ 120	★ 70	★ 160	
20	3/4		★ 70	★ 40	★ 90	
25	1		★ 30	★ 20	★ 60	
20×15	3/4×1/2		★ 70	★ 50	★ 120	★ 60
25×20	1×3/4		★ 50	★ 30	★ 70	
25×15	1×1/2		★ 60	★ 30	★ 80	

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

## 青銅製

呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	水栓メスオス ソケット	水栓 ニップル
A (ミリ)	B (インチ)		BCL	BCT	BCS	BCXS	BCNi
15	1/2		(50×2) 100	(40×2) 80	(90×2) 180	(75×2) 150	(95×2) 190
20	3/4		(30×2) 60	(25×2) 50	(50×2) 100	(60×2) 120	(60×2) 120
25	1				(30×2) 60	(25×2) 50	
32	1 1/4				30	35	
40	1 1/2				25	★ 20	
50	2				20	20	
20×15	3/4×1/2		(45×2) 90	(30×2) 60	(60×2) 120		

## 青銅製持ち出しソケット(BCMS)

有効長さ	呼び		有効長さ	呼び	
	A (ミリ)	20×15		A (ミリ)	15
	B (インチ)	3/4×1/2	B (インチ)	1/2	
15		140	15		140
20		140	20		140
25		140	22.5		140
30		140	25		140
35		70	30		140
40		70	35		70
45		70	40		70
55		70	45		70

## 青銅製ブッシング

呼び		品名	ブッシング
A (ミリ)	B (インチ)		BCBu
20×15	3/4×1/2		100
20×10	3/4×3/8		100

# ■CK埋設用PCコア継手梱包表

埋設用 PCコア継手 (略号 PCコア)・埋設用 透明PCコア継手 (略号 TPCコア)								
呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ
A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	T	S	P		
15	1/2	50	50	40	60	◇ 100		
20	3/4	32	30	20	40	◇ 75		
25	1	20	24	12	28	◇ 40		
32	1 1/4	10	8	8	18	◇ 35		
40	1 1/2	10	6	6	14	◇ 28		
50	2	6	5	3	8	◇ 18		
65	2 1/2	3	4	2	5			
80	3	2	2	2	4	◇ 8		
100	4	2	2	1	2			
125	5	☆ 1			☆ 1			

品名			ゴムリング (一般品)
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	
15	1/2	50	
20	3/4	60	
25	1	40	
32	1 1/4	20	
40	1 1/2	20	
50	2	20	
65	2 1/2	10	
80	3	10	
100	4	10	

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。◇印の透明PCコア継手は、生産していません。

埋設用 PCコア継手 (略号 PCコア)・埋設用 透明PCコア継手 (略号 TPCコア)						
呼び		品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS		
20	15	3/4	1/2	36	25	40
25	20	1	3/4	24	15	30
	15		1/2	24	15	30
32	25	1 1/4	1	12	8	20
	20		3/4	12	8	20
40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15
	25		1	10	7	15
	20		3/4	10	7	15
50	40	2	1 1/2	6	6	12
	32		1 1/4	6	6	12
	25		1	6	6	12
	20		3/4	6	6	12
65	50	2 1/2	2	4	2	6
	40		1 1/2	2	2	
	25		1	2	2	
	20		3/4	2	2	
80	65	3	2 1/2	2	2	4
	50		2	2	2	4
	40		1 1/2	2	2	
	32		1 1/4	2	2	
	25		1	2	2	
100	20	4	3/4	2	2	
	80		3	2	2	3
	65		2 1/2	2	2	
	50		2	2	2	
	40		1 1/2	2	2	
125	100	5	4			☆ 1

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。

異種金属接触防止形 (水栓類) (PCコア・TPCコア)					
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	ZL	ZT	ZS	
20	3/4	30		40	
20×15	3/4×1/2	40		50	
25×15	1×1/2		15		

異種金属接触防止形 (アダプター類) (PCコア・TPCコア)					
呼び		品名		オスアダプター	メスアダプター
A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
15	1/2	ZML	ZMS	ZFL	ZFS
20	3/4	40	54	28	35
25	1	28	35	28	35
32	1 1/4	14	24		24
40	1 1/2		9		9
50	2		8		8
20×15	3/4×1/2		6		6
				30	35

奥樹脂ねじ付					
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	AL	AT	AS	
15	1/2		★ 40	★ 60	
20	3/4	★ 30	★ 28	★ 35	
25	1	★ 18			
20×15	3/4×1/2	★ 35	★ 30	★ 35	

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

ブチルテープ	20
--------	----

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。  
 ※透明継手の専用ゴムリングをご用命される場合は、当社営業員へご相談下さい。

## ■CK 鑄鉄製合フランジ (白・黒・コート) 梱包表

品名		10K			5K		
呼び		白	黒	コート	白	黒	コート
A (ミリ)	B (インチ)						
15	$\frac{1}{2}$	40			60		
20	$\frac{3}{4}$	30			50		
25	1	20			40		
32	$1\frac{1}{4}$	18			30		
40	$1\frac{1}{2}$	16			28		
50	2	14			24		
65	$2\frac{1}{2}$	10			14		
80	3	8			10		
100	4	6			8		
125	5	4			6		
150	6	4			4		

# プレシール白継手

品名 呼び	エルボ		45°エルボ	チー	クロス	ソケット	組み フランジ	ユニオン	合フランジ	
	A (ミリ)	B (インチ)	BL	45°BL	BT	BCr	BS	F	U	5K合F
15	1/2	(65×2)130	(60×2)120	80	60	(70×2)140	20	(35×2) 70	☆ 60	40
20	3/4	(40×2) 80	70	50	35	90	20	(20×2) 40	☆ 50	30
25	1	40	45	25	20	60	15	(10×2) 20	☆ 40	20
32	1 1/4	45	50	35	30	60	15	30	☆ 30	18
40	1 1/2	35	40	25	20	50	12	25	☆ 28	16
50	2	20	25	15	16	35	10	15	☆ 24	14
65	2 1/2	12	15	10	★ 6	20	★ 8	★ 12	☆ 14	10
80	3	10	12	6	★ 5	15	★ 7	★ 10	☆ 10	8
100	4	3	3	3	★ 2	8	★ 4	★ 4	☆ 8	6
125	5	☆ 2	☆ 2	☆ 2		☆ 5			☆ 6	4
150	6	☆ 1	☆ 1	☆ 1		☆ 3			☆ 4	4

品名 呼び	三方 径違い チー		呼び	品名 三方 径違い チー		呼び	品名 三方 径違い チー	
	A (ミリ)	B (インチ)		BRT	A (ミリ)		B (インチ)	BRT
15×15×20	1/2 × 1/2 × 3/4	100	40×20×20	1 1/2 × 3/4 × 3/4	40	50×32×65	2 × 1 1/4 × 2 1/2	10
20×15×15	3/4 × 1/2 × 1/2	100	40×20×25	1 1/2 × 3/4 × 1	★23	50×40×15	2 × 1 1/2 × 1/2	25
20×15×20	3/4 × 1/2 × 3/4	90	40×20×40	1 1/2 × 3/4 × 1 1/2	30	50×40×20	2 × 1 1/2 × 3/4	25
20×20×25	3/4 × 3/4 × 1	65	40×25×25	1 1/2 × 1 × 1	30	50×40×25	2 × 1 1/2 × 1	25
20×20×32	3/4 × 3/4 × 1 1/4	45	40×25×32	1 1/2 × 1 × 1 1/4	30	50×40×32	2 × 1 1/2 × 1 1/4	25
25×15×15	1 × 1/2 × 1/2	80	40×25×40	1 1/2 × 1 × 1 1/2	30	50×40×40	2 × 1 1/2 × 1 1/2	20
25×15×25	1 × 1/2 × 1	60	40×25×50	1 1/2 × 1 × 2	20	50×40×50	2 × 1 1/2 × 2	10
25×20×15	1 × 3/4 × 1/2	70	40×32×15	1 1/2 × 1 1/4 × 1/2	35	50×40×65	2 × 1 1/2 × 2 1/2	10
25×20×20	1 × 3/4 × 3/4	60	40×32×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4	35	50×50×65	2 × 2 × 2 1/2	10
25×20×25	1 × 3/4 × 1	50	40×32×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1	35	50×50×80	2 × 2 × 3	10
25×25×32	1 × 1 × 1 1/4	35	40×32×32	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	25	65×40×32	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/4	★ 6
25×25×40	1 × 1 × 1 1/2	30	40×32×40	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	20	65×40×40	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/2	5
25×25×50	1 × 1 × 2	25	40×32×50	1 1/2 × 1 1/4 × 2	20	65×40×50	2 1/2 × 1 1/2 × 2	10
32×15×20	1 1/4 × 1/2 × 3/4	★25	40×40×50	1 1/2 × 1 1/2 × 2	20	65×40×65	2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	10
32×20×20	1 1/4 × 3/4 × 3/4	50	40×40×65	1 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	15	65×50×25	2 1/2 × 2 × 1	15
32×20×32	1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	35	50×20×50	2 × 3/4 × 2	20	65×50×32	2 1/2 × 2 × 1 1/4	15
32×25×15	1 1/4 × 1 × 1/2	50	50×25×25	2 × 1 × 1	20	65×50×40	2 1/2 × 2 × 1 1/2	10
32×25×20	1 1/4 × 1 × 3/4	45	50×25×32	2 × 1 × 1 1/4	20	65×50×50	2 1/2 × 2 × 2	10
32×25×25	1 1/4 × 1 × 1	35	50×25×40	2 × 1 × 1 1/2	20	65×50×65	2 1/2 × 2 × 2 1/2	10
32×25×32	1 1/4 × 1 × 1 1/4	35	50×25×50	2 × 1 × 2	20	65×65×80	2 1/2 × 2 1/2 × 3	7
32×25×40	1 1/4 × 1 × 1 1/2	30	50×32×25	2 × 1 1/4 × 1	20	80×50×50	3 × 2 × 2	6
32×25×50	1 1/4 × 1 × 2	20	50×32×32	2 × 1 1/4 × 1 1/4	20	80×50×80	3 × 2 × 3	6
32×32×40	1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/2	25	50×32×40	2 × 1 1/4 × 1 1/2	20	80×65×40	3 × 2 1/2 × 1 1/2	6
32×32×50	1 1/4 × 1 1/4 × 2	20	50×32×50	2 × 1 1/4 × 2	15	80×65×50	3 × 2 1/2 × 2	6
						80×65×65	3 × 2 1/2 × 2 1/2	6

品名 呼び	多口 継手	
A (ミリ)	B (インチ)	
40×25-4P	1 1/2 × 1-4P	30
40×25-5P	1 1/2 × 1-5P	25
50×25-4P	2 × 1-4P	25
50×25-6P	2 × 1-6P	15

品名 呼び	径違いチー (バンド無し)		呼び	品名 径違いチー (バンド無し)			
	A (ミリ)	B (インチ)		RT	A (ミリ)	B (インチ)	RT
15 10	1/2	3/8	(50×2) 100	32 10	1 1/4	3/8	60
20 10	3/4	3/8	70	40 10	1 1/2	3/8	50
25 10	1	3/8	40	50 10	2	3/8	30

品名 呼び	径違い エルボ		径違い チー	径違い ソケット	フランジ	
	A (ミリ)	B (インチ)	BRL	BRT	BRS	Bu
20 15	3/4	1 1/2	80	60	100	220
25	1	3/4	50	30	65	140
		1 1/2	55	35	70	140
32	1 1/4	1	60	45	70	90
		3/4	70	45	90	90
40	1 1/2	1 1/4	★ 50	45	90	90
		1	40	30	60	60
		3/4	50	35	70	60
50	2	1 1/2	★ 40	45	70	60
		1	25	20	40	35
65	2 1/2	1 1/4	30	20	40	35
		1	35	25	40	35
		3/4	★ 25	25	40	35
		1 1/2	★ 30	25	50	35
		2	16	12	24	30
80	3	1 1/2	18	12	24	30
		1 1/4	20	12	24	30
		1	20	14	30	30
		3/4	★ 14	14	30	30
		1 1/2		14	30	30
		2 1/2	10	6	15	20
100	4	2	12	9	18	20
		1 1/2	14	10	20	20
		1 1/4	15	10	20	20
		1	18	12	20	20
		3/4		12	20	★ 15
		1 1/2		12	★ 12	★ 15
125	5	3	4	3	10	10
		2 1/2	4	3	10	10
		2	4	3	10	10
		1 1/2	★ 4	4	10	10
		1 1/4		4	10	★ 8
		1		4	10	★ 8
150	6	3/4		4	10	10
		1 1/2		4	★ 8	
		4	☆ 2	☆ 2	☆ 6	
		3		☆ 2		
		2 1/2		☆ 2		
		2		☆ 2		

品名 呼び	四方 径違い クロス		呼び	品名 四方 径違い クロス		呼び	品名 四方 径違い クロス		呼び	品名 四方 径違い クロス		呼び	品名 四方 径違い クロス	
A (ミリ)	B (インチ)	BRCr		A (ミリ)	B (インチ)		BRCr	A (ミリ)		B (インチ)	BRCr		A (ミリ)	B (インチ)
25×20×20×20	1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	★ 25	40×25×20×20	1 1/2 × 1 × 3/4 × 3/4	20	40×40×20×20	1 1/2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	20	50×50×20×20	2 × 2 × 3/4 × 3/4	10	65×50×25×25	2 1/2 × 2 × 1 × 1	4
25×25×20×20	1 × 1 × 3/4 × 3/4	40	40×25×25×20	1 1/2 × 1 × 1 × 3/4	20	40×40×25×25	1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	20	50×50×25×25	2 × 2 × 1 × 1	10	65×65×25×25	2 1/2 × 2 1/2 × 1 × 1	12
32×25×20×20	1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4	20	40×25×25×25	1 1/2 × 1 × 1 × 1	20	50×32×25×25	2 × 1 1/4 × 1 × 1	10	50×50×32×25	2 × 2 × 1 1/4 × 1	10	65×65×32×32	2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	★ 12
32×25×25×20	1 1/4 × 1 × 1 × 3/4	20	40×32×20×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	20	50×40×20×20	2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	10	50×50×32×32	2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	★ 20	65×65×50×50	2 1/2 × 2 1/2 × 2 × 2	10
32×25×25×25	1 1/4 × 1 × 1 × 1	20	40×32×25×20	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 3/4	20	50×40×25×25	2 × 1 1/2 × 1 × 1	10	50×50×40×32	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/4	10	80×80×50×50	3 × 3 × 2 × 2	5
32×32×20×20	1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	20	40×32×25×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 1	20	50×40×32×25	2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1	10	50×50×40×40	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	10			

☆印は受注生産となります。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

# ■プレシールコア継手

品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
15	15	1/2	(60×2) 120	(70×2) 140	(45×2) 90	(100×2) 200	※(150×2) 300	(30×2) 60	※(95×2) 190			
20	20	3/4	(35×2) 70	(36×2) 72	(30×2) 60	(60×2) 120	※(100×2) 200	(22×2) 44	※(60×2) 120	20	24	24
25	25	1	(20×2) 40	(20×2) 40	(17×2) 34	(30×2) 60	※(70×2) 140	(15×2) 30	※(40×2) 80		16	16
32	32	1 1/4	30	(14×2) 28	20	(24×2) 48	※(40×2) 80	20	※(24×2) 48		12	12
40	40	1 1/2	24	22	18	40	※(30×2) 60	15	※40		9	9
50	50	2	10	15	10	26	※(20×2) 40	10	※30		8	8
65	65	2 1/2	12	12	10	24	※35	8	※27		6	6
80	80	3	8	10	6	18	※24	6	※12		6	6
100	100	4	4	4	2	8	※15	4	※12		3	3
125	125	5	2	2	1	4	※6		※6		4	4
150	150	6	1	1	1	3	※4		※3		4	4

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	
20	15	3/4	1/2	(36×2) 72	(35×2) 70	(60×2) 120
25	20	1	3/4	(26×2) 52	(18×2) 36	(40×2) 80
	15		1/2	(35×2) 70	(22×2) 44	(40×2) 80
32	25	1 1/4	1	30	28	(24×2) 48
	20		3/4	40	20	(25×2) 50
40	15	1 1/2	1/2		20	
	32		1 1/4	25	16	(20×2) 40
	25		1	25	22	(20×2) 40
	20		3/4	30	24	(20×2) 40
50	15	2	1/2		24	(20×2) 40
	40		1 1/2	15	10	24
	32		1 1/4	15	10	30
	25		1	15	10	24
	20		3/4	20	10	24
65	15	2 1/2	1/2		10	
	50		2	12	12	27
	40		1 1/2	16	12	27
	32		1 1/4		12	27
	25		1		14	27
20	3/4		14	27		
15	1/2		14			

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	
80	65	3	2 1/2	10	6	18
	50		2	10	8	18
	40		1 1/2	10	8	18
	32		1 1/4		10	18
	25		1		12	18
	20		3/4		12	18
100	15	4	1/2		12	
	80		3	4	3	8
	65		2 1/2	4	3	8
	50		2	4	3	8
	40		1 1/2		3	8
	32		1 1/4		3	8
	25		1		3	8
	20		3/4		3	8
15	1/2		3			

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	
125	100	5	4		2	4
	80		3		2	
	65		2 1/2		2	
	50		2		2	
150	40	6	1 1/2		2	
	125		5		1	3
	100		4		1	3
	80		3		1	
65	2 1/2		1			

品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット	座付水栓エルボ	背座付水栓エルボ	
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	15	1/2	(35×2) 70		(55×2) 110		
20	20	3/4	(20×2) 40	(15×2) 30	(30×2) 60		
25	25	1	(15×2) 30		(22×2) 44		
20×15	20×15	3/4×1/2	(30×2) 60	(20×2) 40	(45×2) 90	(15×2) 30	(15×2) 30
25×20	25×20	1×3/4	(20×2) 40	(10×2) 20	(25×2) 50		
25×15	25×15	1×1/2		(15×2) 30			

品名		オスアダプター		メスアダプター			
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
			ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
15	15	1/2	(30×2) 60	(35×2) 70	(30×2) 60	(20×2) 40	(35×2) 70
20	20	3/4	(25×2) 50	(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50
25	25	1	(10×2) 20	(15×2) 30	(10×2) 20		(15×2) 30
32	32	1 1/4		20			20
40	40	1 1/2		20			20
50	50	2		12			12
20×15	20×15	3/4×1/2		(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50

※はプレシール未加工品です。

# ■プレシール透明PCコア継手

呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット
		A (ミリ)	B (インチ)	TPCL	TPC45°L	TPCT	TPCS
15	1/2	50	50	40	60		
20	3/4	32	30	20	40		
25	1	20	24	12	28		
32	1 1/4	10	8	8	18		
40	1 1/2	10	6	6	14		
50	2	6	5	3	8		
65	2 1/2	3	4	2	5		
80	3	2	2	2	4		
100	4	2	2	1	2		
125	5	☆ 1				☆ 1	

☆印は受注生産となります。

呼び				品名		
				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A (ミリ)	B (インチ)		TPCRL	TPCRT	TPCRS	
20	15	3/4	1/2	36	25	40
25	20	1	3/4	24	15	30
	15		1/2	24	15	30
32	25	1 1/4	1	12	8	20
	20		3/4	12	8	20
40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15
	25		1	10	7	15
50	20	2	3/4	10	7	15
	40		1 1/2	6	6	12
	32		1 1/4		6	12
	25		1	6	6	12
65	20	2 1/2	3/4		6	12
	50		2	4	2	6
	40		1 1/2		2	
	25		1		2	

呼び				品名		
				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
A (ミリ)	B (インチ)		TPCRL	TPCRT	TPCRS	
80	65	3	2 1/2	2	2	4
	50		2	2	2	4
	40		1 1/2		2	
	32		1 1/4		2	
	25		1		2	
	20		3/4		2	
100	80	4	3	2	2	3
	65		2 1/2		2	
	50		2		2	
	40		1 1/2		2	
125	100	5	4			☆ 1

☆印は受注生産となります。

呼び		品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット
		A (ミリ)	B (インチ)	TPCZL	TPCZT	TPCZS
20	3/4	30		40		
20×15	3/4×1/2	40		50		
25×15	1×1/2		15			

呼び		品名		オスアダプター		メスアダプター	
		A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
		TPCZML	TPCZMS	TPCZFL	TPCZFS		
15	1/2	40	54		54		
20	3/4	28	35	28	35		
25	1	14	24		24		
32	1 1/4		9		9		
40	1 1/2		8		8		
50	2		6		6		
20×15	3/4×1/2			30	35		



## ■プレシール20K (20K継手)

呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
A (ミリ)	B (インチ)	HBL	45°HBL	HBT	HBS	HNi	HF		
25	1	25							
40	1½	10							
50	2	8	6		8				5
65	2½	5	5	4	6	※ 10			4
80	3	4	3	2	4	※ 6			3
100	4	2	2	2	4	※ 4			3
125	5	1	2	1	2				2

呼び				品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブッシング
A (ミリ)		B (インチ)		HBRL	HBRT	HBR	HBS	HBU	
50	40	2	1½				10		
65	50	2½	2				6		
	40		1½		5		※ 20		
	25		1		4		※ 20		
	20		¾				※ 20		
80	65	3	2½	6	2		5		
	40		1½					※ 14	
	25		1		4				
100	80	4	3		2			※ 6	
	65		2½	3	2	4		※ 6	
	50		2		2	4			
	40		1½					※ 6	
	25		1		2			※ 6	
	20		¾					※ 6	
125	100	5	4				2		
	65		2½		1				

※はプレシール未加工品です。

## ■プレシール消火配管用外面透明被覆継手

消火配管用 外面透明被覆10K継手 (プレシールVFゴールド)

呼び		品名		エルボ		ソケット	
A (ミリ)	B (インチ)			L			S
50	2			6			8
65	2½			3			5
80	3			2			4
100	4			2			2

圧力配管用 外面透明被覆20K継手 (プレシールHBゴールド)

呼び		品名				呼び		品名				
A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	A (ミリ)	B (インチ)	径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット		
		HBGL	HBGT	HBGS	HBG45°L			HBGRL	HBGRT	HBGRS		
65	2½	5	3	6		65	25	2½	1	3		
80	3	3		3	3	80	65	3	2½		2	3
							25		1		3	
100	4	2	1	2	2	100	65	4	2½	2	2	3
							25		1		2	

# ■3管種兼用メカ CKMAジョイント 梱包表

CKMA-Hiロック (ロック付)														
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	RAP (オスアダプター)		RAQ (メスアダプター)		
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート	白	コート	
10	40		—		—		—		10 × 13	60		60		
13	34		30		58		58							
20	24		20		25		25							
25	36		18		36		36							
30	26		14		26		26							
40	24		12		24		24							
50	16		8		16		16							
65	8		—		12		12							
75	3		—		6		6							
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45° エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート		白	コート
13	24		—		30		20		20 × 13	24		13 × 10	34	
20	15		—		24		14		25 × 20	18				
25	24		—		18		14		25 × 13	18				
30	18		—		12		12		30 × 25	18				
40	16		12		12		12		30 × 20	18				
50	8		6		8		5		30 × 13	18				
65	4		—		3		—		40 × 30	12				
75	2		3		2		—		40 × 25	12				
									40 × 20	18				
									40 × 13	18				
									50 × 40	8				
									50 × 30	8				
									50 × 25	8				
									50 × 20	8				
									50 × 13	8				
									65 × 50	3				
									75 × 50	2				

日本消防設備安全センター 認定品(ロック付)	
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット) 白
13	34
20	24
25	36
30	26
40	24
50	16
65	8

**CKMA (ロック無)**

品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
10	40	—	—	—	—	—	—	—
13	34	—	30	—	58	—	58	—
20	24	—	20	—	25	—	25	—
25	36	—	18	—	36	—	36	—
30	26	—	14	—	26	—	26	—
40	24	—	12	—	24	—	24	—
50	16	—	8	—	16	—	16	—
65	8	—	—	—	12	—	12	—
75	3	—	—	—	6	—	6	—
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)	
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート
13	24	—	—	—	30	—	20	—
20	15	—	—	—	24	—	14	—
25	24	—	—	—	18	—	14	—
30	18	—	—	—	12	—	12	—
40	16	—	12	—	12	—	12	—
50	8	—	6	—	8	—	5	—
65	4	—	—	—	3	—	—	—
75	2	—	3	—	2	—	—	—

品名 呼び (ミリ)	RAP (オスアダプター)		RAQ (メスアダプター)	
	白	コート	白	コート
10 × 13	60	—	60	—

品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)	RS (径違いソケット)	
	白	コート		白	コート
20 × 13	24	—	13 × 10	34	—
25 × 20	18	—	—	—	—
25 × 13	18	—	—	—	—

品名 呼び (ミリ)	NRT (3方ナット付チー)	
	白	コート
75 × 50	2	—
75 × 40	2	—
75 × 30	2	—
75 × 25	3	—
75 × 20	3	—
75 × 13	3	—
50 × 40	8	—
50 × 30	8	—
50 × 25	8	—
50 × 20	8	—
50 × 13	8	—
65 × 50	3	—
75 × 50	2	—

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。  
 ※ポリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア(スリーブ)をご注文して下さい。  
 ※インコア(スリーブ)のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工要領書をご確認下さい。  
 ※RAP・RAQの呼び10×13は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。

# ■CK白・黒パイプニップル梱包表

( ) 内：内箱入数

呼び		品名 全長 (ミリ)	バレル ニップル	ロングニップル									
				50	65	75	90	100	125	150	175	200	250
A (ミリ)	B (インチ)												
6	1/8	(100×4) 400	(300×2) 600	(220×2) 440	(180×2) 360	(140×2) 280	(140×2) 280	(100×2) 200	(100×2) 200	(60×2) 120	(60×2) 120	100	80
8	1/4	(100×4) 400	(240×2) 480	(180×2) 360	(140×2) 280	(100×2) 200	(100×2) 200	(80×2) 160	(80×2) 160	(60×2) 120	(60×2) 120	80	80
10	3/8	(100×4) 400	(160×2) 320	(120×2) 240	(100×2) 200	(80×2) 160	(80×2) 160	(60×2) 120	(60×2) 120	(40×2) 80	(40×2) 80	60	60
15	1/2	(150×4) 600	(100×4) 400	(80×4) 320	(70×4) 280	(50×4) 200	(40×4) 160	(40×4) 160	(30×4) 120	(30×4) 120	(30×4) 120	50	50
20	3/4	(100×4) 400	(70×4) 280	(50×4) 200	(40×4) 160	(35×4) 140	(30×4) 120	(25×4) 100	(20×4) 80	(20×4) 80	(20×4) 80	50	50
25	1	(100×2) 200	(100×2) 200	(70×2) 140	(60×2) 120	(50×2) 100	(45×2) 90	(40×2) 80	(40×2) 80	(30×2) 60	(30×2) 60	40	40
32	1 1/4	(60×2) 120		(50×2) 100	(40×2) 80	(35×2) 70	(35×2) 70	(35×2) 70	(30×2) 60	40	40	35	30
40	1 1/2	(50×2) 100		(35×2) 70	(30×2) 60	(25×2) 50	(25×2) 50	(25×2) 50	(20×2) 40	36	36	28	20
50	2	(32×2) 64		(30×2) 60	(24×2) 48	(20×2) 40	(20×2) 40	(15×2) 30	(15×2) 30	20	20	18	15
65	2 1/2	36					24	24	18		12	9	9
80	3	24					16	16	12		9	6	6
100	4	10					10	10	8		5	4	4
125	5	4											
150	6	4											

# ■CKコートパイプニップル梱包表

( ) 内：内箱入数

品名 全長 (ミリ)		バレル ニップル	ロ ン グ ニ ッ プ ル									
			50	65	75	100	125	150	200	250	300	
呼び	A (ミリ)	B (インチ)										
15	1/2	(150×4) 600	(90×4) 360	(60×4) 240	(60×4) 240	(40×4) 160	(30×4) 120	(30×4) 120	(40×2) 80	50	40	
20	3/4	(90×4) 360	(70×4) 280	(50×4) 200	(40×4) 160	(30×4) 120	(40×2) 80	(40×2) 80	(30×2) 60	40	35	
25	1	(60×4) 240	(50×4) 200	(30×4) 120	(30×4) 120	(20×4) 80	(30×2) 60	(30×2) 60	(20×2) 40	30	25	
32	1 1/4	(70×2) 140		(50×2) 100	(40×2) 80	(30×2) 60	(25×2) 50	(20×2) 40		30	20	20
40	1 1/2	(50×2) 100		(40×2) 80	(40×2) 80	(25×2) 50	(20×2) 40	(20×2) 40		30	20	20
50	2	(25×2) 50		(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(15×2) 30	(15×2) 30		20	13	13
65	2 1/2	36				24	18	18		12	9	9
80	3	16				16	12	12		9	6	6
100	4	10				10	8	8		5	4	4
125	5	6										
150	6	4										

## ■CKVBパイプニップル梱包表

品名 呼び		パレル ニップル 全長 (ミリ)	ロングニップル					
			50	65	75	100	125	150
A (ミリ)	B (インチ)							
15	1/2	300	180	150	130	120	90	80
20	3/4	200	150	130	95	80	64	55
25	1	100	100	70	60	56	42	35
32	1 1/4	40		40	35	30	25	20
40	1 1/2	35		35	30	24	20	15
50	2	20		20	15	14	12	10
65	2 1/2	8				8	6	6
80	3	6				6	5	5
100	4	3				3	3	3
125	5	3						
150	6	2						

## ■CKVDパイプニップル梱包表

品名			パイプニップル
呼び			
A (ミリ)	B (インチ)	長さ (ミリ)	PNi
15	1/2	75	140
20	3/4	75	96
25	1	100	48
32	1 1/4	150	30
40	1 1/2	150	20
50	2	150	12
65	2 1/2	200	4
80	3	200	3
100	4	200	3

## ■CK20Kパイプニップル梱包表

品名 呼び		パレルニップル	ロングニップル				
			65	75	100	125	150
A (ミリ)	B (インチ)						
25	1	200	70	120	90		
40	1 1/2	100	35		50		
50	2	64		24	48		
65	2 1/2	36			12	22	18
80	3	24			8		
100	4	12			5	8	8

## ■CK鉄ソケット

品名		鉄ソケット	
呼び		白	黒
A (ミリ)	B (インチ)		
6	1/8	(400×4)	1,600
8	1/4	(200×4)	800
10	3/8	(150×4)	600
15	1/2	(150×2)	300
20	3/4	(100×2)	200
25	1	(60×2)	120
32	1 1/4		70
40	1 1/2		50
50	2		45
65	2 1/2		30
80	3		20
100	4		12
125	5		8
150	6		4

# ■CKトップジョイント配管システム

1) トップジョイント											
呼び			R-5 (伸縮・可とう型)				R-O (固定型)		R-OII (固定型)		
			種類	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	★ナイロンコート品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su									
25	1	30	50	☆ 50	18						
32	1¼	40	45	☆ 45	16	40					
40	1½	50	35	35	16	35					
50	2	60	25	25	10	25			20	20	
65	2½	75	20	20	20	20	20	20	16	16	
80	3	80	15	15	15	15	15	15	12	12	
100	4	100	8	8	8	8	8	8	8	8	
125	5	125	5	5	5	5	5	5	5	5	
150	6	150	4	4	4	4	4	4	4	4	
200	8	200	3	☆ 3					3	3	

★印はステンレスボルト装着品です。 ☆印は受注生産品となります。

呼び			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)		呼び			R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品				一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½ × 2			16	☆ 16	4 × 3		8	☆ 8	
3 × 2			12	☆ 12	5 × 4		5	☆ 5	
3 × 2½			12	☆ 12	6 × 4		4	☆ 4	
4 × 2			8	☆ 8	6 × 5		4	☆ 4	
4 × 2½			8	☆ 8					

☆印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガスケット装着品)											
呼び			R-5H (伸縮・可とう型)								
			種類	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
A	B	Su									
25	1	30	50	☆ 50	18	18					
32	1¼	40	45	☆ 45	16	16				40	
40	1½	50	35	☆ 35	16	16				35	
50	2	60	25	☆ 25	10	10				25	
65	2½	75	20	20	20	20				20	
80	3	80	15	15	15	15				15	
100	4	100	8	8	8	8				8	
125	5	125	5	5	5	5				5	
150	6	150	4	4	4	4				4	
呼び			R-OH (固定型)				R-OIIH (固定型)				
			種類	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su									
50	2	60				20	☆ 20	10			
65	2½	75	20	☆ 20	16	16	16	16			
80	3	80	15	☆ 15	12	12	12	12			
100	4	100	8	☆ 8	8	8	8	8			
125	5	125	5	☆ 5	5	5	5	5			
150	6	150	4	☆ 4	4	4	4	4			

☆印は受注生産品となります。

### 3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)

種類			エルボ		エルボ(ショートタイプ)		45°エルボ		
			L(F-1)		L(F-1)		45°L(F-2)		
呼び	A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
	50	2	60	20	20				
	65	2½	75	12	12	12	12	15	15
	80	3	80	6	6	6	6	10	10
	100	4	100	4	4	4	4	4	4
	125	5	125	2	2	2	2	3	3
	150	6	150	1	1	1	1	2	2

  

種類			チーズ		チーズ(ショートタイプ)		キャップ		
			T(F-3)		T(F-3)		Ca(F-4)		
呼び	A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
	50	2	60	10	10			96	96
	65	2½	75	6	6	6	6	50	50
	80	3	80	5	5	5	5	40	40
	100	4	100	2	2	2	2	16	16
	125	5	125	1	1			16	16
	150	6	150	1	1			8	8

種類		径違いチーズ		径違いソケット		種類		径違いチーズ		径違いソケット				
		RT(F-3)		RS(F-5)				RT(F-3)		RS(F-5)				
		呼び	A	B	Su			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	呼び	A	B	Su	一次防錆塗装品
	2½ × 2			8	8			5 × 3			2	2	8	8
	3 × 2							5 × 4			2	2	6	6
	3 × 2½			5	5			6 × 3			1	1	6	6
	4 × 2			2	2			6 × 4			1	1	6	6
	4 × 2½			2	2			6 × 5			1	1	4	4
	4 × 3			2	2									

### 4) トップフランジ (フランジ接合用)

種類			トップフランジ		フランジアダプター		
			FL10		FL10AP		
呼び	A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
	50	2	60			4	4
	65	2½	75	10	10	4	4
	80	3	80	10	10	4	4
	100	4	100	8	8	2	2
	125	5	125	6	6		
	150	6	150	6	6		



5) トップアウトレット(枝管取り出し用)

呼び	種類		呼び	種類		呼び	種類	
	T-1型			T-1型			T-2型	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品		一次防錆塗装品	
2 × 1	16	16	4 × 1¼	6	6	1¼ × 1		50
2 × 1¼	16	16	4 × 1½	6	6	1½ × 1		40
2 × 1½	16	16	4 × 2	6	6			
2½ × 1	10	10	4 × 2½	6	6			
2½ × 1¼	10	10	4 × 3	4	4			
2½ × 1½	10	10	5 × 2	4	4			
3 × 1	10	10	5 × 2½	4	4			
3 × 1¼	10	10	6 × 1¼	4	4			
3 × 1½	10	10	6 × 1½	4	4			
3 × 2	8	8	6 × 2	3	3			
4 × 1	8	8	6 × 2½	3	3			
			6 × 3	3	3			

6) サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び			種類	SUSToppフィッティング				
				SUSToppハウジング	エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ
A	B	Su		L	45°L	T	Ca	10KFA
25	1	30	18					
32	1¼	40	16					
40	1½	50	16					
50	2	60	10	10	8	5	12	3
65	2½	75	8	6	6	2	8	2
80	3	80	8	4	4	2	6	2
100	4	100	4	3	3	1	9	3
125	5	125	2	2	2	1	6	2
150	6	150	2	1	1	1	4	1

呼び			種類	SUSToppフィッティング	
				径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS	
65 × 40	2½ × 1½	75 × 50	2	12	
65 × 50	2½ × 2	75 × 60	2	12	
80 × 50	3 × 2	80 × 60	2	8	
80 × 65	3 × 2½	80 × 75	2	8	
100 × 50	4 × 2	100 × 60	1	6	
100 × 65	4 × 2½	100 × 75	1	4	
100 × 80	4 × 3	100 × 80	1	4	
125 × 65	5 × 2½	125 × 75	1	3	
125 × 80	5 × 3	125 × 80	1	2	
125 × 100	5 × 4	125 × 100	1	2	
150 × 80	6 × 3	150 × 80	1	2	
150 × 100	6 × 4	150 × 100	1	2	
150 × 125	6 × 5	150 × 125	1	2	

( )内:内箱入数

7) 施工用潤滑剤	
シリコンスプレー	30 (10)

2021.4.1制定

8) Vシリーズ			
呼び		種類	
		R-OII V (固定型) リップ付きガスケット品	
A	B	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	16	16
80	3	12	12
100	4	8	8
125	5	5	5
150	6	4	4

2022.8.1制定 (サSTOPシステムNCA 2023.6.21制定)

9) ねじ付きキャップ				
呼び			種類	
			ねじ付きキャップ NCA	
A(ミリ)	B(インチ)	Su	めっき	SUSTOP
50	2	60		12
65	2½	75	50	8
80	3	80	40	6
100	4	100	16	9
125	5	125	16	6
150	6	150	8	4

2023.4.1制定

10) B-O(転造リング型ハウジング)			
呼び			種類
			B-O
A(ミリ)	B(インチ)	Su	めっき
65	2½	75	12
80	3	80	9
100	4	100	6
125	5	125	4
150	6	150	2

---

## 索引

---

白・黒管継手	P.1	P.2
白バンド付継手	P.3	
白径違いニップル	P.3	
白多口継手	P.3	
白三方径違いチー	P.4	
白径違いクロス	P.4	
20Kねじ込み継手	P.5	
消火配管用外面被覆継手	P.6	
いきなり溶接サドル「つるぴか君」	P.7	
コート継手	P.8	
コア継手	P.9	P.10
埋設用PCコア継手	P.11	
鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート)	P.12	
プレシールe白継手	P.13	
プレシールコア継手	P.14	
プレシール透明PCコア継手	P.15	
プレシール20K(20K継手)	P.16	
プレシール消火配管用外面透明被覆継手	P.16	
3管種兼用メカ CKMAジョイント	P.17	P.18
白・黒パイプニップル	P.19	
コートパイプニップル	P.20	
VBパイプニップル	P.21	
VDパイプニップル	P.21	
20Kパイプニップル	P.21	
鉄ソケット	P.21	
トップジョイント配管システム	P.22 ~ P.25	

ISO 9001 認証取得  
ISO14001 認証取得

鋳鉄製管フランジ JIS B 2239 認証番号 JW0408004  
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 JIS B 2301 認証番号 JW0407006  
溶融亜鉛めっき JIS H 8641 認証番号 TC 0407006  
水道用架橋ポリエチレン管継手 JIS K 6788 認証番号 JW0407007  
ポリブテン管継手 JIS K 6779 認証番号 JW0417002

# CK シーケー金属株式会社

ホームページ <https://www.ckmetals.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1  
TEL (0766)21-1448 (代) FAX (0766)22-5830

東 京 支 店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8 プライム岩本町二丁目ビル4F  
TEL (03)3861-8036 (代) FAX (03)3866-8467

大 阪 支 店 〒550-0013 大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング 8F  
TEL (06)6531-6776 (代) FAX (06)6531-6724

名 古 屋 支 店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-18 セイジョウビル 9F  
TEL (052)251-1761 (代) FAX (052)251-1762

北 海 道 営 業 所 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂3条3-2-83  
TEL (011)780-8808 FAX (011)780-8809

仙 台 営 業 所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-3-32  
TEL (022)287-0090 FAX (022)287-0095

広 島 営 業 所 〒731-0135 広島市安佐南区長束3-47-10  
TEL (082)509-0460 FAX (082)509-0461

福 岡 営 業 所 〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-11-28  
TEL (092)433-3057 FAX (092)433-3058

北 陸 営 業 所 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1  
TEL (0766)26-0722 FAX (0766)26-0833



●このパンフレットは、環境にやさしい「水なし印刷」「ノンVOCインキ」を使用しています。

2023年11月7版