

CK印管継手類 梱包表

2025年度版

INDEX

白・黒管継手	P.1	P.2
白バンド付継手		P.3
白径違いニップル		P.3
白多口継手		P.3
白三方径違いチー		P.4
白径違いクロス		P.4
20Kねじ込み継手		P.5
消火配管用外面被覆継手		P.6
いきなり溶接サドル「つるぴか君」		P.7
コート継手		P.8
コア継手	P.9	P.10
埋設用PCコア継手		P.11
鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート)		P.12
プレシールe白継手	P.13	P.14
プレシールコア継手		P.15
プレシール透明PCコア継手		P.16
プレシール20K(20K継手)		P.17
プレシール消火配管用外面透明被覆継手		P.18
3管種兼用メカ CKMAジョイント	P.19	P.20
白・黒パイプニップル		P.21
コートパイプニップル		P.22
VBパイプニップル		P.23
VDパイプニップル		P.23
20Kパイプニップル		P.23
鉄ソケット		P.24
e白パイプ		P.24
トップジョイント配管システム	P.25~	P.29

■CK白・黒継手梱包表

品名		エルボ	45°エルボ	ストリートエルボ	チー	めすおすチー	クロス	キャップ	ソケット	組みフランジ
呼び		L	45°L	SL	T	ST	Cr	Ca	S	F
A (ミリ)	B (インチ)									
6	1/8	(170×4)680	(^(B呼び) 90×4)360	(150×4)600	(110×4)440		80	250	(200×4)800	
8	1/4	(100×4)400	(^(B呼び) 75×4)300	(90×4)360	(60×4)240		(40×4)160	(^(B呼び) 125×4)500	(120×4)480	
10	3/8	(100×2)200	(120×2)240	(100×2)200	(60×2)120	(50×2)100	(50×2)100	(240×2)480	(140×2)280	
15	1/2	(70×2)140	(80×2)160	(70×2)140	(50×2)100	80	(30×2)60	(180×2)360	(100×2)200	20
20	3/4	(40×2)80	(40×2)80	(35×2)70	(25×2)50	40	(20×2)40	(100×2)200	(60×2)120	20
25	1	45	50	40	30		20	120	65	15
32	1 1/4	50	60	50	35		30	90	70	15
40	1 1/2	40	50	40	30		25	65	60	12
50	2	25	30	20	15		10	40	40	10
65	2 1/2	12	15	10	10		6	20	20	6
80	3	10	12	5	6		5	16	15	5
100	4	3	3	4	3		2	10	8	3
125	5	2	2		2			8	5	2
150	6	1	1		1			5	3	1

品名		径違いエルボ		径違いチー	径違いソケット	プッシング	径違いストリートエルボ	
呼び		RL	RT	RS	Bu	RSL		
A (ミリ)	B (インチ)							
8	6	1/4	1/8	(^(B呼び) 60×4)240	(^(B呼び) 40×4)160	(^(B呼び) 70×4)280	(300×4)1,200	
10	8	3/8	1/4	(120×2)240	(80×2)160	(180×2)360	(400×2)800	
	6		1/8	100	(^(B呼び) 70×2)140	(^(B呼び) 180×2)360	(400×2)800	
15	10	1/2	3/8	(60×2)120	(50×2)100	(100×2)200	(200×2)400	140
	8		1/4	(80×2)160	(50×2)100	(120×2)240	(200×2)400	
	6		1/8	60		120	(200×2)400	
20	15	3/4	1/2	90	70	140	220	80
	10		3/8	100	70	140	220	
	8		1/4	100	70	140	220	
	6		1/8				100	
25	20	1	3/4	55	30	80	140	50
	15		1/2	75	40	90	140	
	10		3/8	75	40	90	140	
	8		1/4		30	90	140	
32	25	1 1/4	1	30	50	50	90	
	20		3/4	40	50	50	90	
	15		1/2	50	50	50	90	
	10		3/8		60	50	90	
40	32	1 1/2	1 1/4	25	30	35	60	
	25		1	30	40	35	60	
	20		3/4	30	40	35	60	
	15		1/2	30	45	50	60	
	10		3/8		50		60	
	8		1/4				60	
50	40	2	1 1/2	12	20	20	35	
	32		1 1/4	15	20	20	35	
	25		1	20	25	30	35	
	20		3/4	20	25	30	35	
	15		1/2	20	30	30	35	
	10		3/8		30		30	

() 内：内箱入数

ロックナット	プラグ	ユニオン	ニップル	45°ストリートエルボ	めすおすソケット	横口エルボ	品名	
							A (ミリ)	B (インチ)
LN	P	U	Ni	45° SL	XS	SOL		
	(300×8袋)2,400	★ 80	(150×4)600				6	1/8
300	(150×8袋)1,200	(30×4)120	(140×4)560				8	1/4
(300×2)600	(100×6袋)600	(40×2)80	(160×2)320		(100×2)200		10	3/8
(200×2)400	(160×2)320	(35×2)70	(100×2)200		(100×2)200	80	15	1/2
(140×2)280	(100×2)200	(20×2)40	(60×2)120	80		50	20	3/4
160	140	(10×2)20	70	50		30	25	1
140	80	30	50			30	32	1 1/4
100	60	25	30			20	40	1 1/2
65	40	15	20			6	50	2
40	40	10	27				65	2 1/2
30	25	8	15				80	3
15	15	4	8				100	4
	9		4				125	5
	6		3				150	6

品名		めすおす ロングバンド
呼び	A (ミリ) B (インチ)	BeMF
8	1/4	☆(75×2)150

品名		クロスオーバー
呼び	A (ミリ) B (インチ)	OS
20	3/4	40

品名		ドレンチャー
呼び	A (ミリ) B (インチ)	DT
15	1/2	70

品名		四方T
呼び	A (ミリ) B (インチ)	SOT
15	1/2	70
20	3/4	40
25	1	20
32	1 1/4	12
40	1 1/2	12
50	2	6

呼び	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	プッシング	
	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	Bu	
65	50	2 1/2	2	16	12	24	30
	40		1 1/2	18	12	24	30
	32		1 1/4	20	12	24	30
	25		1	20	14	30	30
	20		3/4	★ 14	14	30	30
	15		1/2		14	30	30
80	65	3	2 1/2	10	6	15	20
	50		2	12	9	18	20
	40		1 1/2	14	10	20	20
	32		1 1/4	15	10	20	20
	25		1	18	12	20	20
	20		3/4		12	20	★ 15
15	1/2		12	★ 12	★ 15		
100	80	4	3	4	3	10	10
	65		2 1/2	4	3	10	10
	50		2	4	3	10	10
	40		1 1/2	★ 4	4	10	10
	32		1 1/4		4	10	★ 8
	25		1		4	10	★ 8
	20		3/4		4	10	10
	15		1/2		4		★ 8
125	100	5	4	2	2	6	10
	80		3		2		★ 4
	65		2 1/2		2		★ 4
	50		2		2		★ 4
	40		1 1/2		2		
	20		3/4		2		
150	125	6	5		1	3	
	100		4		1	3	★ 3
	80		3		1		★ 3
	65		2 1/2		1		
	50		2		★ 2		★ 3
	40		1 1/2		1		

☆印は受注生産となります。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

■CK白バンド付継手梱包表

()内：内箱入数

品名		エルボ	45°エルボ	チー	プラスユニオン	ソケット	キャップ	クロス
呼び								
A (ミリ)	B (インチ)	BL	45°BL	BT	BrU	BS	BCa	BCr
15	1/2	(65×2) 130	(60×2) 120	80	(35×2) 70	(70×2) 140	(160×2) 320	60
20	3/4	(40×2) 80	70	50	(20×2) 40	90	(90×2) 180	35
25	1	40	45	25	(10×2) 20	60	100	20
32	1 1/4	45	50	35	35	60	80	30
40	1 1/2	35	40	25	25	50	55	20
50	2	20	25	15	20	35	35	16

品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び						
A (ミリ)	B (インチ)			BRL	BRT	BRS
20	15	3/4	1/2	80	60	100
25	20	1	3/4	50	30	65
	15		1/2	55	35	70
32	25	1 1/4	1	60	45	70
	20		3/4	70	45	90
	15		1/2	★ 50	45	90
40	32	1 1/2	1 1/4	40	30	60
	25		1	50	35	70
	20		3/4	60	40	70
	15		1/2	★ 40	45	70
50	40	2	1 1/2	25	20	40
	32		1 1/4	30	20	40
	25		1	35	25	40
	20		3/4	★ 25	25	40
	15		1/2	★ 30	25	50

■CK白径違いニップル梱包表

()内：内箱入数

品名			径違いニップル
呼び			
A (ミリ)	B (インチ)		RNi
10	8	3/8 1/4	(200×2) 400
15	10	3/8	(100×2) 200
	8	1/4	200
20	15	1/2	(60×2) 120
	10	3/4	120
25	20	3/4	70
	15	1	70
	10	3/8	70

品名			径違いニップル
呼び			
A (ミリ)	B (インチ)		RNi
32	25	1 1/4 1	90
	20	3/4	60
40	32	1 1/4	60
	25	1 1/2 1	60
50	20	3/4	40
	40	1 1/2	45
	32	1 1/4	20
50	25	1	50
	20	3/4	20

■CK白多口継手梱包表

品名		多口継手
呼び		
A (ミリ)	B (インチ)	
40×25-4P	1 1/2×1-4P	30
40×25-5P	1 1/2×1-5P	25
50×25-4P	2×1-4P	25
50×25-6P	2×1-6P	15

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

■CK白三方径違いチー梱包表

呼び \ 品名 三方径違いチー			呼び \ 品名 三方径違いチー			呼び \ 品名 三方径違いチー		
A (ミリ)	B (インチ)	BRT	A (ミリ)	B (インチ)	BRT	A (ミリ)	B (インチ)	BRT
15×15×20	1/2 × 1/2 × 3/4	100	40×20×20	1 1/2 × 3/4 × 3/4	40	50×32×65	2 × 1 1/4 × 2 1/2	10
20×15×15	3/4 × 1/2 × 1/2	100	40×20×25	1 1/2 × 3/4 × 1	★23	50×40×15	2 × 1 1/2 × 1/2	25
20×15×20	3/4 × 1/2 × 3/4	90	40×20×40	1 1/2 × 3/4 × 1 1/2	30	50×40×20	2 × 1 1/2 × 3/4	25
20×20×25	3/4 × 3/4 × 1	65	40×25×25	1 1/2 × 1 × 1	30	50×40×25	2 × 1 1/2 × 1	25
20×20×32	3/4 × 3/4 × 1 1/4	45	40×25×32	1 1/2 × 1 × 1 1/4	30	50×40×32	2 × 1 1/2 × 1 1/4	25
25×15×15	1 × 1/2 × 1/2	80	40×25×40	1 1/2 × 1 × 1 1/2	30	50×40×40	2 × 1 1/2 × 1 1/2	20
25×15×25	1 × 1/2 × 1	60	40×25×50	1 1/2 × 1 × 2	20	50×40×50	2 × 1 1/2 × 2	10
25×20×15	1 × 3/4 × 1/2	70	40×32×15	1 1/2 × 1 1/4 × 1/2	35	50×40×65	2 × 1 1/2 × 2 1/2	10
25×20×20	1 × 3/4 × 3/4	60	40×32×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4	35	50×50×65	2 × 2 × 2 1/2	10
25×20×25	1 × 3/4 × 1	50	40×32×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1	35	50×50×80	2 × 2 × 3	10
25×25×32	1 × 1 × 1 1/4	35	40×32×32	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	25	65×40×32	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/4	★6
25×25×40	1 × 1 × 1 1/2	30	40×32×40	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	20	65×40×40	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/2	5
25×25×50	1 × 1 × 2	25	40×32×50	1 1/2 × 1 1/4 × 2	20	65×40×50	2 1/2 × 1 1/2 × 2	10
32×15×20	1 1/4 × 1/2 × 3/4	★25	40×40×50	1 1/2 × 1 1/2 × 2	20	65×40×65	2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	10
32×20×20	1 1/4 × 3/4 × 3/4	50	40×40×65	1 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	15	65×50×25	2 1/2 × 2 × 1	15
32×20×32	1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	35	50×20×50	2 × 3/4 × 2	20	65×50×32	2 1/2 × 2 × 1 1/4	15
32×25×15	1 1/4 × 1 × 1/2	50	50×25×25	2 × 1 × 1	20	65×50×40	2 1/2 × 2 × 1 1/2	10
32×25×20	1 1/4 × 1 × 3/4	45	50×25×32	2 × 1 × 1 1/4	20	65×50×50	2 1/2 × 2 × 2	10
32×25×25	1 1/4 × 1 × 1	35	50×25×40	2 × 1 × 1 1/2	20	65×50×65	2 1/2 × 2 × 2 1/2	10
32×25×32	1 1/4 × 1 × 1 1/4	35	50×25×50	2 × 1 × 2	20	65×65×80	2 1/2 × 2 1/2 × 3	7
32×25×40	1 1/4 × 1 × 1 1/2	30	50×32×25	2 × 1 1/4 × 1	20	80×50×50	3 × 2 × 2	6
32×25×50	1 1/4 × 1 × 2	20	50×32×32	2 × 1 1/4 × 1 1/4	20	80×50×80	3 × 2 × 3	6
32×32×40	1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/2	25	50×32×40	2 × 1 1/4 × 1 1/2	20	80×65×40	3 × 2 1/2 × 1 1/2	6
32×32×50	1 1/4 × 1 1/4 × 2	20	50×32×50	2 × 1 1/4 × 2	15	80×65×50	3 × 2 1/2 × 2	6
						80×65×65	3 × 2 1/2 × 2 1/2	6

■CK白径違いクロス梱包表

呼び \ 品名 径違いクロス			呼び \ 品名 径違いクロス		
A (ミリ)	B (インチ)	BRCr	A (ミリ)	B (インチ)	BRCr
25×20×20×20	1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	★25	50×32×25×25	2 × 1 1/4 × 1 × 1	10
25×25×20×20	1 × 1 × 3/4 × 3/4	40	50×40×20×20	2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	10
32×25×20×20	1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4	20	50×40×25×25	2 × 1 1/2 × 1 × 1	10
32×25×25×20	1 1/4 × 1 × 1 × 3/4	20	50×40×32×25	2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1	10
32×25×25×25	1 1/4 × 1 × 1 × 1	20	50×50×20×20	2 × 2 × 3/4 × 3/4	10
32×32×20×20	1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	20	50×50×25×25	2 × 2 × 1 × 1	10
40×25×20×20	1 1/2 × 1 × 3/4 × 3/4	20	50×50×32×25	2 × 2 × 1 1/4 × 1	10
40×25×25×20	1 1/2 × 1 × 1 × 3/4	20	50×50×32×32	2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	★20
40×25×25×25	1 1/2 × 1 × 1 × 1	20	50×50×40×32	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/4	10
40×32×20×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	20	50×50×40×40	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	10
40×32×25×20	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 3/4	20	65×50×25×25	2 1/2 × 2 × 1 × 1	4
40×32×25×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 1	20	65×65×25×25	2 1/2 × 2 1/2 × 1 × 1	12
40×40×20×20	1 1/2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	20	65×65×32×32	2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	★12
40×40×25×25	1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	20	65×65×50×50	2 1/2 × 2 1/2 × 2 × 2	10
			80×80×50×50	3 × 3 × 2 × 2	5

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

■CK20Kねじ込み継手梱包表

呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
		A (ミリ)	B (インチ)						
25	1			25					
40	1½			10					
50	2			8	6		8		5
65	2½			5	5	4	6	10	4
80	3			4	3	2	4	6	3
100	4			2	2	2	4	4	3
125	5			1	2	1	2		2

呼び				品名				
				径違いエルボ		径違いチー		径違いソケット
A (ミリ)		B (インチ)		HBRL	HBRT	HBRS	HBu	
50	40	2	1½			10		
65	50	2½	2			6		
	40		1½		5	20		
	25		1		4	20		
	20		¾			20		
80	65	3	2½	6	2	5		
	40		1½				14	
	25		1		4			
100	80	4	3		2		6	
	65		2½	3	2	4	6	
	50		2		2	4		
	40		1½				6	
	25		1		2		6	
	20		¾				6	
125	100	5	4			2		
	65		2½		1			

■CK消火配管用外面被覆継手梱包表

消火配管用 外面被覆10K継手 (略号 PCVF) ・外面透明被覆10K継手 (略号 VFG)																		
品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット						
呼び	A (ミリ)					B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)				呼び	A (ミリ)	B (インチ)			
		L	T	S	45°L					RL	RT	RS						
20	3/4	32	20	40	30	25	20	1	3/4	24	15	30						
25	1	20	12	28	24	32	25	1 1/4	1 3/4	12	8	20						
32	1 1/4	10	8	18	8													
40	1 1/2	10	6	14	6	40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15						
50	2	6	3	8	5					25	1			7	15			
65	2 1/2	3	2	5	4							20	3/4			7	15	
80	3	2	2	4	2	50	40	2	1 1/2	6	6			12				
100	4	2	2	2	2					32	1 1/4			6	12			
												25	1			6	12	
														20	3/4			6
65	2 1/2	50	2	4	2	2	6	2	2	6								
											25	1			2	2		
80	3	65	2 1/2	2	2	2	4	3	2	2			4					
											50	2				2	2	
														25	1			2
100	4	80	3	2	2	2	3	3	2	2								
											65	2 1/2			2	2		
													50	2			2	2
															25	1		

品名		ゴムリング (透明)
呼び	A (ミリ) B (インチ)	
20	3/4	60
25	1	40
32	1 1/4	20
40	1 1/2	20
50	2	20
65	2 1/2	10
80	3	10
100	4	10

圧力配管用 外面被覆20K継手 (略号 PCHB) ・外面透明被覆20K継手 (略号 HBG)												
品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	品名				径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び	A (ミリ)					B (インチ)	呼び	A (ミリ)	B (インチ)			
		L	T	S	45°L					RL	RT	RS
65	2 1/2	5	3	6		65	25	2 1/2	1		3	
80	3	3		3	3	80	65	3	2 1/2		2	3
100	4	2	1	2	2					25	1	
125	5	1		1		100	65	4	2 1/2			2
										25	1	

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。

■CKいきなり溶接サドル「つるぴか君」梱包表

呼び				品名		YS-1				YS-2			
				白	黒	白	黒	白	黒	白	黒		
A (ミリ)		B (インチ)											
15	40	1/2	1 1/2			50							
	50		2			50							
20	65	3/4	2 1/2			50							
	80		3			50							
	100		4			50							
25	40	1	1 1/2			35							
	50		2			35							
	65		2 1/2			35							
	80		3			35							
	100		4			35							
	125		5			35							
	150		6			35							
32	65	1 1/4	2 1/2			20							
	80		3			20							
	100		4			20							
	125		5			20							
	150		6			20							
40	65	1 1/2	2 1/2			15							
	80		3			15							
	100		4			15							
	125		5			15							
	150		6			15							
	200		8			15							
50	65	2	2 1/2			8							
	80		3	20	10								
	100		4	20	10								
	125		5	20	10								
	150		6	20	10								
	200		8	20	10								
	65		80	2 1/2	3			4					
100		4	12		7								
125		5	12		7								
150		6	12		7								
200		8	12		7								
80	100	3	4			3							
	125		5	8	3								
	150		6	8	3								

YS-1 : 枝部ねじ込み形
 YS-2 : 枝部溶接形

CKコート継手梱包表

() 内: 内箱入数

品名		エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チー	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	プラグ	ユニオン	ニップル
呼び		L	45°L	SL	T	Cr	Ca	S	F	P	U	Ni
A (ミリ)	B (インチ)											
15	1½	(60×2) 120	(70×2) 140	(60×2) 120	(45×2) 90	60	(150×2) 300	(100×2) 200	(10×2) 20	(160×2) 320	(30×2) 60	(95×2) 190
20	¾	(35×2) 70	(40×2) 80	(30×2) 60	(25×2) 50	40	(80×2) 160	(60×2) 120	20	(100×2) 200	45	(60×2) 120
25	1	50	45	40	36	30	(60×2) 120	75	15	(70×2) 140	30	(40×2) 80
32	1¼	25	25	25	20	15	(35×2) 70	48	8	(40×2) 80	20	55
40	1½	20	20	20	15	12	50	40	7	(30×2) 60	15	30
50	2	10	10	10	8	8	30	20	5	40	10	20
65	2½	12	12		10	6	14	20	6	14	10	12
80	3	8	10		6	6	8	15	5	12	8	6
100	4	4	4		2	2	6	8	3	5	4	4
125	5	2	2		1		3	4	2	3		4
150	6	1	2		1		3	3	1	2		4

品名	呼び		入数
	A (ミリ)	B (インチ)	
クロスオーバー(OS)	20	¾	30

品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	プッシング	品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	プッシング				
呼び		RL	RT	RS	Bu	呼び		RL	RT	RS	Bu				
A (ミリ)	B (インチ)					A (ミリ)	B (インチ)								
20	15	¾	1½	90	(35×2) 70	(60×2) 120	(120×2) 240								
25	20	1	¾	50	45	75	140	80	3	1¼	10	10	18	14	
	15		1½	70	50	100	140			1	12	12	18	14	
32	25	1¼	1	30	25	50	90			¾		12	18	◆ 1	
	20		¾	40	28	50	90			1½		12	◆ 1	◆ 1	
40	15	1½	1½	40	30	50	90	100	4	3	4	3	8	15	
	32		1¼	25	20	40	65			2½	4	3	8	12	
	25		1	25	20	40	65			2	4	3	8	12	
	20		¾	30	24	40	65			1½	◆ 1	6	8	12	
50	15	2	1½	30	24	40	65			1¼		6	8	◆ 1	
	40		1½	15	10	20	40			1		6	8	◆ 1	
	32		1¼	15	10	20	40			¾		6	8	12	
	25		1	15	10	20	40			1½		6			
	20		¾	20	12	20	40	4	2	2	4	10			
65	15	2½	1½	20	12	20	40	125	5	3				◆ 1	
	50		2	12	12	25	22			65	2½			◆ 1	
	40		1½	14	12	27	22			50	2			◆ 1	
	32		1¼	14	14	27	22			40	1½				
	25		1	21	14	27	22			20	¾		4		
	20		¾	◆ 1	14	27	22			150	6	5		1	3
15	1½		14	27	22	125	5		1			3	◆ 1		
80	65	3	2½	10	6	15	14	100	4				1	3	◆ 1
	50		2	10	8	18	14	80	3				1	◆ 1	
	40		1½	10	8	18	14	65	2½				1		
								50	2				◆ 1	◆ 1	
							40	1½		2					

◆印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。ケース設定がなく、個数単位での出荷になります。

CKコア継手梱包表

() 内: 内箱入数

品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ	
呼び		L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
A (ミリ)	B (インチ)										
15	1/2	(60×2) 120	(70×2) 140	(45×2) 90	(100×2) 200	(150×2) 300	(30×2) 60	(95×2) 190			
20	3/4	(35×2) 70	(36×2) 72	(30×2) 60	(60×2) 120	(100×2) 200	(22×2) 44	(60×2) 120	20	24	24
25	1	(20×2) 40	(20×2) 40	(17×2) 34	(30×2) 60	(70×2) 140	(15×2) 30	(40×2) 80		16	16
32	1 1/4	30	(14×2) 28	20	(24×2) 48	(40×2) 80	20	(24×2) 48		12	12
40	1 1/2	24	22	18	40	(30×2) 60	15	40		9	9
50	2	10	15	10	26	(20×2) 40	10	30		8	8
65	2 1/2	12	12	10	24	35	8	27		6	6
80	3	8	10	6	18	24	6	12		6	6
100	4	4	4	2	8	15	4	12		3	3
125	5	2	2	1	4	6		6		4	4
150	6	1	1	1	3	4		3		4	4

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	径違いクロス	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	径違いクロス		
呼び		RL	RT	RS	BRCr	呼び		RL	RT	RS	BRCr		
A (ミリ)	B (インチ)					A (ミリ)	B (インチ)						
20	15	3/4	1/2	(36×2) 72	(35×2) 70	(60×2) 120							
25	20	1	3/4	(26×2) 52	(18×2) 36	(40×2) 80	☆ 20						
	15		1/2	(35×2) 70	(22×2) 44	(40×2) 80							
32	25	1 1/4	1	30	28	(24×2) 48							
	20		3/4	40	20	(25×2) 50	☆ 25						
	15		1/2		20								
40	32	1 1/2	1 1/4	25	16	(20×2) 40							
	25		1	25	22	(20×2) 40	☆ 20						
	20		3/4	30	24	(20×2) 40	☆ 20						
	15		1/2		24	(20×2) 40							
50	40	2	1 1/2	15	10	24							
	32		1 1/4	15	10	30							
	25		1	15	10	24	☆ 10						
	20		3/4	20	10	24	☆ 10						
	15		1/2		10								
65	50	2 1/2	2	12	12	27							
	40		1 1/2	16	12	27							
	32		1 1/4		12	27							
	25		1		14	27							
	20		3/4		14	27	☆ 4						
	15		1/2		14								
80	65	3	2 1/2	10	6	18							
	50		2	10	8	18	☆ 2						
	40		1 1/2	10	8	18							
	32		1 1/4		10	18							
	25		1		12	18							
	20		3/4		12	18	☆ 2						
	15		1/2		12								
100	80	4	3	4	3	8							
	65		2 1/2	4	3	8							
	50		2	4	3	8							
	40		1 1/2		3	8							
	32		1 1/4		3	8							
	25		1		3	8							
	20		3/4		3	8							
	15		1/2		3								
	125		100	5	4		2	4					
			80		3		2						
65		2 1/2			2								
50		2			2								
150	40	6	1 1/2		2								
	125		5		1	3							
	100		4		1	3							
80	3		1										
65	2 1/2		1										

品名			三方径違いチー	品名			三方径違いチー
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	BRT	呼び	A (ミリ)	B (インチ)	BRT
	20×15×15	3/4×1/2×1/2	☆ 60		32×32×50	1 1/4×1 1/4×2	☆ 10
	20×15×20	3/4×1/2×3/4	☆ 60				
	20×20×25	3/4×3/4×1	☆ 34				
	20×20×32	3/4×3/4×1 1/4	☆ 20				
	25×15×15	1×1/2×1/2	☆ 34				
	25×20×15	1×3/4×1/2	☆ 34				
	25×20×20	1×3/4×3/4	☆ 34				
	25×25×32	1×1×1 1/4	☆ 20				

☆印は受注生産となります。

器具接続用

異種金属接触防止形(水栓類)							
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ	背座付水栓 エルボ
A (ミリ)	B (インチ)		ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	1/2		(35×2) 70		(55×2) 110		
20	3/4		(20×2) 40	(15×2) 30	(30×2) 60		
25	1		(15×2) 30		(22×2) 44		
20×15	3/4×1/2		(30×2) 60	(20×2) 40	(45×2) 90	(15×2) 30	(15×2) 30
25×20	1×3/4		(20×2) 40	(10×2) 20	(25×2) 50		
25×15	1×1/2			(15×2) 30			

異種金属接触防止形(アダプター類)							
呼び		品名	オスアダプター		メスアダプター		
A (ミリ)	B (インチ)		エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
			ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
15	1/2		(30×2) 60	(35×2) 70	(30×2) 60	(20×2) 40	(35×2) 70
20	3/4		(25×2) 50	(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50
25	1		(10×2) 20	(15×2) 30	(10×2) 20		(15×2) 30
32	1 1/4			20			20
40	1 1/2			20			20
50	2			12			12
20×15	3/4×1/2			(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(25×2) 50

奥樹脂ねじ付						
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	座付水栓 エルボ
A (ミリ)	B (インチ)		AL	AT	AS	ATRL
15	1/2		★ 120	★ 70	★ 160	
20	3/4		★ 70	★ 40	★ 90	
25	1		★ 30	★ 20	★ 60	
20×15	3/4×1/2		★ 70	★ 50	★ 120	★ 60
25×20	1×3/4		★ 50	★ 30	★ 70	
25×15	1×1/2		★ 60	★ 30	★ 80	

青銅製							
呼び		品名	水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット	水栓メスオス ソケット	水栓 ニップル
A (ミリ)	B (インチ)		BCL	BCT	BCS	BCXS	BCNi
15	1/2		(50×2) 100	(40×2) 80	(90×2) 180	(75×2) 150	(95×2) 190
20	3/4		(30×2) 60	(25×2) 50	(50×2) 100	(60×2) 120	(60×2) 120
25	1				(30×2) 60	(25×2) 50	
32	1 1/4				30	★ 24	
40	1 1/2				25	★ 20	
50	2				20	20	
20×15	3/4×1/2		(45×2) 90	(30×2) 60	(60×2) 120		

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

青銅製持ち出しソケット(BCMS)					
有効長さ	呼び		有効長さ	呼び	
	A (ミリ)	20×15 B (インチ) 3/4×1/2		A (ミリ)	15 B (インチ) 1/2
15		140	15		140
20		140	20		140
25		140	22.5		140
30		140	25		140
35		70	30		140
40		70	35		70
45		70	40		70
55		70	45		70

青銅製ブッシング			
呼び		品名	ブッシング
A (ミリ)	B (インチ)		BCBu
20×15	3/4×1/2		100
20×10	3/4×3/8		100

■CK埋設用PCコア継手梱包表

埋設用 PCコア継手 (略号 PCコア)・埋設用 透明PCコア継手 (略号 TPCコア)								
呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ
A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	T	S	P		
15	1/2	50	50	40	60	◇ 100		
20	3/4	32	30	20	40	◇ 75		
25	1	20	24	12	28	◇ 40		
32	1 1/4	10	8	8	18	◇ 35		
40	1 1/2	10	6	6	14	◇ 28		
50	2	6	5	3	8	◇ 18		
65	2 1/2	3	4	2	5			
80	3	2	2	2	4	◇ 8		
100	4	2	2	1	2			
125	5	☆ 1			☆ 1			

呼び		品名		ゴムリング (透明)
A (ミリ)	B (インチ)			
15	1/2			50
20	3/4			60
25	1			40
32	1 1/4			20
40	1 1/2			20
50	2			20
65	2 1/2			10
80	3			10
100	4			10

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。◇印の透明PCコア継手は、生産していません。

埋設用 PCコア継手 (略号 PCコア)・埋設用 透明PCコア継手 (略号 TPCコア)							
呼び		品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	
A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS			
20	15	3/4	1/2	36	25	40	
25	20	1	3/4	24	15	30	
	15		1/2	24	15	30	
32	25	1 1/4	1	12	8	20	
	20		3/4	12	8	20	
40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15	
	25		1	10	7	15	
	20		3/4	10	7	15	
50	40	2	1 1/2	6	6	12	
	32		1 1/4		6	12	
	25		1	6	6	12	
	20		3/4	6	6	12	
65	50	2 1/2	2	4	2	6	
	40		1 1/2		2		
	25		1		2		
	20		3/4		2		
80	65	3	2 1/2	2	2	4	
	50		2	2	2	4	
	40		1 1/2		2		
	32		1 1/4		2		
	25		1		2		
20	3/4		2				
100	80	4	3	2	2	3	
	65		2 1/2		2		
	50		2		2		
	40		1 1/2		2		
	32		1 1/4		2		
125	100	5	4			☆ 1	

☆印は、透明PCコア継手のみ受注生産となります。

異種金属接触防止形 (水栓類) (PCコア・TPCコア)						
呼び		品名		水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	ZL	ZT	ZS		
20	3/4	30		40		
20×15	3/4×1/2	40		50		
25×15	1×1/2		15			

異種金属接触防止形 (アダプター類) (PCコア・TPCコア)					
呼び		品名		オスアダプター	メスアダプター
A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
		ZML	ZMS	ZFL	ZFS
15	1/2	40	54		54
20	3/4	28	35	28	35
25	1	14	24		24
32	1 1/4		9		9
40	1 1/2		8		8
50	2		6		6
20×15	3/4×1/2			30	35

奥樹脂ねじ付				
呼び		品名		水栓 ソケット
A (ミリ)	B (インチ)	AL	AT	AS
15	1/2		★ 40	★ 60
20	3/4	★ 30	★ 28	★ 35
25	1	★ 18		
20×15	3/4×1/2	★ 35	★ 30	★ 35

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

ブチルテープ	20
--------	----

※透明継手には専用ゴムリングが同梱されております。

■CK 鑄鉄製合フランジ (白・黒・コート) 梱包表

品名		10K			5K		
呼び		白	黒	コート	白	黒	コート
A (ミリ)	B (インチ)						
15	$\frac{1}{2}$	40			60		
20	$\frac{3}{4}$	30			50		
25	1	20			40		
32	$1\frac{1}{4}$	18			30		
40	$1\frac{1}{2}$	16			28		
50	2	14			24		
65	$2\frac{1}{2}$	10			14		
80	3	8			10		
100	4	6			8		
125	5	4			6		
150	6	4			4		

■プレシール継手

() 内: 内箱入数

呼び	品名		エルボ	45°エルボ	チー	クロス	キャップ	ソケット	組みフランジ	ユニオン	合フランジ						
	A(ミリ)	B(インチ)	BL	45°BL	BT	BCr	BCa	BS	F	U	5K合F	10K合F					
15	1/2	(65×2)	130	(60×2)	120	80	60	(160×2)	320	(70×2)	140	20	(35×2)	70	☆ 60	40	
20	3/4	(40×2)	80	70	50	35	(90×2)	180	90	20	(20×2)	40	☆ 50	30	☆ 40	20	
25	1	40	45	25	20	100	60	15	(10×2)	20	☆ 30	18	☆ 28	16	☆ 24	14	
32	1 1/4	45	50	35	30	80	60	15	30	☆ 14	10	☆ 10	8	☆ 8	6	☆ 6	4
40	1 1/2	35	40	25	20	55	50	12	25	☆ 4	☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1
50	2	20	25	15	16	35	35	10	15	☆ 5	☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1
65	2 1/2	12	15	10	★ 6	20	20	6	★ 12	☆ 6	☆ 4	☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1
80	3	10	12	6	★ 5	16	15	5	★ 10	☆ 5	☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1
100	4	3	3	3	★ 2	10	8	3	★ 4	☆ 5	☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1
125	5	☆ 2	☆ 2	☆ 2						☆ 5	☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1
150	6	☆ 1	☆ 1	☆ 1						☆ 3	☆ 2	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1	☆ 1

呼び	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	プッシング	
	A(ミリ)	B(インチ)	BRL	BRT	BRS	Bu	
20	15	3/4 1/2	80	60	100	220	
25	20	1 3/4 1/2	50	30	65	140	
	15		55	35	70	140	
32	25	1 1/4 3/4 1/2	60	45	70	90	
	20		70	45	90	90	
	15		★ 50	45	90	90	
40	32	1 1/2 1 3/4 1/2	40	30	60	60	
	25		1	50	35	70	60
	20		3/4	60	40	70	60
	15		★ 40	45	70	60	
50	40	2 1 1 1/4 3/4 1/2	25	20	40	35	
	32		30	20	40	35	
	25		1	35	25	40	35
	20		★ 25	25	40	35	
	15		★ 30	25	50	35	
65	50	2 1/2 1 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2	16	12	24	30	
	40		18	12	24	30	
	32		20	12	24	30	
	25		1	20	14	30	30
	20		★ 14	14	30	30	
	15		14	30	30		
80	65	3 2 1 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2	10	6	15	20	
	50		12	9	18	20	
	40		14	10	20	20	
	32		15	10	20	20	
	25		1	18	12	20	20
	20		3/4	12	20	★ 15	
	15		12	★ 12	★ 15		

呼び	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	プッシング	
	A(ミリ)	B(インチ)	BRL	BRT	BRS	Bu	
100	80	4 3 2 1 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2	3	4	3	10	10
	65		2 1/2	4	3	10	10
	50		2	4	3	10	10
	40		1 1/2	★ 4	4	10	10
	32		1 1/4		4	10	★ 8
	25		1		4	10	★ 8
	20		3/4		4	10	10
	15		1/2		4		★ 8
125	100	5 4 3 2 1 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2	4	★ 2	★ 2	★ 6	
	80		3		★ 2		
	65		2 1/2		★ 2		
	50		2		★ 2		
	40		1 1/2		★ 2		
150	125	6 5 4 3 2 1 1/2 1 1/4 1 3/4 1/2	5		★ 1	★ 3	
	100		4		★ 1	★ 3	
	80		3		★ 1		
	65		2 1/2		★ 1		
	50		2		★ 2		
	40		1 1/2		★ 1		

呼び	品名		径違いチー (バンド無し)
	A(ミリ)	B(インチ)	RT
15	10	1/2 3/8	(50×2)100
20	10	3/4 3/8	70
25	10	1 3/8	40

呼び	品名		径違いチー (バンド無し)
	A(ミリ)	B(インチ)	RT
32	10	1 1/4 3/8	60
40	10	1 1/2 3/8	50
50	10	2 3/8	30

呼び	品名		多口継手
	A(ミリ)	B(インチ)	
40×25-4P	1 1/2×1-4P	30	
40×25-5P	1 1/2×1-5P	25	
50×25-4P	2×1-4P	25	
50×25-6P	2×1-6P	15	

☆印は受注生産となります。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

呼び		品名	三方径違いチー
A (ミリ)	B (インチ)		BRT
15×15×20	1/2 × 1/2 × 3/4		100
20×15×15	3/4 × 1/2 × 1/2		100
20×15×20	3/4 × 1/2 × 3/4		90
20×20×25	3/4 × 3/4 × 1		65
20×20×32	3/4 × 3/4 × 1 1/4		45
25×15×15	1 × 1/2 × 1/2		80
25×15×25	1 × 1/2 × 1		60
25×20×15	1 × 3/4 × 1/2		70
25×20×20	1 × 3/4 × 3/4		60
25×20×25	1 × 3/4 × 1		50
25×25×32	1 × 1 × 1 1/4		35
25×25×40	1 × 1 × 1 1/2		30
25×25×50	1 × 1 × 2		25
32×15×20	1 1/4 × 1/2 × 3/4	★25	
32×20×20	1 1/4 × 3/4 × 3/4		50
32×20×32	1 1/4 × 3/4 × 1 1/4		35
32×25×15	1 1/4 × 1 × 1/2		50
32×25×20	1 1/4 × 1 × 3/4		45
32×25×25	1 1/4 × 1 × 1		35
32×25×32	1 1/4 × 1 × 1 1/4		35
32×25×40	1 1/4 × 1 × 1 1/2		30
32×25×50	1 1/4 × 1 × 2		20
32×32×40	1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/2		25
32×32×50	1 1/4 × 1 1/4 × 2		20

呼び		品名	三方径違いチー
A (ミリ)	B (インチ)		BRT
40×20×20	1 1/2 × 3/4 × 3/4		40
40×20×25	1 1/2 × 3/4 × 1	★23	
40×20×40	1 1/2 × 3/4 × 1 1/2		30
40×25×25	1 1/2 × 1 × 1		30
40×25×32	1 1/2 × 1 × 1 1/4		30
40×25×40	1 1/2 × 1 × 1 1/2		30
40×25×50	1 1/2 × 1 × 2		20
40×32×15	1 1/2 × 1 1/4 × 1/2		35
40×32×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4		35
40×32×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1		35
40×32×32	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4		25
40×32×40	1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2		20
40×32×50	1 1/2 × 1 1/4 × 2		20
40×40×50	1 1/2 × 1 1/2 × 2		20
40×40×65	1 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2		15
50×20×50	2 × 3/4 × 2		20
50×25×25	2 × 1 × 1		20
50×25×32	2 × 1 × 1 1/4		20
50×25×40	2 × 1 × 1 1/2		20
50×25×50	2 × 1 × 2		20
50×32×25	2 × 1 1/4 × 1		20
50×32×32	2 × 1 1/4 × 1 1/4		20
50×32×40	2 × 1 1/4 × 1 1/2		20
50×32×50	2 × 1 1/4 × 2		15

呼び		品名	三方径違いチー
A (ミリ)	B (インチ)		BRT
50×32×65	2 × 1 1/4 × 2 1/2		10
50×40×15	2 × 1 1/2 × 1/2		25
50×40×20	2 × 1 1/2 × 3/4		25
50×40×25	2 × 1 1/2 × 1		25
50×40×32	2 × 1 1/2 × 1 1/4		25
50×40×40	2 × 1 1/2 × 1 1/2		20
50×40×50	2 × 1 1/2 × 2		10
50×40×65	2 × 1 1/2 × 2 1/2		10
50×50×65	2 × 2 × 2 1/2		10
50×50×80	2 × 2 × 3		10
65×40×32	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/4	★6	
65×40×40	2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/2		5
65×40×50	2 1/2 × 1 1/2 × 2		10
65×40×65	2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2		10
65×50×25	2 1/2 × 2 × 1		15
65×50×32	2 1/2 × 2 × 1 1/4		15
65×50×40	2 1/2 × 2 × 1 1/2		10
65×50×50	2 1/2 × 2 × 2		10
65×50×65	2 1/2 × 2 × 2 1/2		10
65×65×80	2 1/2 × 2 1/2 × 3		7
80×50×50	3 × 2 × 2		6
80×50×80	3 × 2 × 3		6
80×65×40	3 × 2 1/2 × 1 1/2		6
80×65×50	3 × 2 1/2 × 2		6
80×65×65	3 × 2 1/2 × 2 1/2		6

呼び		品名	四方径違いクロス	呼び		品名	四方径違いクロス	呼び		品名	四方径違いクロス	呼び		品名	四方径違いクロス
A (ミリ)	B (インチ)		BRCr	A (ミリ)	B (インチ)		BRCr	A (ミリ)	B (インチ)		BRCr	A (ミリ)	B (インチ)		BRCr
25×20×20×20	1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	★25		40×25×20×20	1 1/2 × 1 × 3/4 × 3/4		20	40×40×20×20	1 1/2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4		20	50×50×20×20	2 × 2 × 3/4 × 3/4		10
25×25×20×20	1 × 1 × 3/4 × 3/4		40	40×25×25×20	1 1/2 × 1 × 1 × 3/4		20	40×40×25×25	1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1		20	50×50×25×25	2 × 2 × 1 × 1		10
32×25×20×20	1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4		20	40×25×25×25	1 1/2 × 1 × 1 × 1		20	50×32×25×25	2 × 1 1/4 × 1 × 1		10	50×50×32×25	2 × 2 × 1 1/4 × 1		10
32×25×25×20	1 1/4 × 1 × 1 × 3/4		20	40×32×20×20	1 1/2 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4		20	50×40×20×20	2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4		10	50×50×32×32	2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	★20	
32×25×25×25	1 1/4 × 1 × 1 × 1		20	40×32×25×20	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 3/4		20	50×40×25×25	2 × 1 1/2 × 1 × 1		10	50×50×40×32	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/4		10
32×32×20×20	1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4		20	40×32×25×25	1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 1		20	50×40×32×25	2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1		10	50×50×40×40	2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2		10

☆印は受注生産となります。★印は、株式会社リケンCKJVが製造するコママーク品です。

■プレシールコア継手

() 内：内箱入数

品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ	ユニオン	ニップル	クロスオーバー	合フランジ		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	L	45°L	T	S	P	U	Ni	OS	5K合F	10K合F
15	15	1/2	(60×2)120	(70×2)140	(45×2)90	(100×2)200	※(150×2)300	(30×2)60	※(95×2)190			
20	20	3/4	(35×2)70	(36×2)72	(30×2)60	(60×2)120	※(100×2)200	(22×2)44	※(60×2)120	20	24	24
25	25	1	(20×2)40	(20×2)40	(17×2)34	(30×2)60	※(70×2)140	(15×2)30	※(40×2)80		16	16
32	32	1 1/4	30	(14×2)28	20	(24×2)48	※(40×2)80	20	※(24×2)48		12	12
40	40	1 1/2	24	22	18	40	※(30×2)60	15	※40		9	9
50	50	2	10	15	10	26	※(20×2)40	10	※30		8	8
65	65	2 1/2	12	12	10	24	※35	8	※27		6	6
80	80	3	8	10	6	18	※24	6	※12		6	6
100	100	4	4	4	2	8	※15	4	※12		3	3
125	125	5	2	2	1	4	※6		※6		4	4
150	150	6	1	1	1	3	※4		※3		4	4

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	
20	15	3/4	1/2	(36×2)72	(35×2)70	(60×2)120
25	20	1	3/4	(26×2)52	(18×2)36	(40×2)80
	15		1/2	(35×2)70	(22×2)44	(40×2)80
32	25	1 1/4	1	30	28	(24×2)48
	20		3/4	40	20	(25×2)50
	15		1/2		20	
40	32	1 1/2	1 1/4	25	16	(20×2)40
	25		1	25	22	(20×2)40
	20		3/4	30	24	(20×2)40
	15		1/2		24	(20×2)40
50	40	2	1 1/2	15	10	24
	32		1 1/4	15	10	30
	25		1	15	10	24
	20		3/4	20	10	24
	15		1/2		10	
65	50	2 1/2	2	12	12	27
	40		1 1/2	16	12	27
	32		1 1/4		12	27
	25		1		14	27
	20		3/4		14	27
15	1/2		14			

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	
80	65	3	2 1/2	10	6	18
	50		2	10	8	18
	40		1 1/2	10	8	18
	32		1 1/4		10	18
	25		1		12	18
	20		3/4		12	18
100	15	4	1 1/2		12	
	80		3	4	3	8
	65		2 1/2	4	3	8
	50		2	4	3	8
	40		1 1/2		3	8
	32		1 1/4		3	8
	25		1		3	8
	20		3/4		3	8
15	1/2		3			

品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット		
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	RL	RT	RS	
125	100	5	4		2	4
	80		3		2	
	65		2 1/2		2	
	50		2		2	
	40		1 1/2		2	
150	125	6	5		1	3
	100		4		1	3
	80		3		1	
65	2 1/2		1			

品名		水栓エルボ	水栓チー	水栓ソケット	座付水栓エルボ	背座付水栓エルボ	
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	ZL	ZT	ZS	ZSEL	ZBSEL
15	15	1/2	(35×2)70		(55×2)110		
20	20	3/4	(20×2)40	(15×2)30	(30×2)60		
25	25	1	(15×2)30		(22×2)44		
20×15	20×15	3/4×1/2	(30×2)60	(20×2)40	(45×2)90	(15×2)30	(15×2)30
25×20	25×20	1×3/4	(20×2)40	(10×2)20	(25×2)50		
25×15	25×15	1×1/2		(15×2)30			

品名		オスアダプター		メスアダプター			
呼び	A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	チー	ソケット
			ZML	ZMS	ZFL	ZFT	ZFS
15	15	1/2	(30×2)60	(35×2)70	(30×2)60	(20×2)40	(35×2)70
20	20	3/4	(25×2)50	(25×2)50	(25×2)50	(15×2)30	(25×2)50
25	25	1	(10×2)20	(15×2)30	(10×2)20		(15×2)30
32	32	1 1/4		20			20
40	40	1 1/2		20			20
50	50	2		12			12
20×15	20×15	3/4×1/2		(25×2)50	(25×2)50	(15×2)30	(25×2)50

※はプレシール未加工品です。

■プレシール透明PCコア継手

呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット
		A (ミリ)	B (インチ)	TPCL	TPC45°L	TPCT	TPCS
15	1/2	50	50	40	60		
20	3/4	32	30	20	40		
25	1	20	24	12	28		
32	1 1/4	10	8	8	18		
40	1 1/2	10	6	6	14		
50	2	6	5	3	8		
65	2 1/2	3	4	2	5		
80	3	2	2	2	4		
100	4	2	2	1	2		
125	5	☆ 1					☆ 1

☆印は受注生産となります。

呼び				品名			径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
				A (ミリ)	B (インチ)		TPCRL	TPCRT	TPCRS
20	15	3/4	1/2	36	25	40			
25	20	1	3/4	24	15	30			
	15		1/2	24	15	30			
32	25	1 1/4	1	12	8	20			
	20		3/4	12	8	20			
40	32	1 1/2	1 1/4	10	7	15			
	25		1	10	7	15			
	20		3/4	10	7	15			
50	40	2	1 1/2	6	6	12			
	32		1 1/4		6	12			
	25		1	6	6	12			
	20		3/4		6	12			
65	50	2 1/2	2	4	2	6			
	40		1 1/2		2				
	25		1		2				
	20		3/4		2				

呼び				品名			径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット
				A (ミリ)	B (インチ)		TPCRL	TPCRT	TPCRS
80	65	3	2 1/2	2	2	4			
	50		2	2	2	4			
	40		1 1/2		2				
	32		1 1/4		2				
	25		1		2				
	20		3/4		2				
100	80	4	3	2	2	3			
	65		2 1/2		2				
	50		2		2				
	40		1 1/2		2				
125	100	5	4				☆ 1		

☆印は受注生産となります。

呼び		品名		水栓 エルボ	水栓 チー	水栓 ソケット
		A (ミリ)	B (インチ)	TPCZL	TPCZT	TPCZS
20	3/4	30		40		
20×15	3/4×1/2	40		50		
25×15	1×1/2		15			

※透明継手にはゴムリングが同梱されております。

呼び		品名		オスアダプター		メスアダプター	
		A (ミリ)	B (インチ)	エルボ	ソケット	エルボ	ソケット
15	1/2	40	54			54	
20	3/4	28	35	28	35		
25	1	14	24			24	
32	1 1/4			9		9	
40	1 1/2			8		8	
50	2			6		6	
20×15	3/4×1/2					30	35

■プレシール20K (20K継手)

呼び		品名		エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	角ニップル	合フランジ
A (ミリ)	B (インチ)	HBL	45°HBL	HBT	HBS	HNi	HF		
25	1	25							
40	1½	10							
50	2	8	6		8				5
65	2½	5	5	4	6	※ 10			4
80	3	4	3	2	4	※ 6			3
100	4	2	2	2	4	※ 4			3
125	5	1	2	1	2				2

呼び				品名		径違い エルボ	径違い チー	径違い ソケット	ブッシング
A (ミリ)		B (インチ)		HBRL	HBRT	HBRS	HBu		
50	40	2	1½			10			
65	50	2½	2			6			
	40		1½		5		※ 20		
	25		1		4		※ 20		
	20		¾				※ 20		
80	65	3	2½	6	2	5			
	40		1½				※ 14		
	25		1		4				
100	80	4	3		2		※ 6		
	65		2½	3	2	4	※ 6		
	50		2		2	4			
	40		1½				※ 6		
	25		1		2		※ 6		
	20		¾				※ 6		
125	100	5	4			2			
	65		2½		1				

※はプレシール未加工品です。

■プレシール消火配管用外面透明被覆継手

消火配管用 外面透明被覆10K継手(プレシールVFゴールド)										
品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び						呼び				
A (ミリ)	B (インチ)	VFGL	VFGT	VFGS	VFG45°L	A (ミリ)	B (インチ)	VFGRL	VFGRT	VFGRS
20	3/4					25	20	1	3/4	
25	1					32	25	1 1/4	1	
32	1 1/4				20		3/4			
40	1 1/2					40	32	1 1/2	1 1/4	
50	2	6	3	8	5		25		1	
65	2 1/2	3	2	5	4		20		3/4	
80	3	2	2	4	2	50	40	2	1 1/2	
100	4	2	2	2	2		32		1 1/4	
							25		1	
20	3/4									
65	2 1/2	4	2	6		50	2			
						25	1			
80	3	2	2	4		65	2 1/2			
						50	2			
						25	1			
100	4	2	2	3		80	3			
						65	2 1/2			
						50	2			
						25	1			

圧力配管用 外面透明被覆20K継手(プレシールHBゴールド)										
品名		エルボ	チー	ソケット	45°エルボ	品名		径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び						呼び				
A (ミリ)	B (インチ)	HBGL	HBGT	HBGS	HBG45°L	A (ミリ)	B (インチ)	HBGRL	HBGRT	HBGRS
65	2 1/2	5	3	6		65	25	2 1/2	1	3
80	3	3		3	3	80	65	3	2 1/2	3
100	4	2	1	2	2		25		1	3
125	5	1		1		100	65	4	2 1/2	2
							25		1	2

☆透明継手にはゴムリングが同梱されております。

CKMA (ロック無)																					
品名 呼び (ミリ)	S (ソケット)		LS (ロングソケット)		AP (オスアダプター)		AQ (メスアダプター)		品名 呼び (ミリ)	RAP (オスアダプター)		RAQ (メスアダプター)									
	白	コート	白	コート	白	コート	白	コート		白	コート	白	コート								
10	40		—		—		—		10×13	60		60									
13	34		30		58		58		品名 呼び (ミリ)	RT (枝部ねじ付チー)		品名 呼び (ミリ)		RS (径違いソケット)							
20	24		20		25		25														
25	36		18		36		36														
30	26		14		26		26														
40	24		12		24		24														
50	16		8		16		16														
65	8		—		12		12														
75	3		—		6		6														
品名 呼び (ミリ)	L (エルボ)		45L (45°エルボ)		T (枝部ねじ付チー)		NT (3方ナット付チー)									品名 呼び (ミリ)		NRT (3方ナット付チー)			
																				白	
									13	24		—		30						20	
									20	15		—		24						14	
									25	24		—		18						14	
									30	18		—		12						12	
									40	16		12		12						12	
									50	8		6		8						5	
									65	4		—		3						—	
									75	2		3		2						—	
20×13		24		13×10		34															
25×20		18		75×50		2															
25×13		18		75×40		2															
30×25		18		75×30		2															
30×20		18		75×25		3															
30×13		18		75×20		3															
40×30		12		75×13		3															
40×25		12		75×50		2															
40×20		18		75×50		2															
40×13		18		75×50		2															
50×40		8		75×50		2															
50×30		8		75×50		2															
50×25		8		75×50		2															
50×20		8		75×50		2															
50×13		8		75×50		2															
65×50		3		75×50		2															
75×50		2		75×50		2															

※塩ビ管25、30を接続する場合には、一部部品の交換が必要となります。
 ※ポリ管10、65、75を接続する場合には、必ず別売りのインコア(スリーブ)をご注文して下さい。
 ※インコア(スリーブ)には、一般用ポリエチレン管1種・2種兼用(金属製)と、水道用ポリエチレン2層管1種専用(樹脂製)があります。
 ※インコア(スリーブ)のご利用に際しては、製品カタログや製品に同梱の施工要領書をご確認下さい。
 ※RAP・RAQの呼び10×13は、鋼管接続側のねじ径が15Aとなっております。

■CK白・黒パイプニップル梱包表

() 内：内箱入数

呼び		品名 全長 (ミリ)	バレル ニップル	ロングニップル									
				50	65	75	90	100	125	150	175	200	250
A (ミリ)	B (インチ)												
6	1/8	(100×4) 400	(300×2) 600	(220×2) 440	(180×2) 360	(140×2) 280	(140×2) 280	(100×2) 200	(100×2) 200	(60×2) 120	(60×2) 120	100	80
8	1/4	(100×4) 400	(240×2) 480	(180×2) 360	(140×2) 280	(100×2) 200	(100×2) 200	(80×2) 160	(80×2) 160	(60×2) 120	(60×2) 120	80	80
10	3/8	(100×4) 400	(160×2) 320	(120×2) 240	(100×2) 200	(80×2) 160	(80×2) 160	(60×2) 120	(60×2) 120	(40×2) 80	(40×2) 80	60	60
15	1/2	(150×4) 600	(100×4) 400	(80×4) 320	(70×4) 280	(50×4) 200	(40×4) 160	(40×4) 160	(30×4) 120	(30×4) 120	(30×4) 120	50	50
20	3/4	(100×4) 400	(70×4) 280	(50×4) 200	(40×4) 160	(35×4) 140	(30×4) 120	(25×4) 100	(20×4) 80	(20×4) 80	(20×4) 80	50	50
25	1	(100×2) 200	(100×2) 200	(70×2) 140	(60×2) 120	(50×2) 100	(45×2) 90	(40×2) 80	(40×2) 80	(30×2) 60	(30×2) 60	40	40
32	1 1/4	(60×2) 120		(50×2) 100	(40×2) 80	(35×2) 70	(35×2) 70	(35×2) 70	(30×2) 60	40	40	35	30
40	1 1/2	(50×2) 100		(35×2) 70	(30×2) 60	(25×2) 50	(25×2) 50	(25×2) 50	(20×2) 40	36	36	28	20
50	2	(32×2) 64		(30×2) 60	(24×2) 48	(20×2) 40	(20×2) 40	(15×2) 30	(15×2) 30	20	20	18	15
65	2 1/2	36					24	24	18		12	9	9
80	3	24					16	16	12		9	6	6
100	4	10					10	10	8		5	4	4
125	5	4											
150	6	4											

■CKコートパイプニップル梱包表

() 内：内箱入数

品名 全長 (ミリ)		バレル ニップル	ロ ン グ ニ ッ プ ル									
			50	65	75	100	125	150	200	250	300	
呼び	A (ミリ)	B (インチ)										
15	1/2	(150×4) 600	(90×4) 360	(60×4) 240	(60×4) 240	(40×4) 160	(30×4) 120	(30×4) 120	(40×2) 80	50	40	
20	3/4	(90×4) 360	(70×4) 280	(50×4) 200	(40×4) 160	(30×4) 120	(40×2) 80	(40×2) 80	(30×2) 60	40	35	
25	1	(60×4) 240	(50×4) 200	(30×4) 120	(30×4) 120	(20×4) 80	(30×2) 60	(30×2) 60	(20×2) 40	30	25	
32	1 1/4	(70×2) 140		(50×2) 100	(40×2) 80	(30×2) 60	(25×2) 50	(20×2) 40		30	20	20
40	1 1/2	(50×2) 100		(40×2) 80	(40×2) 80	(25×2) 50	(20×2) 40	(20×2) 40		30	20	20
50	2	(25×2) 50		(25×2) 50	(25×2) 50	(15×2) 30	(15×2) 30	(15×2) 30		20	13	13
65	2 1/2	36				24	18	18		12	9	9
80	3	16				16	12	12		9	6	6
100	4	10				10	8	8		5	4	4
125	5	6										
150	6	4										

■CKVBパイプニップル梱包表

呼び		品名		ロングニップル					
		全長 (ミリ)	バレル ニップル	50	65	75	100	125	150
A (ミリ)	B (インチ)								
15	1/2	300		180	150	130	120	90	80
20	3/4	200		150	130	95	80	64	55
25	1	100		100	70	60	56	42	35
32	1 1/4	40			40	35	30	25	20
40	1 1/2	35			35	30	24	20	15
50	2	20			20	15	14	12	10
65	2 1/2	8					8	6	6
80	3	6					6	5	5
100	4	3					3	3	3
125	5	3							
150	6	2							

■CKVDパイプニップル梱包表

呼び			品名	パイプニップル
A (ミリ)	B (インチ)	長さ (ミリ)		PNi
15	1/2	75		140
20	3/4	75		96
25	1	100		48
32	1 1/4	150		30
40	1 1/2	150		20
50	2	150		12
65	2 1/2	200		4
80	3	200		3
100	4	200		3

■CK20Kパイプニップル梱包表

呼び		品名		ロングニップル					
		A (ミリ)	B (インチ)	バレルニップル	65	75	100	125	150
25	1	200		200	70	120	90		
40	1 1/2	100		100	35		50		
50	2	64		64		24	48		
65	2 1/2	36		36			12	22	18
80	3	24		24			8		
100	4	12		12			5	8	8

■CK鉄ソケット

()内:内箱入数

品名		鉄ソケット	
呼び		白	黒
A (ミリ)	B (インチ)		
6	1/8	(400×4)	1,600
8	1/4	(200×4)	800
10	3/8	(150×4)	600
15	1/2	(150×2)	300
20	3/4	(100×2)	200
25	1	(60×2)	120
32	1 1/4		70
40	1 1/2		50
50	2		45
65	2 1/2		30
80	3		20
100	4		12
125	5		8
150	6		4

■CKe白パイプ

品名		e白パイプ
呼び	サイズ	
6A×	2000mm	15
8A×	2000mm	10
10A×	2000mm	7
15A×	2000mm	6
20A×	2000mm	3
25A×	2000mm	3
32A×	2000mm	2
40A×	2000mm	2
50A×	2000mm	1
65A×	2000mm	☆
80A×	2000mm	☆
100A×	2000mm	☆

☆印は受注生産品となります。

■CKトップジョイント配管システム

種類			R-0 (固定型)		R-0II (固定型)	
呼び			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
A	B	Su				
25	1	30				
32	1¼	40				
40	1½	50				
50	2	60			20	20
65	2½	75	20	20	16	16
80	3	80	15	15	12	12
100	4	100	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4
200	8	200			3	3

種類			R-5 (伸縮・可とう型)			
呼び			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	エポキシ コート品	★ナイロン コート品
A	B	Su				
25	1	30	50	☆ 50	18	
32	1¼	40	45	☆ 45	16	40
40	1½	50	35	35	16	35
50	2	60	25	25	10	25
65	2½	75	20	20	20	20
80	3	80	15	15	15	15
100	4	100	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4
200	8	200	3	3		

★印はステンレスボトル装着品です。 ☆印は受注生産品となります。

種類		R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2½ × 2		16	☆ 16
3 × 2		12	☆ 12
3 × 2½		12	☆ 12
4 × 2		8	☆ 8
4 × 2½		8	☆ 8

種類		R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
呼び		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 3		8	☆ 8
5 × 4		5	☆ 5
6 × 4		4	☆ 4
6 × 5		4	☆ 4

☆印は受注生産品となります。

2) トップジョイントHタイプ(耐塩素ガasket装着品)

呼び			種類				
			R-5H(伸縮・可とう型)				
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
25	1	30	50	☆ 50	18	18	
32	1¼	40	45	☆ 45	16	16	40
40	1½	50	35	☆ 35	16	16	35
50	2	60	25	☆ 25	10	10	25
65	2½	75	20	20	20	20	20
80	3	80	15	15	15	15	15
100	4	100	8	8	8	8	8
125	5	125	5	5	5	5	5
150	6	150	4	4	4	4	4

呼び			種類		種類		
			R-OH(固定型)		R-OIH(固定型)		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
50	2	60			20	☆ 20	10
65	2½	75	20	☆ 20	16	16	16
80	3	80	15	☆ 15	12	12	12
100	4	100	8	☆ 8	8	8	8
125	5	125	5	☆ 5	5	5	5
150	6	150	4	☆ 4	4	4	4

☆印は受注生産品となります。

3) トップアウトレット(枝管取り出し用)

種類				種類					
呼び		T-1型			呼び		T-1型		
		一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっきZD品
2 × 1	16	16	16	4 × 1¼	6	6	6		
2 × 1¼	16	16	16	4 × 1½	6	6	6		
2 × 1½	16	16	16	4 × 2	6	6	6		
2½ × 1	10	10	10	4 × 2½	6	6	6		
2½ × 1¼	10	10	10	4 × 3	4	4	4		
2½ × 1½	10	10	10	5 × 2	4	4	4		
3 × 1	10	10	10	5 × 2½	4	4	4		
3 × 1¼	10	10	10	6 × 1¼	4	4	4		
3 × 1½	10	10	10	6 × 1½	4	4	4		
3 × 2	8	8	8	6 × 2	3	3	3		
4 × 1	8	8	8	6 × 2½	3	3	3		
				6 × 3	3	3	3		

呼び		種類
		T-2型
1¼ × 1	50	一次防錆塗装品
1½ × 1	40	

4) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)											
種類 呼び			エルボ		エルボ(ショートタイプ)		45°エルボ				
			L(F-1)		L(F-1)		45°L(F-2)				
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			
50	2	60	20	20	24	24					
65	2½	75	12	12	12	12	15	15			
80	3	80	6	6	6	6	10	10			
100	4	100	4	4	4	4	4	4			
125	5	125	2	2	2	2	3	3			
150	6	150	1	1	1	1	2	2			
200	8	200				1					
種類 呼び			チーズ		チーズ(ショートタイプ)		キャップ				
			T(F-3)		T(F-3)		Ca(F-4)				
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品			
50	2	60	10	10			96	96			
65	2½	75	6	6	6	6	50	50			
80	3	80	5	5	5	5	40	40			
100	4	100	2	2	2	2	16	16			
125	5	125	1	1			16	16			
150	6	150	1	1			8	8			
200	8	200				1					
種類 呼び		径違いチーズ		径違いソケット		種類 呼び		径違いチーズ		径違いソケット	
		RT(F-3)		RS(F-5)				RT(F-3)		RS(F-5)	
		一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
2½ × 2		8	8	22	22	5 × 3		2	2	8	8
3 × 2				20	20	5 × 4		2	2	6	6
3 × 2½		5	5	20	20	6 × 3		1	1	6	6
4 × 2		2	2	16	16	6 × 4		1	1	6	6
4 × 2½		2	2	12	12	6 × 5		1	1	4	4
4 × 3		2	2	12	12	8 × 6					2

5) トップフランジ (フランジ接合用)							
種類 呼び			トップフランジ		フランジアダプター		
			FL10		FL10AP		
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	
50	2	60			4	4	
65	2½	75	10	10	4	4	
80	3	80	10	10	4	4	
100	4	100	8	8	2	2	
125	5	125	6	6	2	2	
150	6	150	6	6	1	1	

6)サSTOPシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び			種類	SUSTOP ハウジング	SUSTOPフィッティング				
					エルボ	45°エルボ	チーズ	キャップ	10Kフランジアダプター
A	B	Su		L	45°L	T	Ca	10KFA	
25	1	30		18					
32	1¼	40		16					
40	1½	50		16					
50	2	60		10	10	8	5	12	
65	2½	75		8	6	6	2	8	
80	3	80		8	4	4	2	6	
100	4	100		4	3	3	1	9	
125	5	125		2	2	2	1	6	
150	6	150		2	1	1	1	4	

呼び			種類	SUSTOPフィッティング	
				径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS	
65 × 40	2½ × 1½	75 × 50	2	12	
65 × 50	2½ × 2	75 × 60	2	12	
80 × 50	3 × 2	80 × 60	2	8	
80 × 65	3 × 2½	80 × 75	2	8	
100 × 50	4 × 2	100 × 60	1	6	
100 × 65	4 × 2½	100 × 75	1	4	
100 × 80	4 × 3	100 × 80	1	4	
125 × 65	5 × 2½	125 × 75	1	3	
125 × 80	5 × 3	125 × 80	1	2	
125 × 100	5 × 4	125 × 100	1	2	
150 × 80	6 × 3	150 × 80	1	2	
150 × 100	6 × 4	150 × 100	1	2	
150 × 125	6 × 5	150 × 125	1	2	

7)ねじ付きキャップ

呼び			種類	ねじ付きキャップ NCA	
				溶融亜鉛めっき品	SUSTOP
A(ミリ)	B(インチ)	Su			
50	2	60		12	
65	2½	75	50	8	
80	3	80	40	6	
100	4	100	16	9	
125	5	125	16	6	
150	6	150	8	4	

()内：内箱入数

8) Vシリーズ			
呼び		種類	
		R-OII V (固定型) リップ付きガスケット品	
A	B	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
65	2½	16	16
80	3	12	12
100	4	8	8
125	5	5	5
150	6	4	4

9) 施工用潤滑剤	
シリコンスプレー	30 (10)

10) B-O (転造リング型ハウジング)				
呼び			種類	
			B-O	
A (ミリ)	B (インチ)	Su	溶融亜鉛めっき品	ステンレス製
65	2½	75	12	12
80	3	80	9	9
100	4	100	6	6
125	5	125	4	4
150	6	150	2	2

索引

白・黒管継手	P. 1	P. 2
白バンド付継手	P. 3	
白径違いニップル	P. 3	
白多口継手	P. 3	
白三方径違いチー	P. 4	
白径違いクロス	P. 4	
20Kねじ込み継手	P. 5	
消火配管用外面被覆継手	P. 6	
いきなり溶接サドル「つるぴか君」	P. 7	
コート継手	P. 8	
コア継手	P. 9	P. 10
埋設用PCコア継手	P. 11	
鋳鉄製合フランジ(白・黒・コート)	P. 12	
プレシールe白継手	P. 13	P. 14
プレシールコア継手	P. 15	
プレシール透明PCコア継手	P. 16	
プレシール20K(20K継手)	P. 17	
プレシール消火配管用外面透明被覆継手	P. 18	
3管種兼用メカ CKMAジョイント	P. 19	P. 20
白・黒パイプニップル	P. 21	
コートパイプニップル	P. 22	
VBパイプニップル	P. 23	
VDパイプニップル	P. 23	
20Kパイプニップル	P. 23	
鉄ソケット	P. 24	
e白パイプ	P. 24	
トップジョイント配管システム	P. 25 ~ P. 29	

ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得

鋳鉄製管フランジ	JIS B 2239	認証番号 JW0408004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	JIS B 2301	認証番号 JW0407006
溶融亜鉛めっき	JIS H 8641	認証番号 TC 0407006
水道用架橋ポリエチレン管継手	JIS K 6788	認証番号 JW0407007
ポリブテン管継手	JIS K 6779	認証番号 JW0417002

CK シーケー金属株式会社

ホームページ <https://www.ckmetals.co.jp>

本社・工場 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL (0766)21-1448 (代) FAX (0766)22-5830

東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野6丁目16-17 朝日生命上野昭和通ビル 6F
TEL (03)3834-1580 (代) FAX (03)3834-1581

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング 8F
TEL (06)6531-6776 (代) FAX (06)6531-6724

名古屋支店 〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-18 セイジョウビル 9F
TEL (052)251-1761 (代) FAX (052)251-1762

北海道営業所 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂3条3-2-83
TEL (011)780-8808 FAX (011)780-8809

仙台営業所 〒984-0002 仙台市若林区御町東 5-3-32
TEL (022)287-0090 FAX (022)287-0095

広島営業所 〒731-0135 広島市安佐南区長束3-47-10
TEL (082)509-0460 FAX (082)509-0461

福岡営業所 〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-11-28
TEL (092)433-3057 FAX (092)433-3058

北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町2-12-1
TEL (0766)26-0722 FAX (0766)26-0833



シーケー・サンエツ・グループ



●このパンフレットは、環境にやさしい「水なし印刷」「ノンVOCインキ」を使用しています。

2025年11月9版