【適用管種】

■JIS G 3448「一般配管用ステンレス鋼鋼管」■JWWA G 115「水道用ステンレス鋼鋼管」

リミプレス 定価・梱包表 (2023年2月1日制定版)

ステンレス協会規格 SAS322 認定品 認定番号 SAS32219

◆エルボ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
四日 勺	917	標準品	日水品	個已八級	
	13	900	1,020	M 200 (20)	
	20	1,210	1,360	L 200 (20)	
	25	1,410	1,690	L 120 (10)	
SP-L	30	3,520	3,980	M 35 (5)	
	40	5,250	6,260	L 40 (5)	
	50	6,260	7,120	L 30 (2)	
	60	9,710	_	L 15 (1)	

◆径違いエルボ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
1 曜 万	サイム	標準品	日水品	個也八数	
SP-RL	20×13	2,450	4,130	M 120 (10)	

<u></u> 一 片ソケットエルボ

\$712331 = 723.						
略号	ルノデ	定価		梱包入数		
	サイズ	標準品	日水品	1144	已八奴	
	13	1,200	1,490	S	60 (10)	
	20	1,640	1,950	M	60 (10)	
	25	2,300	2,590	M	40 (5)	
SP-SL	30	5,450	5,940	S	10 (2)	
	40	6,810	7,410	M	10 (2)	
_	50	7,620	8,310	M	5 (1)	
	60	11,070	_	L	5 (1)	

◆ 45°エルボ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
哨牙	サイス	標準品	日水品	個也八致	
	13	910	1,120	S 100 (10)	
	20	1,260	1,480	M 120 (10)	
	25	1,490	1,670	M 60 (10)	
SP-45L	30	4,010	4,790	S 20 (5)	
	40	5,110	6,100	S 10 (2)	
	50	6,310	6,780	S 10 (2)	
	60	9,420	_	M 5 (1)	

◆径違い 45°エルボ

	略号	サイズ	定価		梱包入数	
	哈写	サイス	標準品	日水品	個也八数	
ſ	SP-45RL	20×13	2,060	2,410	M 120 (10)	

◆ 45°片ソケットエルボ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
"百"与		標準品	日水品	114	也八奴
	13	1,530	_	S	60 (10)
	20	1,840	_	M	60 (10)
	25	2,320	_	M	40 (5)
SP-45SL	30	6,730	_	S	10 (2)
	40	8,290	_	M	10 (2)
	50	9,200	_	M	5 (1)
	60	13,800	_	M	5 (1)

※梱包入数のL、M、Sは箱の大きさ(大、中、小)を表します。

※梱包入数の()内数値は最小梱包(袋)入数。

◆コンパクトエルボ

略号	サイズ	定	価	梱包入数	
		標準品	日水品	個包八数	
	13	900	_	S 140 (10)	
SP-CL	20	1,210	_	M 150 (10)	
	25	1,410	_	M 100 (10)	

◆チー

略号	サイズ	定	価	地方 1 粉	
哨写	サイス	標準品	日水品	梱包入数	
	13	1,990	2,250	M 160 (10)	
	20	2,500	2,850	M 80 (10)	
	25	3,090	3,520	M 40 (5)	
SP-T	30	6,340	7,580	M 10 (1)	
	40	9,310	11,100	M 10 (1)	
	50	10,380	12,350	M 10 (1)	
	60	14,070	_	M 3 (1)	

◆径違いチー

▼1土建いノ	ルノデ	定	価	知 <i>与</i> 1 米h	
略号	サイズ	標準品	日水品	他	包入数
	20×13	2,430	2,750	M	80 (10)
	25×20	3,040	3,480	M	40 (5)
	25×13	3,340	3,790	M	40 (5)
	30×25	7,220	8,630	S	10 (1)
	30×20	7,480	8,950	S	10 (1)
	30×13	7,490	8,950	S	10 (1)
	40×30	9,840	11,760	M	10 (1)
	40×25	9,990	11,950	M	10 (1)
	40×20	10,320	12,330	M	10 (1)
	40×13	10,870	12,990	M	10 (1)
SP-RT	50×40	10,320	12,330	M	10 (1)
	50×30	10,620	12,690	M	10 (1)
	50×25	10,920	13,060	M	10 (1)
	50×20	11,550	13,800	M	10 (1)
	50×13	12,130	14,500	M	10 (1)
	60×50	13,490	_	L	5 (1)
	60×40	13,490	_	L	5 (1)
	60×30	13,490	_	M	5 (1)
	60×25	13,780	_	M	5 (1)
	60×20	13,950	_	M	5 (1)
	60×13	16,090	_	M	5 (1)

◆ソケット

略号	14.1 ず	定	価	押与 1 粉	
1	サイズ	標準品	日水品	梱包入数	
	13	570	630	S 200 (20)	
	20	790	880	M 160 (20)	
	25	890	1,030	M 120 (10)	
SP-S	30	2,580	2,930	M 40 (5)	
	40	3,140	3,490	M 30 (5)	
	50	3,560	3,950	M 30 (2)	
	60	5,230	_	M 10 (2)	

◆径違いソケット

▼圧座いり	▼住庭いフグット 定価 になって							
略号	サイズ	標準品	日水品	梱包入数				
	00.410			G 100 (10)				
	20×13	1,010	1,170	S 100 (10)				
	25×20	1,210	1,350	S 60 (10)				
	25×13	1,860	2,170	S 60 (10)				
	30×25	2,880	3,250	M 60 (5)				
	30×20	3,210	3,890	M 60 (5)				
	30×13	3,230	_	S 30 (5)				
	40×30	3,700	4,110	M 20 (5)				
	40×25	3,960	4,370	M 40 (5)				
	40×20	4,100	_	M 40 (5)				
	40×13	4,100	_	S 20 (5)				
SP-RS	50×40	4,210	4,670	S 10 (1)				
	50×30	4,720	5,260	M 15 (1)				
	50×25	4,920	5,490	S 15 (1)				
	50×20	6,070	_	S 15 (1)				
	50×13	6,080	_	S 15 (1)				
	60×50	5,670	_	S 5 (1)				
	60×40	6,310	_	M 10 (1)				
	60×30	6,840	_	S 10 (1)				
	60×25	7,640	_	S 10 (1)				
	60×20	8,110	_	S 10 (1)				
	60×13	8,420	_	S 10 (1)				

◆ベアソケット

▼ ', , , , , ,							
略号	サイズ	定	定価		梱包入数		
	917	標準品	日水品	114	已八奴		
	13	950	1,090	S	50 (10)		
	20	1,240	1,360	S	40 (10)		
	25	1,400	1,600	S	20 (5)		
SP-BS	30	3,570	_	S	20 (5)		
	40	4,280	_	S	15 (1)		
	50	5,090	_	S	15 (1)		
	60	7,320	_	M	10 (1)		

▲オスアダプターソケット

◆オスアタフターソケット						
略号	サイズ	定	価	班与1米		
哈写	917	標準品	日水品	梱包入数		
	13×¾	2,720	_	M 160 (10)		
	13×½	1,410	1,800	M 160 (10)		
	20×1	3,800		M 120 (5)		
	20×¾	1,690	2,100	M 120 (10)		
	20×½	3,340	4,330	M 160 (10)		
	25×11/4	5,660	_	M 80 (5)		
	25×1	2,240	2,770	M 120 (10)		
SP-MS	30×11/4	4,220	6,470	M 30 (2)		
3P-W3	30×1	4,220 6,470	S 30 (2)			
	40×2	7,980	_	M 10 (1)		
	40×1½	5,150	7,590	M 20 (2)		
	40×1½	4,260	5,850	S 20 (2)		
	50×2	6,610	9,770	M 15 (1)		
	50×1½	5,060	6,970	S 15 (1)		
	60×2½	7,800		L 20 (1)		
	60×2	7,130	_	M 10 (1)		

◆オスアダプターソケット(G ねじ)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	個已八数	
	13×¾	2,700	_	M 160 (10)	
	13×½	1,670	_	M 160 (10)	
SP-MS(G)	20×1	3,640	4,120	M 120 (5)	
	20×½	3,570	4,150	M 160 (10)	
	$25 \times 1\frac{1}{4}$	5,780	5,920	M 80 (5)	

◆オスアダプターエルボ

略号	ルノブ	定価		梱包入数	
	サイズ	標準品	日水品	114	1包八数
	$13 \times \frac{1}{2}$	2,110	2,420	S	80 (10)
	$20\times\frac{3}{4}$	2,410	_	S	40 (5)
	$20 \times \frac{1}{2}$	3,470	_	S	40 (5)
	25×1	3,440	_	S	20 (5)
	$30 \times 1\frac{1}{4}$	8,450	_	S	10 (1)
SP-ML	30×1	7,400	_	S	10 (1)
	$40 \times 1\frac{1}{2}$	10,520	_	S	10 (1)
	$40 \times 1\frac{1}{4}$	9,650	_	S	10 (1)
	50×2	13,420	_	M	5 (1)
	$50 \times 1\frac{1}{2}$	10,730	_	S	5 (1)
	60×2	15,200	_	M	5 (1)

◆オスアダプターエルボ(Gねじ)

略号	号サイズ		価	梱包入数	
哈万	917	標準品	日水品	個包八級	
SP-ML(G)	20×½	3,570	_	S 40 (5)	

◆メスアダプターソケット

略号	サイズ	定価		梱包入数	
四针 与	サイス	標準品	日水品	個色八数	
	13×½	1,500	1,830	M 160 (10)	
	20×¾	1,980	2,450	M 120 (10)	
	$20 \times \frac{1}{2}$	2,810		M 160 (10)	
	25×1	3,090	3,860	M 80 (10)	
	$30 \times 1\frac{1}{4}$	4,640	5,740	S 20 (2)	
SP-FS	30×1	3,610	4,490	S 30 (2)	
	40×1½	5,440	6,730	S 15 (1)	
	$40 \times 1\frac{1}{4}$	4,830	5,990	S 20 (1)	
	50×2	7,040	8,730	S 10 (1)	
	50×1½	5,210	6,500	S 15 (1)	
	60×2	7,220	_	S 5 (1)	

◆メスアダプターエルボ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
	917	標準品	日水品	112	10八奴
	$13 \times \frac{1}{2}$	2,160	_	S	80 (10)
	20×¾	2,510	_	S	40 (5)
	25×1	3,840	_	S	20 (5)
	$30 \times 1\frac{1}{4}$	9,110	_	S	10 (1)
SP-FL	30×1	7,690	_	S	10 (1)
SP-I'L	$40 \times 1\frac{1}{2}$	11,390	_	S	10 (1)
	$40 \times 1\frac{1}{4}$	10,100	_	S	10 (1)
	50×2	13,680	_	S	5 (1)
	$50 \times 1\frac{1}{2}$	10,920	_	S	5 (1)
	60×2	15,160	_	M	5 (1)

◆水栓エルボ

略号	サイズ	定価		切与 7 ※b	
		標準品	日水品	梱包入数	
SP-WL	13×½	1,810	2,450	M 160 (10)	
	20×¾	2,370	3,190	M 80 (5)	
	20×½	2,270	3,030	M 80 (5)	
	25×1	3,600	4,790	M 40 (5)	

◆水栓エルボ(ショート)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	個也八数	
SP-WL(S)	13×¾	3,870	_	M 80 (10)	
	$13 \times \frac{1}{2}$	2,070	2,730	M 160 (10)	
	20×¾	3,860	5,190	M 80 (10)	
	20×½	3,000	4,050	M 80 (10)	

◆水栓ソケット

略号	11. J mir	定価			
哈 写	サイズ	標準品	日水品	梱包入数	
	13×½	1,720	2,030	M 160 (10)	
	20×¾	1,980	2,660	M 120 (10)	
SP-WS	20×½	1,980	2,660	M 120 (10)	
3P-W3	25×1	2,980	3,980	M 80 (10)	
	25×¾	2,930	3,870	M 120 (10)	
	25×½	2,710	3,180	M 120 (10)	

◆水栓チー

●水性ナー						
略号	サイズ	定	定価		梱包入数	
旧行	サイス	標準品	日水品	1112	10八数	
	$13 \times \frac{1}{2}$	2,970	3,380	M	80 (10)	
	20×¾	3,360	4,350	M	80 (10)	
	20×½	3,170	3,880	M	80 (10)	
	25×1	6,730	7,970	M	40 (5)	
SP-WT	25×¾	5,270	6,250	M	40 (5)	
SP-W1	$25 \times \frac{1}{2}$	4,110	4,720	M	40 (5)	
	$30 \times \frac{1}{2}$	15,610	_	M	10 (1)	
	40×½	16,170	_	M	10 (1)	
	$50 \times \frac{1}{2}$	16,520		M	10 (1)	
	$60 \times \frac{1}{2}$	23,470	_	M	5 (1)	

◆キャップ

▼ ¬ 1 1 7 7						
略号	サイズ	定	定価		梱包入数	
11日7日	サイス	標準品	日水品	114	四色八数	
	13	960	1,180	S	60 (10)	
	20	1,090	1,370	S	40 (10)	
	25	1,260	1,560	S	40 (10)	
SP-CA	30	3,700	5,290	S	30 (5)	
	40	4,670	6,050	S	20 (5)	
	50	5,240	6,560	S	10 (2)	
	60	6,270	_	S	5 (1)	

◆ユニオン A タイプ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
昭 与	サイス	標準品	日水品	114	四色八数
	13	3,520	4,080	S	40 (5)
SP-U(A)	20	5,220	6,060	S	20 (5)
	25	7,060	7,800	S	10 (2)

◆ユニオン B タイプ (器具接続用)

	略号・サイズ	定価		梱包入数	
昭 7	サイス	標準品	日水品	112	四色八数
	$13 \times \frac{1}{2}$	3,370		S	40 (5)
	20×¾	4,796	_	S	20 (5)
	$20 \times \frac{1}{2}$	4,129	_	S	20 (5)
SP-U(B)	25×1	6,176	_	S	10 (2)
	$30 \times 1\frac{1}{4}$	10,477	_	S	5 (1)
	$40 \times 1\frac{1}{2}$	15,307		S	5 (1)
	50×2	20,999	_	S	2 (1)

◆ユニオンエルボ

略号	サイズ	定価		班与1 粉	
		標準品	日水品	梱包入数	
SP-UL	13×¾	5,020	6,110	S 60 (5)	
	13×½	2,960	3,440	S 100 (10)	
	20×¾	5,530	6,710	S 60 (5)	
	20×½	3,660	4,230	S 60 (5)	

◆ユニオンソケット

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	他已八数	
SP-US	13×¾	4,470	5,680	S 80 (5)	
	13×½	2,590	3,010	S 100 (10)	
	20×¾	4,720	6,000	S 80 (5)	
	20×½	2,880	3,340	S 80 (5)	

◆座付水栓エルボ

略号サイ	サイズ	定価		梱包入数	
	715	標準品	日水品	1111	已八奴
	13×½	4,720	6,350	M	80 (10)
SP-SEL	20×¾	5,720	7,020	M	40 (5)
	20×½	5,040	6,800	M	60 (5)

◆ラップ付単管

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	個也八数	
SP-LT	30×1	5,640	_	M 30 (2)	
	40×11/4	6,300	_	M 15 (1)	
	50×1½	6,710	_	M 10 (1)	
	60×2	8,390	_	L 20 (1)	

◆ラップ付単管

略号	サイズ	定価		班与1 粉	
		標準品	日水品	梱包入数	
	20×¾	6,760	_	M 60 (5)	
	25×1	6,720	_	M 40 (5)	
SP-LTU	$30 \times 1\frac{1}{4}$	6,480	_	S 10 (1)	
SP-LIU	40×1½	7,120	_	M 8 (1)	
	50×2	7,840	_	M 10 (1)	
	60×2½	10,090	_	M 4 (1)	

◆絶縁ユニオン(白)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	個也八数	
	13×½	3,700	_	S	30 (5)
SP-IU(白)	20×¾	4,670	_	S	20 (2)
	25×1	5,970	_	M	20 (2)

◆絶縁ユニオン(コート)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
明与	917	標準品 日水品			
SP-IU(コート)	20×¾	5,230	4,590	S	20 (2)

◆絶縁ユニオン(コア)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	個也八数	
	13×½	6,370	_	S	30 (5)
SP-IU(コア)	20×¾	8,090	_	S	20 (2)
	25×1	9,470	_	M	20 (2)

◆絶縁ユニオン(BC)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
		標準品	日水品	個包八数	
	13×½	7,770	_	S 30 (5)	
SP-IU(BC)	20×¾	9,780	_	S 20 (2)	
	25×1	13,380	_	M 20 (2)	

◆座付水栓チー

略号サイズ		定価		梱包入数	
哨牙	917	標準品	日水品	他也八数	
SP-SET	13×½	6,370	_	M 40 (5)	
SP-SEI	20×½	7,120	_	M 40 (5)	

◆座付水栓サービスチー

略号	サイズ	定価		梱包入数	
唯行 与	リイス	標準品	日水品	個色八数	
SP-SEST	$20 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10,500	_	M 40 (5)	

♦ MTE

略号	略号 サイズ		価	梱包入数	
哈万	サイス	標準品	日水品	1四色八数	
SP-MTE	13	2,060	_	M 200 (10)	

◆ MT

略号	サイズ	定	価	梱包入数
哈写	715	標準品	日水品	個包八数
SP-MT	13	1,900	_	M 200 (10)

MTS

略号	サイズ	定	価	梱包入数
哈万 	917	標準品	日水品	他也八数
SP-MTS	20×½	4,460	_	M 120 (10)

◆直管付ザルボ

略号	サイズ	定価		梱包入数	
哨牙	サイス	標準品	日水品	個包八剱	
SP-ZLB	13×½	3,880	_	S 2	20 (2)
SP-ZLB	20×½	4,290	_	S	10 (1)

◆ WL 付管

略号	斗ノブ	定価		梱包入数	
唯行 与	サイズ	標準品	日水品	個也八数	
	13×½ (300)	0	_	M 40 (5)	
-	13×½ (330)	0	_	M 40 (5)	

◆ FL 付管

略号	サイズ	定価		梱包入数	
旧行 与	915	標準品	日水品	個包八数	
	20×¾ (300)	0	_	M 40 (5)	
	20×¾ (330)	0	_	M 40 (5)	

◆メスアダプターチー(吸気弁用)

略号	サイズ	定価		梱包入数	
11日 万	917	標準品	日水品	1124	已八奴
	13×½×13	4,740	_	M	80 (10)
SP-FT	20×3/4×20	5,450	_	M	80 (10)
	$20\times20\times1$	0	_	M	60 (10)

◎印製品はお問い合わせ下さい。

※消費税と運賃は含まれておりません。

本誌に掲載の製品情報は、予告無く変更する場合が あります。予めご了承下さい。

◆台座

略号	サイズ	定価	梱包入数
_	½(共通)	1,220	M 300 (10)

◆コートフランジ

略号	サイズ	定価	備考
	3⁄4	4,290	
	1	5,380	
SP-CF	11/4	6,380	
SP-CF	11/2	6,850	
	2	7,580	
	21/2	9,650	

◆ LT<U 用パッキン

	- 110		
略号	サイズ	定価	備考
	15A	780	
	20A	830	
	25A	960	
_	32A	1,160	
	40A	1,270	
	50A	1,570	
	65A	1,900	

◆締付工具

略号	サイズ	定価	備考
CK-SY25L	13 ∼ 25Su	309,100	1) 点上,再项
CK-SP25L	13 ∼ 25Su	264,400	リチウム電池 仕様
CK-SP50L	30 ∼ 50Su	383,300	江水

ISO9001 認証取得 ISO14001 認証取得 鋳鉄製管フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 溶融亜鉛めっき

| ISO14001 | 認証収得 鋳鉄製管フンジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | JIS B 2239 | 認証番号 JW 0408004 JIS B 2301 | 認証番号 JW 0407006 | JIS H 8641 | 認証番号 TC 0407006 | JIS K 6788 | 認証番号 JW 0407007 | ポリプテン管継手 | JIS K 6779 | 認証番号 JW 0407007 |

ホームページ https://www.ckmetals.co.jp

本 社 ・ 工 場 〒 933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1

TEL(0766) 21-1448 (代) FAX(0766) 22-5830 東 京 支 店 〒 110-0005 東京都台東区上野 6-16-17 朝日生命上野昭和通ビル 6 階

TEL(03) 3834-1580 (代) FAX(03) 3834-1581 大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町 1-5-7 四ツ橋ビルディング 8F TEL(06) 6531-6776 代 FAX(06) 6531-6724

関西物流センター 〒 551-0003 大阪市大正区千島 3-23-20

名 古 屋 支 店 〒 460-0011 名古屋市中区大須 4-1-18 セイジョウビル 9F

TEL(052) 251-1761 (#) FAX(052) 251-1762

北海道営業所 〒 007-0803 札幌市東区東苗穂 3 条 3-2-83

TEL(011) 780-8808 FAX(011) 780-8809

仙 台 営 業 所 〒 984-0002 仙台市若林区卸町東 5-3-32

TEL(022) 287-0090 FAX(022) 287-0095

広島 営業 所 〒 731-0135 広島市安佐南区長東 3-47-10

TEL(082) 509-0460 FAX(082) 509-0461

福 岡 営 業 所 〒 812-0896 福岡市博多区東光寺町 1-11-28 TEL(092) 433-3057 FAX(092) 433-3058

北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1

TEL(0766) 26-0722 FAX(0766) 26-0833